

光の表現

テクスチャ

SE



## はじめに

デジタルイラストをもっとステップアップしたいと思って、 色塗りを頑張ろうという人は多いと思います。 色塗りはイラストの雰囲気や見栄えに大きく影響するので、 少しの工夫でも見違えるようによくなったりします。 ただ、そうは言ってもカラーイラストの世界は 奥が深く難しいもの。 「色塗りはどうも苦手……」と 悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

本書では、色塗りを上達したい人のために、
5 人の作家陣がそれぞれの手法をメイキング形式で
詳しく解説しています。
完成イラストを見るだけでは分からない
塗りの手順や微妙な表現、使っている色なども
画面つきで細かく掲載しているので、
塗りに苦手意識を持っていた人も、シンプルな下塗りから
イラストが仕上がっていて過程をよく理解できると思います。

5人ともそれぞれ作風は異なるので、 その作家独特の表現やテクニックがあったり、 逆に作風は違っても、手法的には共通した傾向が 見えたりするかもしれません。 また、自分とは違うタイプの塗り方を参考にすることで、 新たな発見があるかもしれません。

よく研究して、ぜひ本書からみなさんのイラスト上達に 役立つヒントを見つけてもらえればと思います。

※本書は、すでにある程度CGでイラストを描いた経験のある方を対象にしているため、ペイ ントソフトの基本的な使い方については解説を省略しています。また、メイキングは色塗りを 中心に掲載し、線面制作の手順は簡略化しています。

※誌面に掲載している色は、モニター画面での見え方とは異なる場合があります。「使用する色」欄にRGB値を併記しているので、参考にしてください。

## 本書内容に関するお問い合わせについて

本書に関するご質問、正誤表については、下記のWeb ページをご参照ください。

#### (正誤表)

http://www.shoeisha.co.jp/book/errata/ 〈刊行物Q&A〉 http://www.shoeisha.co.jp/book/ga/

インターネットをご利用でない場合は、FAXまたは郵便にて、 下記までお問い合わせください(電話でのご質問はお受けして おりません)。

〒160-0006 東京都新宿区舟町5 (株) 翔泳社 愛読者サービスセンター

FAX番号: 03-5362-3818

※本書で紹介する情報は2013年7月時点での情報です。製品やサービスのリニューアルなどがあった場合、操作手順、画面、URLが本書記載内容とは異なることがあります。

※本書の出版にあたっては正確な記述につとめましたが、著者や出版社などのいずれも、本書の内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容やサンブルに基づくいかなる運用結果に関してもいっさいの責任を負いませ

※本書に掲載されている画面イメージなどは、特定の設定に基づいた環境に で再現される一例です。

※本書に記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標および登録 商標です。













by はねこと



#### Overview 018

下塗り 020

Step02 人物の塗り 023

**Step03** 小物と地面の塗り 034

> Step04 植物の塗り 042

Step 0.5 仕上げ 049



by kyuri



Overview 056

Step01 線画までの流れ 058

> Step02 下塗り 062

Step03 人物の塗り 073

Step04 背景の塗り 085

Step05 エフェクト 091

> Step 06 仕上げ 094



## **Contents**

はじめに 002 口給

口絵 003

## Introduction

**0/** 代表的なペイントソフト 010

O2 ペイントソフトの機能 (ブラシ) 012 ○3 ペイントソフトの機能 (レイヤー) 014

O4 ペイントソフトの機能 (画像補正) 016

厚塗り



by 鈴ノ

Overview 126 Step01

ラフ~下塗り 128

Step02 人物の塗り 133

Step03 背景の塗り 146

> Step04 仕上げ 159

生かした

りを by 泉彩

塗ヤ



Overview 100

> Stepoi 粗塗り 102

Stepo2 背景の塗り 108

Stepo3 キャラクターの塗り 117

> Stepo4 仕上げ 123

水彩色りかいの

by しぶっ



Overview 166

StepOI 水彩塗りについて 168

> Step02 人物の塗り 171

Step03 背景の塗り 188

Step04 加筆修正 194

> Step 05 仕上げ 203

> > 009



# 代表的な ペイントソフト

バソコンでカラーの CG イラストを描くためには、ペイントソフトが必要です。 はじめに、本書の各章の作例でも制作に使用している代表的なペイントソフトを紹介します。



気軽に気持ちよく絵が描けることを目指し て開発されたペイントソフトで、手ブレ補 正を搭載した独自の描画機能による、非常 になめらかな描き味が特徴です。スキャナ 取込み機能や印刷機能などは搭載してい ないシンプルな作りで、他のソフトと比べ て軽快に動作するので、古めのパソコンや ノートパソコンなどでも十分な動作が可能 です。比較的安価なこともあり、近年非常 に人気のあるソフトです。

#### ペイントツールSAI Ver.1.1.0 (SYSTEMAX)

価格'5,250円(税込)・1ライセンス ※Windows版のみ

#### Adobe Photoshop



※従来は店頭でパッケージが販売されていましたが、2013年6月に「Photoshop CC」がリリースされ、クラウドサービス 「Adobe Creative Cloud」内の1製品として、月額制で常に最新版をダウンロードして利用できる販売形態に変更と なりました。

もとはフォトレタッチ (写真補正) 用に開発 されたソフトですが、現在は写真・デザイン・ DTP・印刷業界のほか、イラストや Web 制 作など、画像を扱うあらゆる分野で広く使 用されている業界標準のソフトです。パソ コンでの CG イラストにも早くから利用され ており、ブラシやレイヤーを使ったイラスト 制作のほかに、高機能なフィルタでのエフェ クト追加や色調補正、印刷用途での CMYK 変換など仕上げ処理にも使われます。

Adobe Photoshop CC

http://www.adobe.com/jp/products/ photoshop html 価格:月棚2.200円(税込)~ 年間プランの場合

#### Corel Painter



アナログ画材を PC 上で再現することをコンセプトとしているペイントソフトです。描き味かなめらかで、水彩、 油彩、アクリル、パステル、色鉛筆、エアブラシなど、実際の画材をもとにした数多くのブラシを搭載していま す。また、紙のキャンバスのようなテクスチャや、絵の 具が乾くタイミングまで設定できます。10 年以上前か ら Photoshop と並んで CG イラスト制作によく用いられ ている、歴史のあるペイントソフトです。

Corel Painter 12

http://corel.e-frontier.co jp/products/illustrator/painting/ Painter12/

価格:パッケージ版 62,790円(税込)、ダウンロード版 59,800 円 (税込)

#### その他のペイントソフト

上記で紹介した3つの他にも、有料・無料問わず多くのペイントソフトがあります。プラシやレイヤーなどの基本的な機能は どのソフトでもたいてい搭載しているので、本書での塗り方や 考え方は他のソフトでも応用したり参考にできると思います。

Adobe Photoshop Elements 11 http://www.adobe.com/jp/products/photoshop-elements.html

Corel Painter Essentials 4
http://corel.e-frontier.co.jp/index.php?id=95

CLIP STUDIO PAINT PRO

http://www.clipstudio.net/

openCanvas

http://www.portalgraphics.net/oc/

FireAlpaca

http://firealpaca.com/

Pixia

http://www.pixia.jp/

#### 

## Golumn

#### カラーイラスト制作に役立つハードウェア

ペイントソフトとパソコンとペンタブレットがあれば、カラーの CG イラストを描くための最低限の環境は整いますが、ここでは、より 快適にイラストを描くという観点から、役立つハードウェアを紹介します。

#### ●モニター

パソコン付属のモニターやノートパソコンの液晶画面でもイラストの制作自体は可能ですが、別途イラスト制作用にモニターを用意するのもよいでしょう。より大きな画面で快適に作業したり、ムラや色ずれの少ないより正確な色で制作することができます。

スペックとしては、画面サイズ 22 ~ 24 インチ以上、解像度 フル HD (1920x1080 ピクセル) 以上で、IPS 方式の液晶パ ネルを搭載した最近のグラフィックス向けモニターであれば、快適 に作業ができると思います。よりハイエンドなモデルでは、色や明 るさを一定に保っためのカラーキャリフレーション機能を搭載して いる数品もあります。

また、2台以上のモニターを接続してマルチモニター環境にす

れば、作業効率も向上します。

#### ・スキャナ

ラフからすべてペイントソフト上で描くのであれば必要ありませんが、ラフや線画をアナログで描いて取り込むのであればスキャナか必要になります。線画までの取り込みであれば、機種やスペッの差はそれほど気にしなくてもよいようです。プリンタとの複合機を選ぶでもよいでしょう。

線画の取り込みだけでなく、テクスチャにしたい素材や参考資料を取り込むという使い方もできます。

#### ●補助入力デバイス

ペンを使う方とは逆の手で操作する入力機器です。ボタンに任 塞のキー操作やズーム操作・スクロール操作などを割り当てられる ので、いちいちメニューを操作したリキーボートを操作する手間が 省けます。「左手用ティイス」(左右乗用の製品もあります)とか、 ゲーム国のよのは「ゲーミングディイス」トは呼んかり、ます。

# ペイントソフトの機能(ブラシ)

ベイントソフトで色塗りに使うブラシツールは、デフォルトで登録されているブラシ以外にも、 設定をカスタマイズしてオリジナルのブラシを登録することができます。 ブラシはソフトによっても描き味や設定できる項目に違いがあるので、

いろいろ設定を試してみて、自分好みのカスタムブラシを作ってみましょう。

**各章のメイキング内でもカスタムブラシの設定例を紹介しているので、参考にしてください。** 

#### SAI

SAIでは主な描画用のブラシとして、「鉛筆」「エアブラシ」「筆」 「水彩筆 | 「マーカー | 「消しゴム」の6種類がデフォルトで登 録されています。

それぞれ設定できる項目に違いがあり、濃度や筆圧の硬軟、 混色や水分量、色延びなどを設定できます。

#### ●エアブラシ

#### ●水彩筆














また、ブラシパネルの空いているところを右クリックして、各 ブラシをベースにしたカスタムブラシを追加登録することもで きます。



#### Photoshop



Photoshopでは、ブランパネルからブラシ 設定を細かくカスタマイズして登録し、何 パターンものブラシ設定を使い分けること ができます。自分で作るだけでなく、Web 上で公開されているブラシファイルを読み 込むこともできます。

#### Painter



Painter のブラシは、さまざまな画材を再現した「ブ ラシカテゴリ」と、ブラシカテゴリ内のさらに詳細な ブラシ設定である「ブラシバリアント」から構成さ れています。カスタムブラシを設定・登録すること もできます。



# ペイントソフトの機能(レイヤー)

ベイントソフトでカラーイラストを制作する場合、デジタルならではのさまざまな表現や効果を得るために、 レイヤーの使いこなしも重要です。ここでは SAI を例に、よく使われるレイヤーの機能を紹介します。

#### 不透明度



レイヤーの不透明度を変更することで、半透明の効果を表現 することができます。

また「不透明度保護」にチェックを入れると、透明な部分には 描画されなくなるので、すでに塗ってある領域からはみ出さず に加筆できます。

#### 用低質感·画材効果



[用紙質感] は、用紙の質感をレイヤー上の描画に付与します。 用紙質感を設定したレイヤーに描画すると、実際の紙の地の ような効果が表現されます。[水彩 1] [水彩 2] [画用紙] [キャ ンバス〕から選択できます。

「画材効果」では、「水彩境界」を選択すると、水彩絵の具で 描いたような境界線をレイヤートの描画に付与できます。

※用紙管螺・面材効果を設定したレイヤーは、レイヤーの結合やPSD形式での保存を行 うと、表示されている効果が直接画像に適用されます。また、単独のレイ イヤーセットに適用された用紙質感は、PSD形式での保存時には反映されません。

#### クリッピング



クリッピングとは、下のレイヤーで描画した ところにだけ色を塗り重ねることができる機 能です。クリッピングを使うと、下地のレイ ヤーを元にして上のレイヤーではみ出さずに 色を塗り重ねたり、下のレイヤーの線画を上 のレイヤーのべた塗り色に変更したりするこ とができます。

クリッピングを有効にするには、SAI では [下 のレイヤーでクリッピング] にチェックを入 れます。Photoshop ではレイヤーを右クリッ クして「クリッピングマスクを作成」を選択 します。

#### 合成モード

レイヤーは合成モードを変更することで、それぞれ違った表現 効果を得られます。

#### ●通常



通常の合成を行います。下のレイヤーは 上のレイヤーの不透 明度に応じて覆い隠 されます。

#### ● 乗 算



下のレイヤーの色と 混ぜて合成されま す。重なった部分は 元の色よりも暗くな ります。

#### • スクリーン



下のレイヤーの色と 混ぜて合成されま す。乗算の逆で、重 なった部分は元の色 よりも明るくなりま す。

#### ●オーバーレイ



下のレイヤーの RGB 値50%を境界にして、 暗いところは元の色 より暗く、明るいとこ ろは元の色より明る く合成されます。

#### ● 発光 (Photoshopでは「覆い焼き(リニア)」相当)



重なった部分が発光 するような効果があ ります。「スクリーン」 よりも効果がやや強 く出ます。

#### ● 陰影

#### (Photoshopでは「焼き込み(リニア)」相当)



「発光」の逆で、重なった部分が陰のようになる効果があります。「乗算」よりも効果がやや強く出ます。

#### ●明暗

#### (Photoshopでは「リニアライト」相当)



下のレイヤーの RGB 値 50%を境界にして、暗いところはより暗く、明るいところはより明るく合成されます。「オーバーより効果が強く出ます。

### ● カラー2値化



レイヤーの不透明度 を基準にしてモノク ロ 2 値化を 行いま す。



## ペイントソフトの機能(画像補正)

塗っている途中で色味を変更したり、仕上げ段階で全体の色調を調節したいときには、 ベイントソフトの画像補正機能を使うと便利です。代表的な機能を紹介します。

#### 色相 彩度(SAI)

色相・彩度・明度を調整できます。Photoshop にも同様の機 能があります。

[色相] ……色合いを調整します。

「彩度」……鮮やかさを調整します。

[明度] ……全体的な明るさを調整します。



#### 明るさ・コントラスト(SAI

明るさ・コントラスト・色の濃さを調整できます。Photoshop にも同様の機能があります。

[明るさ] ……色味を残したまま明るさを調整します。 「コントラスト」……色の明暗差を調整します。 「色の濃さ」……色の濃さを調整します。



#### レベル補正(Photoshop)

画像の明暗の分布をヒストグラムで表示し、スライダーを動か して、明暗の上限と下限や中間調の明るさを調整できます。コ ントラスト調整の他、取り込んだ線画の簡易クリンナップにも 使ったりします。



#### トーンカーブ 補正 (Photoshop

画像の明暗を、黒から白までの階間ごとに細かくグラフで調整 できます。横軸はトーンカーブ適用前の明暗の分布、縦軸は 補正後の明暗を表しています。グラフを対角線よりも上にすれ ば画像内のその明るさの部分がより明るく、下にすればより暗 くなります。



Chapter 1 鮮やかな色彩の塗り

Author: は L



# **Overview** 鮮やかな色彩の塗り

#### 本章の作例



主な使用ソフト: SA!

第1章では、鮮やかな色彩の塗りとして、セーラー服の女 の子と、様々な色の植物や小物をモチーフにしたイラストのメ イキングを解説します。ソフトは主に SAI を使っています。

本章での塗り方は、パーツごとにレイヤーを分けて、ベースとなる下塗りの色の上から、薄い色や濃い色、あるいはアクセントやハイライトになる色を塗っていく手法です。全体の制作手順は、ラフー線画〜下塗り一人物〜背景〜仕上げという流れです。塗り方や手順としては比較的オーソドックスな方法だと思うので、初心者の方でも分かりやすいと思います。

作例イラストのメイキングでは、色とりどりの草花や小物を 塗り分けるため、できるだけ多様な色を選んで、ブラシも何 種類が使い分けています。使っている色やブラシは解説の中 で細かく掲載・説明しています。

また、作例では最後の仕上げ段階で大きく加筆修正をして います。ほぼ全体が塗りあがった状態から、さらにもう1段階 クオリティをアップする仕上げの一例として参考になればと思 います。

#### 制作の流れ

Step 01

⇒p020



Step 02

人物の塗り

⇒p023



Step 03

小物と 地面の塗り

⇒p034



Step 04

植物の塗り

⇒p042



Step 05

仕上げ ⇒p049



<作家紹介> はねこと Hanekoto



北海道在住の駆け出しイラストレーター。 ソーシャルゲームや商業誌でほそぼそと お仕事させていただいてます。 少女をメインにイラストを描いており、

優しく温かみが感じられるような塗り方を目指して イラストを制作しています。 好きなものはホラーゲームと温泉と百合。 最近ハマっていることは創作料理と百合。

今回、一番好きな組み合わせである「セーラー服の女の子」を 描くことができて、気持ち的には満足しています。 私のメイキングが少しでも誰かのお役に立てれば幸いです。

> <お絵描き歴> 数十年。ずっとアナログだったのですが、 2年前くらいからCGを始めました。

<Webサイト> http://tetrapot283.web.fc2.com/ pixivID:2106422

<活動情報> サークル名「てとらぼっと」で同人活動もしています。 版権とオリジナル半々で活動していますが、

基本的にはオリジナルがメインです。 <使用ソフト>

SAI(絵によっては仕上げにPhotoshopも使っています)

<制作環境> OS Windows 7 タブレット:Wacomのタブレット その他:ペンと付箋

(思いついた事を忘れる前にメモして貼っています)

な 色 至分

0

塗

W



# Step 01

# 下塗り

ラフから線画を仕上げた後、パーツごとにレイヤーを分けながら 下塗りをしていきます。 実際に塗ろうとしている色よりも 薄めの色を置くようにします。



#### ラ

#### 最初はラフから描き始めます。



今回のコンセプトとしては、届かない想いを紙飛行機に乗せて届けばいいな〜という感じの、少し切なめな恋する女の子を絵のテーマにしました。人物手前にレターセット、ペンなどを配置。紙飛行機を飛ばすのに最適な天気かどうかを知る為に持参した、という設定でラジオも入れています。人物回りには色とりどりのパンジーを配置しています。

また、イラストに愛着を持てるようにするため・モチベーションを保つために、この時点で顔をしっかり描いておきます。

この作例では先に大まかなイメージを把握するため、細かいところも描き込んで簡単に色も置いていますが、絵によってはもう少しざっくりと描いて色は後で考えることもあります。

#### 總面

ラフの上に乗算モードで新規レイヤーを作り、線画を描い ていきます。線で絵の印象が大きく変わるので、線は乗らかめ に設定したブラシを使用して、とにかく柔らかい印象を出すこ とを意識しています。

また、目立たせたいところを少し太くするなど、強弱をつけて線画にメリハリをつけるようにも心がけています。



線画が完成した状態です。

か

な

色

警

0

塗 W)



## パーツごとに下塗り

#### フォルダ分け

実際の色塗り作業に入る前に、作業効率をよくするために パーツごとにレイヤーのフォルダ分けをします。

まずレイヤーの上から順番に、近景「花」・中景「人物」・ 遠景「真ん中」のフォルダを作成します。また、この絵では最 遠景が空になるので、ベースの色として「空」レイヤーを最下 層に追加しました。

花 通常 100%
線画 乗算 100%
人物 通常 100%
真ん中 通常 100%
ラフ 通常 100%
空 通常 100%

手前の物から上になるよう フォルタ分 ナをするごとて 名パーツがおかしな重なり方になるのを 防へつことができます。

使用する色

空

R229/G241/B252

#### レイヤーで塗り分け

次に、人物からレイヤー分けをしていきます。



「人物」フォルダの中に新しく「肌」フォルダを作成し、さ らにそのフォルダの中にレイヤーを新規作成して、肌に当たる 部分を単色で塗っていきます。



この時、画材効果の [水彩境界] の幅を2に設定してから 塗ります。こうすることによって、塗りに縁取りができ、塗り 分けがしやすくなります。

#### Column

#### 水彩境界

画材効果の [水彩境界]を設定する と、塗りに縁取りをつけることができます。 アナログのようなテイストを混ぜることがで きるので、水彩塗りやアナログに近い雰 囲気が欲しいという方にはぜひオススメ です。私の場合、これがあるのとないの とでは描き味も完成度も違ってくるので、 欠かせない効果です。



水彩境界なし

水彩境界あり


次にスカートを下塗りします。肌と同様に新しいフォルダと レイヤーを作って塗っていきます。襟がスカートと同じ色にな るので、スカートと一縁に襟も同じレイヤーで下塗りします。



これと同じ作業を各フォルダで行い、最終的にすべての色 分けを完了させます。各レイヤーの色は後の工程で調整する ので、この時点ではレイヤーがパーツごとに分かれていること が確認できれば大丈夫です。



下塗りでの最終的なレイヤー分けは以下のようになります。



達り分けは模気の作業だと思います。レイヤー構造を見て も分かるように、この作業が一番面側をのですが、その後の 作業や守成度に大きく影響してきますので、私の場合は細か く塗り分けをします。髪の毛の先まで神経を集中して塗り分け ることで、下塗りの段階でも見来方がよくなり、その後の作業 のモチベーションにもつながってきます。





# **Step 02** 人物の塗り

人物の着色です。 各バーツごとに質感を意識して、達り方を微妙に変えながら 着色と描き込みをしていきます。



#### 塗りの準備

## 作業の流れ

私の場合、一番力を入れるのが人物の着色です。イラストのメインとなる部分であり、ここで自分の中で納得のいく塗りができれば、その後の作業効率モチベーションの維持にも繋がります。人物の塗りに限らず、全て納得がいくまで根気よく描き込みをすることが大事なことだと思うので、思い通りになるまで誇めず描き込んでいきましょう。

基本的な塗りの作業の流れは、「下地レイヤーの上に、水彩 境界を設定した塗りレイヤーを作り、下地レイヤーにクリッピ ングして描き込む」という感じですが、パーツによってはハイ ライトや効果のレイヤーを追加します。

また、全ての描画レイヤーに [水彩境界] を幅1で設定して、 部分によって幅の値を2や3に変更しています。



#### 下地色の調整

まずは人物の着色にあたって、下地の色を各パーツごとに 少し調整します。

#### 使用する色

AR.	R255/G255/B220
髮 =====	R189/G152/B124
B (1997)	R198/G198/B198
襟・スカート	R099/G089/B136
スカーフ	R229/G135/B127
上者	R242/G237/B243
靴下	R086/G087/B104
R	R126/G082/B055
カーディガン	R246/G224/B199
カーディガン柄 🌅	R201/G176/B148
枹	R100/G115/B143

F F F F F F F F F F F F F F F F F

#### Column

#### カスタムブラシ

本章の作例で着色に使用するカスタムブラシ設定です。











金り専用の筆、混色をし る影の部分に使います。

金り専用の筆 背景に つつ形のハッキリしてい も使います。細部の描 き込み専用。

金り専用の筆 背景に も使います。広範囲に 淡く塗りたい部分に使い

部分的に使う筆 髪の した色で繊細に塗りたい ときに使います。

部分的に使う筆 均等 手のツヤなど、ハッキリと な色を淡く塗りたい時に 使います。



プランサイで 日 用口

最小サイズ

14 - 80



ブラッ,単位

[過半の円形] 0



87







ブラシサイズ 🗖	REI	10.0
最小サイズ		Ĭ
192.根据	_	190
SIPROFFE:		
【テクスチャなし	1 🗎 -	
□ (EM)(CE		
<b>销售品質</b>	4 (品質優先)	
格別の様さ		12
東 原理		
最大規模學还		
華圧 統一飲		0
蛋压: 点录	J #42	



50

【通常の円形】 【】 □ □ □ 0 -水分學 色板び □ 不透明度を維持 THE STREET **福高品質** 8 **ENVIORES** 最 源度 最大規模等臣 1983 筆圧 硬+飲 □ サイズ 図 混色





# 顔と肌を塗る

まず瞳から着色していきます。瞳はキャラクターに命を吹き

込む大切なパーツなので、丁寧に塗り上げていきます。

最初に線画レイヤーにある瞳の中の線を消し、塗り筆3を 使って、下地レイヤーの瞳の上下に、肌の下地と同じ色をほ のかに入れます。



瞳の中の線はもともと着色の段階で消すことが 決まっていた線なのですが、線画作業の段階で ずっと白目だと寂しいナ表情の想像がしにくくなるので、 モチベーションを保つためにあえて入れていました。

#### 次に瞳にハイライトを入れます。





塗り筆2で、透明色を使って瞳の下地レイヤーに丸くハイ ライトを入れていきます。私の場合、①ハッキリ入れる部分と、 ②サッと抜くように塗る部分とに分けてハイライトを入れます。

下地に水彩境界をかけているので、ハイライトを入れると 描画した周りに縁ができ、形がハッキリして分かりやすくなり ます。

[ 绣明色] 描画声の下にある小さな四角 いいアイコンをクリックすると、指 画色を透明色にもかり替えるこ とができます。塗った箇所は 透明になり、下の色が透け て見えます。

続いて、下地レイヤーの上に新規レイヤー (描画レイヤー) を作ります。





この時、描画レイヤーを下地のレイヤーにクリッピングさせ ます。クリッピングするには、[下のレイヤーでクリッピング] にチェックを入れます。クリッピングすると、下地レイヤーで 塗った部分にしか描画できなくなるので、塗りたいところから はみ出さずに着色ができます。

塗り筆3を使い、瞳の真ん中から濃い色を乗せ回りにどん どん広げていくように塗ります。



使用する色

瞳 (黒) R050/G046/B045

クリッピングしたことで瞳のハイライトの部分には描画され ないので、くっきりとハイライトが出てきました。

瞳の色をもう少し茶色っぽくしたくなったので、上にもう1 枚新規レイヤーを作り、同じくクリッピングさせて、[合成モー ド]を[オーバーレイ]にして、塗り筆3で瞳全体に茶色を薄 く塗りました。

これで輸は完成です。



使用する色

瞳(茶色) B162/G107/B054

**論と同じように下地レイヤーの上に新規レイヤーを作りク** リッピングします。

肌もとても繊細な部分です。塗りすぎても塗らなさすぎても よくないので、丁度いい具合を自分の感覚で塗りながら見つ けていきます。

まず塗り筆3で薄く全体的に肌の色を入れていきます。赤 みが強くなる部分を考えて、少しずつ濃くするように置いてい きます。



使用する色

R252/G198/B177

次に塗り筆2で白目の部分に白色を入れていきます。ここ に白色を入れたことで瞳で透明色で塗ったハイライト部分が白 くなり、より強い光になりました。



続けて塗り筆2・3を使い分けて、白目の部分にまぶたの影 を入れます。影になる部分には薄い紫を入れます。こうするこ とでイラストとしての見栄えや色味の数が増え、よりよい作品 になると思います。



影と白目の境には簡単に縁をつけ、続けて塗り筆2で肌の 赤みをプラスしつつ、線画の部分をなぞるような形で濃いめ の赤色を塗ります。こうすることにより顔の深みや透明感が心 持ちアップします。



使用する色

まぶたの影 目の輪郭



R180/G160/B172

R255/G096/B093

次に髪の毛の影になる部分に色を置いていきます。 塗り筆1 を使って紫がかった肌色を置いていきます。境界のハッキリと した影にして、前髪に立体感を持たせます。



IJ

足にかかったスカートの影や手にかかる袖の影も同様に 塗っていきます。色を微調整しながら塗り、全体的に見て達 和感が無くなれば、肌に関してはこれで完成です。



#### 使用する色

肌の影1	R203/G146/B144
肌の影 2	R192/G124/B121

塗り筆3で立体感やツヤを意識して大きく少しずつ濃い色 を乗せていきます。最初はおおざっぱに塗り、どんどん細かく 整えていくようなイメージです。



塗り筆2でさらに濃い色を乗せていきます。 色はカラーサー クルから自分で調整して色を置いています。



今度は全体的に濃く描き込んでいきます。塗り筆2・3を交 互に使い分けます。明るいところと暗いところの差を、あえて おおざっぱに作って塗っています。おおざっぱに塗ることで髪 の毛に微妙なメリハリができるので、私はあえてムラを意識し て塗っています。



#### 使用する色

髮1	R126/G101/B082
髪 2	R072/G049/B031
髮 3	R083/G055/B035

さらにメリハリを出すために、描画色を透明色にして、明る くなりそうな部分の色を感覚で抜いていきます。抜くことで下 地の色が出てきます。

私の塗り方は描画色を透明にして簡単なハイライトを入れ ることが多々あるので、こういうシーンで下地が役に立ちます。



下土地の合は、明るいハイライトを入れすぎて 絵が浮かないようにするためと、 各部位の色の基準として使用している感じです。 髪の毛に大きく一番明るいツヤを入れます。描画レイヤーの 上に新規レイヤーを作り、[合成モード] を [スクリーン] にし ます (クリッピングも設定します。水彩境界は使いません)。

下地とだいたい同じ色になるように色の調整をして、個性的 文字ブラシでツヤを入れていきます。このブランはストローク がとてもくっきりとしていて、かつ細くも太くも華圧で調整で きます。



一番てっぺんの頭には網く小さいツヤを、前髪上辺りには 太く大きいツヤを入れていきます。髪の毛の流れに逆らわない ように抜く感じで塗りつつ、習字で字を描くような動きでツヤ の形を整えます。

三つ編み部分にも同様にツヤを入れていきます。



最後に、髪の毛に薄く紫色を入れます。ツヤのレイヤーの 上に新規レイヤーを作ります (これもクリッピングして、水彩 境界は無しです)。

薄紫色を選択し、前髪、髪の毛の後ろ辺り、下している髪 の毛の先端部分にエアブラシで軽く色を入れます。これで髪 の毛は完成です。



#### 使用する色

85 A



R213/G172/B196

ここまでの途中経過です。



鮮

p か 15 色 至名 0 塗 IJ

#### 襟とスカート

襟とスカートを塗っていきます。各パーツの手順同様、新 規レイヤーを作り、水彩境界とクリッピングを設定して描画し ていきます。

塗り筆3で大まかに薄い色から着色していきます。



さらに塗り筆2でどんどん濃くして立体感をつけていきます。



使用する色

襟・スカート1 襟・スカート2 R051/G040/B095 R038/G023/B090

ここで描画色が若干明るいと感じたので、メニューバーの [フィルタ] → [明るさ・コントラスト] で、色の濃さを少し下げ、 コントラストを少し上げました。

ある程度描き込みをしたら描画色を透明にし、塗り筆2でツ ヤを表現していきます。その際スカートのヒダの立体感も意識 して透明色で抜いていきます。



描き込みが終わったら新規レイヤーを作り、水彩境界は設 定せずにクリッピングします。

塗り筆2で、白より少し暗い色で襟のラインをハッキリ描い ていきます。セーラー服の襟は後ろに回り込んでいるので、肩 辺りの立体感を意識してラインを入れるのがコツです。



スカートのヒダ部分のハイライトが足りないと感じたので、 襟のラインを描いたのと同じ色で簡単に描き起こします。やり すぎると浮くのであくまでも軽くを棄職します。



これでスカートと襟は完成です。

#### 制服の上着

各パーツの手順同様、新規レイヤーを作り、水彩境界とク リッピングを設定して描画していきます。

襟・スカートと同様に、塗り筆3で大まかに薄い色から着 色し、塗り筆2で濃く立体感をつけます。スカーフ部分の影 は塗り筆1でくっきりとした影を入れます。





シワを描き込んでいきます。胸の辺りは膨らみがあるのであ まりシワを入れず、腕や袖の辺りは大きくぐにゃぐにゃした複 雑なシワを入れていきます。ここも強弱を意識しておおざっぱ に描いていきます。





#### 使用する色

上着 上着(影) R188/G160/B189 R152/G124/B138

IJ

#### スカーフ・靴下

スカートや上着の手順と同様に、塗り筆3と塗り筆2で塗 り進めていきます。

シワを意識してある程度描き込みが終わったら、シワの一 番上にくる部分に塗り筆2で描画色を透明にしてハイライトを 入れます。あまり強いハイライトを入れてしまうと質感が変わっ て違う物に見えてしまうので、服にはあまりキツいハイライト は入れないように心がけています。











#### 使用する色

スカーフ1 R138/G035/B026 靴下1 R043/G043/B065 スカーフ2 R107/G024/B015 靴下2 R037/G036/B058

靴は布とは違い固くツヤのあるものなので、服とは逆にキ ツいハイライトを入れるとそれっぽくなります。特に革靴は明 暗をハッキリさせることが重要だと思います。下地の色よりも もっと明るい色を縁に入れます。





#### 使用する色

靴ハイライト



R059/G034/B019 R195/G151/B124

### カーディガン

上着などと同じように塗ったあと、シワを描き込んでいき ます。

カーディガンは羽織っているだけなのであまり複雑なシワは 入れず、流すような感じでシワを表現します。あまり深く考え ずにおおざっぱに表現していきます。



レイヤー「カーデ中」を選び、同じ工程を繰り返したら、 新規レイヤーを上に作りクリッピングします (水彩境界無し)。 カーディガンの裾の方に、エアブラシで薄紫色を入れます。 現実にはこういうハッキリとした色が乗ることはありません が、単調な色にアクセントとして入れています。



続けて柄のレイヤーを選び、濃いめの色を入れます。シワ を意識しつつ塗ること以外は特に気をつけることはないので簡 単に塗る程度で済ませます。

私の場合は描き込む部分はしっかり描き込み、あまり重要 でないところは簡単な工程で済ませてあげることによって、イ ラストとしてのメリハリが出ると思っています。



#### 使用する色

カーディガン	R129/G109/B088
ハイライト	R239/G218/B194
カーデ中	R090/G066/B047
カーデ中(薄紫) 🌉 🔣	R213/G172/B196
455	R057/G026/R000

#### これで人物の塗りが完成しました。



#### Column

#### モチベーションについて

この Step で「モチベーション」という単語をかなり多用したと 思うのですが、それだけモチベーションというのは絵を描くにあたっ て大切なものだと思っています。

私の場合ですが、モチベーションが下がるだけでやる気も集中 力も持続しません。上手く描こうとしたり、焦って描くと尚更上手 くいきません。モチベーションの維持はイラストを完成させる上で 無くてはならない気持ちと言っても過言ではありません。

私が行っているモチベーションの持続方法は、

#### ●愛養を持つこと

描いている途中で飽きちゃうこともあるかと思いますが、イラス トに愛着を持てば解消されます。一部分でもいいので、「可愛く 描けた!!」「上手く塗れた!!」という部分を作ることで、イラストに 愛着が生まれ、完成まで持っていくことができると思います。

#### Ø上手く描こうとしないこと

上手く描こうとして気張ると上手くいきません。「失敗してもい いや☆」くらいの心持ちの方が上手くいきます。上手く描こうとす るよりも楽しく描くことを優先した方がモチベーションの維持につな がると思います。

#### ●家族や友人から感想をもらうこと

第三者の目は自分の目よりもシビアです。 ずっと自分の目だけ でイラストを見ていると、バランスの崩れや変な部分に気づかず に描いていることがあります。たまに第二者にイラストを見てもら い、感想をもらうとよかったりすると思います(ついでにイラストを 褒めてもらうと一時的ですが自信がついていいと思います)。

以上、私の場合のモチベーションの持続方法でした。

ti 色 至 0 ţ)



# Step 03

# 小物と地面の塗り

背景の小物と地面を着色していきます。 紙・金属・プラスチックなど様々なものがあるので、 質感を変えて塗ることを意識して着色をしていきます。

## 手前の小物を塗る

#### 下地色の調整



背景着色にあたり、下地の色を各パーツごとに少し変更し ました。

#### 使用する色

紙		R237/G237/B237
鞄		R100/G115/B143
ラジオ		R210/G096/B083
地面	1	R195/G175/B154
地面の草		R213/G228/B182
木の囲い		R196/G176/B155
タイヤ	F	R205/G195/B207
ぬいぐるみ		R243/G205/B209
椅子		R207/G187/B166
鉄パイプ		R231/G222/B211
花壇の囲い		R207/G177/B166

ţ.j.

人物に近い物から順々に着色していきます。着色の基本的 な手順は Step02 同様に、新規レイヤーを作り、水彩境界と クリッピングを設定して、塗り筆3と塗り筆2を使って塗って いきます。

まずは手前の紙と空中の紙飛行機を着色していきます。ハ イライトは塗り筆2で描画色を透明にして入れます。紙の上に 置いてあるペンも同様に表現していきます。







紙の色は白のイメージですが、影や描画色は薄紫を使用し ています。影を灰色の黒系で表現するよりも、紫を使用した 方が柔らかい印象になり、イラストとしてもまとまりがでると 思っているのでこの色を使用しています。

光が当たりづらい部分には濃い影を落とすことによって立 体感が出せます。

#### 紙類|鞄とラジオ

鞄(スクールバッグ)は、化織のてらっとしたシワが特徴な ので、そのようなイメージでシワを描きます。鞄の中に何か入っ ている感じを出す為に鞄を若干ふっくらさせました。

また、シワの頂点になる部分に明るいハイライトを入れるこ とにより更に立体感が生まれます。あまり明るいハイライトを 入れてしまうと布っぽい感じからかけ離れてしまうので、ハイ ライトはそれほどキツくは入れません。







#### 使用する色

R141/G118/B136

R000/G006/B048

#### Column

#### 影に紫を入れる

私の場合、影の表現色として紫色を多用します。影と言えば 暗く黒いイメージですが、影を見たままの黒色で塗ってしまうと絵 として固くなってしまうことがあります。また、同系色で影を表現 するとイラストとして薄い感じがしてしまいがちです。紫色は色 んな色との相性がいい色なので、影に使用すると絵の色幅が増 え全体的にまとまりのある絵にすることができると思います。

初めは肌に青や紫の影を入れたりすることにとても抵抗を感じま した。影は黒いものだという固定観念を持っていたため、影に黒 以外の色をつけることに対してためらいと恐怖があったのです。描 きなおしたり失敗をすることがとても怖くてなかなかできなかったの ですが、思い切って使ってみたところ、思っていた以上にイラスト が藁やかになりました。その時固定観念は絵の世界を狭くしがち だということと、失敗を恐れないで色を塗ることを学びました。

必ずしも影は黒でなければならないというわけではありません。 葉は緑で土は茶色じゃなきゃダメというわけでもありません。色ん なものを色んな場面で観察してみると、影にはたくさんの色が混 じっていることが分かります。失敗を恐れず積極的に色んな色を 使ってみることが上達の第一歩ではないかと思います。

逆にラジオは機械なので陰影をハッキリさせハイライトも強 めに入れます。これにより光沢のある固いモノという情報を伝 えることができます。













## 使用する色

ラジオ ラジオ(ハイライト) R246/G160/B152



R138/G042/B032

ここまでの途中経過です。



## 地面を塗る

地面の土の部分を塗ります。地面はレイヤー1枚のみで塗 りこんでいきます。「土」のレイヤーで[不透明度保護]にチェッ クを入れ、塗り分けた部分からはみ出さないようにします。

塗り筆3で全体的に陰影をつけます。続いて塗り筆2で濃 い横線をアバウトに引いていき、そこが平地であることを表現 していきます。





さらに薄茶色で地面に陰影をつけ、地面っぽさを表現して いきます。地面なのでそこまでキレイにまとめる塗り方はあえ てせず、ムラがあるくらいでとどめておきます。

紙や人物の足が接している部分には一番濃い影を置きます。



## 地面の草

草は全体的に明るい草にしました。これだけでイラストが少 し明るくなります。

物や人物が接している部分に濃い影を落として、地面っぽ さを出します。また、鞄が接している地面の影に青い反射光を 入れ、奥行を表現します。さらに塗り筆2で簡単に草を描き 入れます。







## 使用する色

-	-	-	-	-	-	_	_	-	_	_	-	-	_	-	-	-	-	_	-	-	-	-	_	-	-	i	侈	Ē	F	į	ì	ġ	Š	<b>ತ</b>	i	2
													i																						_	

R136/G111/B066 土 (横線) R077/G052/B023 土 (薄茶色) R216/G195/B160

R221/G236/B119 草(影) R053/G061/B010 草 (塗り筆 2) R211/G228/B101

駒の反射光 R102/G114/B108 ti

色

至名 0 塗 W)

### 

## Column

### 反射光

反射光を表現することによって立体感とまとまりのあるイラストを 描くことができます。



反射光とは、左図の物体の右側に青く映っている部分のこと です。青い壁にかかった光が反射して、物体に映りこんでいます。 この効果によって物体に立体感と奥行が生まれます。

これを踏まえて 物の色の香の明い返しか地面の草の影に映り こむように表現しました。とても細かいことなのですがこれを色んな 部分に多用することによ でク と完成度か上かると思います

反射光は絶対に使わなければいけないわけではなく、私自身つ けたいところにつけている感じです。それっぱく見えればいいかな、 くらいのラフさで塗っているので、知識として覚えておき、使いた い路分に使うという感じでやるとよいかと思います。



## 後ろの小物を塗る

## 木の囲い

塗り筆3で大まかに薄い色から着色した後で、カスタムブ ラシ「木のペン」を使用して、木肌を表現しつつ塗りを重ね ていきます。



木のペンを細いサイズにして、縦や横に何度もストロークを して木肌を表現していきます。木と木が接している部分や葉 が接している部分には濃い影を入れ立体感を出します。





### 使用する色

木の囲い1

R115/G094/B071 R058/G042/B026

塗 W)

ある程度描き込みが終わったら描画色を透明色にして、木 のペンでさらに木肌を表現していきます。ここでもキレイにま とめる塗り方はせず、おおざっぱにムラをだす塗り方をします。 木肌の場合、ムラがある方がそれっぽくなると思っているので そのように塗りました。



これで木の囲いは完成です。



## タイヤ

タイヤの場合、ムラがほとんどないゴム製品なのでそれを 意識して塗ります。タイヤはほぼ塗り筆3だけで、凹凸をつけ ないようぼかしながら塗りこんでいきます。真ん中の部分は穴 が開いているのでそこに暗く影を落とします。

ハイライトは色を透明色にし、明るくなりすぎないように注 意しながらタイヤの表面を表現していきます。







### 使用する色

タイヤ



R121/G101/B124

## ぬいぐるみ

乗らかい素材のぬいぐるみなので、そのようなイメージでポンポンと置くように影と素材を表現していきます。奥にあるものなのでそこまでガッツリ描き込みはしません。軽く描き込むくらいで完成にします。



## 使用する色

影 (薄紫) 影 (赤)

R211/G184/B218 R212/G124/B131

## 椅子・鉄パイプ・花壇の囲い・金属

楠子と鉄パイプを塗ります。塗り奪3である程度陰影をつけたら、塗り奪2で柿子の木目を透明色にして表現していきます。椅子の座る部分に鉄パイプ部分の映り込みを簡単に入れて椅子の光沢敷を表現します。

鉄バイプには陰影をハッキリつけて鉄の質感を表現します。





次に花壇の囲いを描きます。塗り筆3で陰影を、塗り筆2 で色を透明色にして木肌を表現します。ここも粗く描くことに よって木肌っぽさがでます。



背景の金属を塗ります。ここはあえて塗り葉2でダイレクト に濃い陰影をつけていきます。濃い色をまだらにつけたら、透 明色で色を伸ばすように抜いていきます。ここも粗く描くこと によって金属っぽさが表現できます。





色 至分

0 塗

IJ

同じように花入れも描いていきます。影部分は濃い色を入 れていきます。



使用する色

金属1

R087/G087/B087

form http://13DL.CO

これで小物と地面は完成です。かなりの部分に色が入りま した。



r	r	r	P	F	F	6	F	P°	ď	F	P	F	F	B
						Con								

## その他の背景用ブラシ 本文中では明示していませんが、背景では必要に応じて 下記のカスタムブラシも使用しています。参考にしてください。

March	
背景用のペンです。	透明水彩風の淡いブラシ です。
主義策 成の章 プラフラン、非に引き 動所で、建筑は、電源で、独有 ファル・ガー ドラン 主義施 により、ボール・デートン	全体等 40年 エアウツ 川以上 連続化 連切は 音形化
商本 □ 600.0 フッサイズ□ ×1.0 600.0 負小サイズ 50% フシン連席 100	通常 ブラシサイズ 1000 20,0 最小サイズ 50X' フラン・身度 100
「マンボル版	12.09 € 10 mm = 00
10 50 KG	混色 50 水分量 50
N77 E 90	<b>₾</b> ₩U 50

□ 不透明度を維持

口洋網症

描画品質

経験の確さ



# Step 04

## 植物の塗り

植物を着色していきます。 花の鮮やかさと緑の落ち着きを両立させた雰囲気を 目指して塗っていきます。



## 下地色

背景の下地色を下記のように調整します。

		使用する色
パンジー (青)		R184/G196/B255
パンジー (赤)	1	R255/G089/B152
パンジー(黄)	1	R255/G255/B072
パンジー(桃)		R255/G185/B255
バンジー (白)	1	R255/G255/B255
パンジー (葉)		R246/G251/B155
イタリアンホワイト(花びら)		R249/G246/B231
イタリアンホワイト(中心)		R255/G233/B166
イタリアンホワイト(葉)		R181/G195/B154
ツタ		R246/G251/B155
後ろの草木	ľ.	R225/G243/B190

## 花壇の土

ここからも前と同様に、新規レイヤーを作り、水彩境界と クリッピングを設定して、塗り筆3と塗り筆2で描画していき ます。

花壇は面積が少ないので花の影になる部分を濃く塗るくら いで終わらせてしまいます。



葉の中心から外側にかけて 明るくしていきます。葉の中心 が濃くなるように塗り葉1枚1 枚に陰影をつけます。





明るい部分は透明色にして形を描き起こすように色を抜き ます。



右側の葉も同じように塗っていきます。影になる部分は陰 影を強調させたいので濃く塗り、明るい部分との明度の差を 出します。

ここも根詰めて塗るというよりは楽な気持ちで、陰影をつけ ることを優先して塗る感じです。



## 使用する色

葉(影2)

葉 (明)

			-	-	-	-	_	-	-	•
葉	(影	1)		Į						

R048/G059/B003

R092/G104/B041 R216/G218/B161

## これで左右の葉は完成です。



## 花壇の花びら

花壇のパンジーは、花びらの中心から濃く→明るく着色し ていきます。花びらの筆のタッチをあえて強く残すことによっ て花びらの模様を表現します





## 背景の植物目

背景を塗る前に、後ろの葉の線画を消します。



クリッピングしたレイヤーに描き込みをしていきます。背 景なので手前の葉よりはラフに塗っていきます。グラデーショ ンのように大まかに色を置いた後、陰影を気にしながら細部 を塗り進めます。あまり細かく塗りすぎると浮いてしまうので 全体のバランスに注意しましょう。



### 使用する色

後ろの葉 1 R159/G199/B109 後ろの葉2 R030/G060/B012

後ろの葉3 R055/G064/B007 さらにその上に新規レイヤーを作り (クリッピング無し・ 水彩境界は幅3に設定)、葉を描き込んでいきます。

塗り筆3でおおざっぱに葉を描いて、塗り筆2で透明色で葉の先端を描き入れていきます。さらに葉の中の木漏れ日部分も同じように表現していきます。





形ができたらレイヤーの [不透明度保護] にチェックを入 れて達りがはみ出さないように設定し、達り第3でおおざっ ばに陰影をつけていきます。主に先端と奥まっている部分に 通いめの色を置きます。

続いて塗り筆2でポンポン置くように何度もペンを乗せ、 葉の束を表現します。この時、置く色にムラを出すことによ り葉の茂りやかすかな木漏れ日を表現します。





## 使用する色

後ろの木 1 後ろの木 2

R143/G159/B057 R036/G050/B023

### これで葉の着色は終わりました。



## 背景の植物 2

ここから先は、ラフ通りであれば背景に空を描くつもりだったのですが、植物を増やして自然でいっぱいにした方がよいか と思い、空ではなく葉を増やすことにしました。

ー番下に新規フォルダーと新規レイヤーを作り、先ほどと 同じ手順でツタや木を描き加えました。



本は光が後ろからあたっているようにするために、葉の先端 回り・末漏れ日部分に途り振って黄色〜黄緑色を塗っています。 回りを明るくすることによって後ろから優しい光が当たってい るように表現することができます。

葉の先端

使用する色

R187/G205/B066

続いて新規レイヤーを作成して、下部の植物も描き加えま す。背景の植物なのであっさり形を取るくらいにラフに塗りま す。ここではカスタムブラン [雲のペン] を使って塗っていき ます。雲のペンは雲を描くときに用いることが多いですが、遠 畳の林を描くと客にもたまに使用します。

形ができたら不透明度保護をかけ、緩やかなグラデーションをかけます。ついでに手前の細長い植物の薬先も描き加えます。



## 使用する色

下の植物 1 R121/G157/B091 下の植物 2 R053/G053/B053



彩の

塗

IJ



使用する色

花 R224/G135/B131

最後に新規レイヤーを作成(水彩境界は幅1に設定)し、 左上の枝の上に葉をかぶせるように塗り筆3で簡単に塗った ら、背景の植物はすべて終わりです。



## 手前の花

最後に手前の花 (イタリアンホワイト) の着色をしていきます。「花」のレイヤーフォルダに移動します。



各パーツの手順同様、新規レイヤーを作り、水彩境界とク リッピングを設定して描画していきます。

まず葉から塗ります。塗り筆3で影になる部分を濃く塗り、葉の明るい部分はあえて塗り残して光沢を表現します。



続いて新規レイヤーで花びらを塗ります。花びらの中心から外にかけて筆を抜くようにストロークさせます。花びらの先端も簡単に色をつける程度で花びらは終わります。





花の中心は丸みがあることを表現するために、周囲を濃く 着色しました。



使用する色

菜	R067/G095/B037
花びら	R138/G103/B133
花びら先端	R255/G251/B235
花の中心(影)	R153/G123/B051

## 手前の花のぼかし

ちょっとした効果として、手前の花をぼかして遠近感を出し でみます。まず「花」のレイヤーフォルダを選択し、レイヤーセットの結合をクリックしてフォルダを統合します。



統合した花のレイヤーを選択し、メニューバーの [フィルタ] → [明るさ・コントラスト] を選択します。



コントラストと色の濃さを調整し、花を明るくハッキリさせます。

調整した花のレイヤーを選択し、メニューバーの [レイヤー] → [レイヤーの複製] をクリックしてレイヤーを複製します。 複製した花レイヤーの [不透明度] を 45 パーセントまで下げ、 レイヤー移動ツールで 2~3 ミリ程度横にスライドさせます。

さらに同じように花レイヤーをもう1枚複製します。複製し た花レイヤーの [合成モード] を [スクリーン] にし、不透明 度を38パーセントまで下げ、今度は2~3 ミリ程度上にスラ イドさせます。これで手前の花がぼけたようになりました。



これですべての着色は終了です。残すは加工と微調整になります。



塗り



# **Step 05** 仕上げ

最後の効果と微調整を行い、イラストを完成させます。



## 効果と調整

## 用紙の質感表現

背景と地面に用紙の質感を つけます。

レイヤーパネルで、レイ ヤーセット3(「背景」フォルダ) と「真ん中」フォルダを選択 します。



パネル右上の [用紙質感] から、[水彩 1] を選択し、倍率 を 112%・強さを 38%に設定します。

用紙質感	水彩1				
協防		112%	305	] -	38
画材効果	20				70

フォルが自信 用作性質的の対象をつけることにより フォルが内のレイヤーすべてに対象がつきます。









## 線画の色を変更

「線画」フォルダに移動し、変えたい線画のレイヤーに不透 明度保護をかけます。

主に顔回りの線画の色を変えます。まぶたの先端、顎回り 等の線画に赤オレンジ色を入れます。





前髪線画には前髪の先端の紫色と同じ色を塗ります。





顔回りが柔らかい印象になります。

## 顔の陰影

一番上に新規レイヤーを作り、レイヤーの [合成モード] を [陰影] にして、[不透明度] を81%に設定します。



エアブラシで顔回りに軽くオレンジを入れます。入れすぎ ると濃くなってしまうので少し色を入れる程度で止めておきま す。これにより顔全体が赤みがかり、気持ち柔らかい印象に なります。





## 全体の陰影

一番上に新規レイ ヤーを作り、「合成モー ド]を[陰影]に、[不 透明度]を20%に設 定します。

エアブラシで薄紫 色を全体的に塗り、陰 影のまとまりを作りま す。



薄紫色

R219/G169/B197

## 逆光表現

一番上に新規レイヤーを作り、「合成モード」を 「スクリーン] に設定します。

水色を選択し、エアブラシで背景の木々の間をうっすら塗り ます。そこまではっきりと効果はかけず、あくまでもうっすら とかけることによって、優しい木漏れ日を作ることができます。



使用する色

逆光

R087/G208/B240



ここまででほぼ完成です。



## 最後の加筆修正

## いらない部分を消去

この時点で完成にしてもいいのですが、全体を見値してみ たら少し情報が多くこちゃごちゃして暗いイメージになってし まっていたので、少し明るくスッキリした画面に修正したいと 思います。

思い切って右奥の木と右の紙飛行機を消します。これで画 面に抜ける部分ができたので、かなりスッキリしました。せっ かく描いた部分ですが、消すことでイラストがよくなると判断 した場合は迷れず消していきます。



また、スカーフ・襟・スカート・ぬいぐるみ・ラジオの彩度 を少しだけ上げ、くすんだ感じを飛ばしました。

## 描き足し

キャラクターのイメージも少し変えたいと思ったので、一番 上にレイヤーを作り、メガネをつけ加えました。





さらに花壇を鮮やかにす るためにルピナスの花も3 つほど塗り筆2で描き加え ます。

逆光のレイヤーが青すぎるようだったので、色相を調整して、 黄色がかった色に変更します。



か な 色 至名 0 塗 IJ

髪の毛のツヤ感も大幅に変えてみます。私の場合気分によっ てツヤの感じを変えているのですが、こっちのツヤの描き方の 方がしっくりきたので変更します。

一番上に加筆レイヤーを作り、塗り筆3と2を交互に使い 分けて塗っていきます。



同じく一番上にレイヤーを作り、袖の部分にラインを入れ ました (これも気分で入れてみました)。首の太さを変えたり、 ほっぺまわりにエアブラシで軽くオレンジ色を入れたりもして います。



## 全体の色味の調整

一番上に [発光] モードのレイヤーを作り、背景全体にエ アブラシで紫色をランダムに入れます。画面に色幅が出て、 後ろからのほんのりした光を演出します。



一番上に [オーバーレイ] モードのレイヤーを作り、髪の 毛やスカーフの先端に青紫色をエアブラシで軽く入れました。 キャラクターに鮮やかさをプラスします。



さらに一番上に [オーバーレイ] モードのレイヤーを作り、 薄暗い黄色で塗りつぶし、不透明度を21%に設定します。こ れで全体的に薄く黄色がかかり全体的なまとまりができました。





完成 これでイラストは完成です。

# *Chapter 2* 光の効果を表現する塗り

Authorwent Intilitat - Photokhop



# Overview

## 光の効果を表現する塗り

本章の作例



主な使用ソフト: SAI + Photoshop

第2章は、光の効果を表現する塗りとして、夕暮れのブールを舞台にした作例イラストのメイキングを解説します。 仕上 げまでの塗りは主に SAI を使い、SAI 固有の [発光] モード のレイヤーを多用して、光を表現していきます。

メイキングでは、強い光が当たる部分のハイライトや、光の 回り込み・反射・敵乱などの光学的な作用、また逆に影にな る部分とのコントラストなど、光の効果とその塗り方について 特に詳しく解説しています。

その他、ぼかしやスミア、フレア、ゴーストなどのカメラ的

なエフェクトを使って、イラストの空気感を演出する方法についても説明します。

メイキング手順としては、ラフ~仮塗りから始めて、線画~ 下塗り~人物~背景~エフェクトと進め、最後にPhotoshop で画像補正を加えて仕上げる流れです。私の場合、塗りを進 めつつ、同時に全体の色関も頻繁に補正しながら進めていま す。メイキングでは途中の全体像を適宜掲載しているので、 後半に行くにつれて次第に色調が整って雰囲気が出てくる様 子が分かると思います。

## Step01

線画までの流れ

⇒p058



Step02

⇒p062



Step03

人物の塗り

⇒p073



Step04

背景の塗り

⇒p085



Step05

エフェクト

⇒p091



Step06

仕上げ

⇒p094



<作家紹介>

Kyari



普段は百合イラストを好んで描いています。 柔らかい穏やかな空間を描くために 普段から描き方を試行錯誤していますが、 本章の作例もその方向性に沿って、 夕暮れのプール沿いに女の子を2人置いてみました。 奇抜な色遣いはせずに、なるべく自然に見えるように 描こうとしましたので、メイキング解説もそういった観点で

読んでいただければと思います。 余談ですが、基本的にゲーマーなので絵を描く体憩には ゲームをすることが多いです。

最近はレトロゲーにハマっているので、 本誌の原稿のお供はGBA時代の名作たちでした。

> <お絵描き歴> 約3年

<Webサイト> http://kyuri.chips.ip/ pixivID:1353095 Twitter:@kyuntogaspard

<活動情報> 素朴な百合空間を日夜制作中。 企業のPR用キャラクターなど、 依頼があれば他にもいろいろ描いてます。

<使用ソフト> SAI(メイン) Photoshop CS4(補正&仕上げ)

<制作環境> OS:Windows7 64bit メモリ-8GB

モニター:EIZO ColorEdge CX240 タブレット:Wacom Bamboo CTE-450 その他:外付HDD(定期バックアップ用)

くふだん参考にしているもの> 「haco.」(フェリシモ)

ファッション誌。秦朴な感じが好きで、手の届くところに積んであります。

<影響を受けた お気に入りの作家(敬称略)> 岸田メル、佐原ミズ、四季童子 自分が絵を描き始める前から好きで、 こんな絵描きたいなぁと初めて思った方々です。


黒星紅白、ワダアルコ、左 もっとボップなテイストも好きなので参考にしています。 N.F.



# Step 01

## 線画までの流れ

描写したいシーンをイメージして、モチーフをさっくり描いて配置を 決めます。また、完成図をイメージしやすくするために、配色につ いても検討しておきます。



## ラフ

最初にラフを作成します。今回はブール掃除後の夕暮れと いう感じにします。夕暮れの環境光を効果的に表現することを 狙って、金属フェンス、水溜り、ベットボトルを配置しています。 また、1人は逆光になるようにしています。



キャラクターは 2 人にしました。相対位置のバランスを取る手間は増えますが、雰囲気を出しやすいのでおすすめです。 可愛さ重視の場合はカメラ目線が発卵ですが、雰囲気重視 の場合は目線をキャラクターそれぞれに向けると効果的です。

キャラクターの手前には柱や植物を置いて、1歩引いて眺める構図にします。画面の周りに沿って配置することで、キャラクターをフレームに収めるような効果を与えます。

この段階では細かいデザインは気にせず、 キャラクター等のシルエットがどうなるかを重視すると パランスを取りやすいです。

## 仮塗り



ラフの上から仮塗りしていきます。タ日の影響で黄色〜オレンジが支配的になるので、全体的にオレンジ系統で配色して います。また、キャラクターはシルエットが分かりやすいよう にモノクロにしています。

タ暮れの空は、太陽から離れるにつれて黄色〜オレンジ〜 紫とグラデーションさせています。オレンジが多くなりがちな ので、意識的に紫くらいまで入れると画面に色相の幅を持た せやすいです。

0 幼

を 裹 現

す

る

塗

## 明るすぎると白飛びしてしまうので、一番強い光が濃い黄 色になるくらいのオレンジを選んでいます。また発光レイヤー

## の影響で、置いた色の端を軽くぼかすと黄色~オレンジのグ

これによって足元の水溜り、ペットボトル、雲などで反射、

透過した光を強調して、夕暮れの強い光を表現しています。

ラデーションになり、色の幅を簡単に増やせます。

ラフの修正

使用する色 R254/G139/B067

けバランスを開幕しておきます。

主に以下の観点でチェックしています。

・髪の流れ (頭頂部を意識して自然に)

このとき、ある程度線を細くして線画にするときに迷わない

ようにしています。あまり細くしすぎると存在感がつかみづら

くなるため、ほどほどな太さがよいと思います。またペン入れ

用のレイヤーを追加して、折線ツールで人工物のガイドライン

・頭の大きさ

・手の形や表情

を引いています。

姿勢や体のバランス

強い光の効果を出すために [ 発光 ] モードのレイヤーを追加

環境光としての夕日の特徴 今回は夕暮れのシーンを取り扱いますが、夕暮れの環境 光の特徴について、やや雑学的ですが簡単に補足しておき

そもそも日中の太陽光の白色は、赤・橙・黄・緑・青・藍・

燃という感じで長波長から短波長の色の光が交じり合った結 果、目には白として認識されます(中学校の理科を思い出し

てみてください)。日常的に見ている色のついたものは、そ

の中から一部の色の光だけが反射するような特性があるとい うことです。そのため太陽光にその物体の光が含まれていな

成長側の光があまり含まれていません。これは日中よりもより 多くの大気をたどることで、散乱されやすい短波長の光が抜

そのため、今回のようなシーンでは植物など緑~紫のもの

をあまり鮮やかに表現してしまうと違和感が出るわけです。逆

に赤~黄色のものは鮮やかに強調した方が夕暮れっぽくなる と思います。ただしあくまで現実世界での話なので、その通 りに描いたものがよいイラストとは限らないのが難しくも悩まし いところではあります。そこで、全体が赤~黄色ばかりで単 調にならないように、紫を意図的に入れて彩度の幅を広げる

ければ、いつも見ている色には見えないわけです。 ここで今回の夕日について考えると、夕日には緑~紫の短

け落ちてしまうためです。


など工夫をしたりします。

して、そこにオレンジを置きます。

夕日

ます





















059

## 總 画

ラフを線画にクリンナップします。これまでのラフはあくま でガイドラインと考えて、もっとよいバランスになりそうなら ラフは無視して線を引きます。

背景は仕上げるときにまた調整するので、ガイドライン程度 にざっくり描いておきます。



ここまでのレイヤー構成は以下のようになっています。



レイヤーをフォルダに入れて、そのフォルダを単色べた塗り のレイヤーでクリッピングしています。 最後に、キャラクターがもう少し大きく写ってもいい気がし たので拡大しました。



## Column フェンスを描く

この作例でのフェンスは遠景にあり、細かく描く必要はなさ そうだったので、ここでは簡単に作っています。

. . . . . . . . . . . .

まず、SAIで小さめの範囲に網を描いておきます。



これを Photoshop で読み込みます。メニューの [編集] ・ [パターンを定義] で Photoshop にこの網のパターンを 脅針ます。こうすることで、[編集] → [塗りつぶし] の [内 容 / 使用] → [パターン] から、作った網パターンを選択で きるようになります。この機能を使うと登録したパターンを緩 が返し後べて画面内に敬き詰められます。



す

る 塗

## Column

## ブラシとキャンバスの設定

本章で使用している SAI のブラシ設定を紹介します。

## ベン入れ用(柔)

筆ツールのカスタム。ラフ画や線画を柔 らかく描きたいときに使用しています。



## ベン入れ用(硬)

鉛筆ツールのカスタム。 線画を描く際に くさい描きたいときに使用しています



## ベタ塗り

鉛筆ツールのカスタム。

1/800		
15. 947 D	sellab :	20.0
最小サイエ	0	x
15、原保	_	100
( I WOFTH		
【マウスチャなし	1 🖸	
□田制定		
<b>新品質</b>	4 (品質優先)	E3
倫敦の接ぎ		0
長、東医		
最本港度銀圧		
驗圧 碳40款	_	100
物压 浪療	V445	

## 消しゴム (柔)

消しゴムツールのカスタム。 加減しつつ 柔らかく消したいときに使用しています。



## 消しゴム(硬)

消しゴムツールのカスタム。間違えたとき など、あとが残らないように確実に消した いときに使用しています。



## 粗い消しゴム

消しゴムツ	ールのカス	タム
100		-
ブラシサイズ 🖸	KED 8	50.0
最らサイズ	1807	
ブラン測度	-	48
7.00 B 15	[2] Mail	50
【マウスチャなし	) 🖸	
□ Hanktic		
指面品質	4 (品質優先)	E3
祖島等の研ぎ		0
表,表现		
最大規模等圧		
類圧 提⇔数 物圧 通常	* 10 1 11	100
五/二 / 根据	¥ 91 A	

## 签

筆ツールの	)カスタム。	
通常	DAAR	
プラシサイズ 🗖	and an analysis in	35.0
最小サイズ	511	E)
759.徹底	-	180
12539	□ Mer	22
コピー1社308	□ skr	20
#e	DAK	50
水污量		18
色延び		0
	[ 不始明度を	磁抖
■財場財産		
描画品質	1、品質優先)	
値等の硬さ		9
最小減度		.0
最大规模单压	151	58%
順圧 過00款		100
除下: ▽ 無度	「同サイズ 同盟	glo.

## ぽかし筆

水彩筆:	/ールのカス	タム
湖市	-	
ブラシサイズ	licta I	1001-01
最小サイズ		
ブラン連度	_	51
「地帯の円	<b>3</b>	
【テクスチャな	til 🔲 .	
Re.		0
水分量	-	1100
色紙び	□ Tub/ARts	100
ほかし種圧	100	
I TEMPLE		
物面基件	4 (品質優先)	_ CE
輸等の硬さ		0
最小速度		
最大。京居筆	F	
MET SPOOR		100

## 粗い筆

1976	BARR	
プラシサイズ 🔯	H10	50.0
最小サイズ	10	¥C.
ブラシ油度		198
(203)	388	100
JC-46800	□ 10E	100
I.e.	Market.	50
水っ量		3
色紙び		0
	□ 不透明度を	海岭
自体的は高		
SEE SEE	(品質優先)	
経等の硬さ		0
最小連席		0
最大湖麓聯圧	0	50%
MIT WHITE	-	201

また、キャンバスサイズは3599px×5000pxとやや大きめにしています。ブラシサイズはその都度適当に変えていますが、線画は Gpx 付近で調節して描くことか多いです。 その他のハフメータはや柔っかい表現にするという方針で適当に設定したものです。 最小サイ ズを小さくしすぎると筆跡がシャープになりすぎるので、ある程度の太さを残すようにしています。

上記のブラシにはキーボード左側のショートカットキーを割り当てて、描くときはだいたい画面だけを見ながら左手でブラシを切り替えてい ます。



# Step 02 下塗り

部位ごとの塗り分けをして、仕上げ塗りの下準備をします。全体の 色のパランスも改めて検討して、完成時のイメージに近づけていき ます。



## おおまかな塗り分け

## 肌レイヤー

新しくレイヤーを作成した濃い目の青など、背景の白とはっ きり区別できる色で肌を下塗りします。塗り残しがあると面何 なので、太い不透りがなべンでしっかり塗ります。乗算にした線 画にも下塗りが重なるように、はみだし気味にしておきます。



下途!!の前に、練通フォルダの[不透明度]を60%にしておきます。緑画が絶対に正しいわけではないので、練画に縛られすぎないようにあま!! 日立たないようにするためです。

線画のレイヤーは [ 乗算] モードにしています。 線画の色をあまり気にしなくても塗ったものになじま せやすいためです。 その後、消しゴム(硬)で削りながら形を整えていきます。 線画はあくまでガイドラインというイメージで、もっとよくなり そうだと思ったら、線画はあまり気にしないで塗ってしまいます。

肌レイヤーを下塗りし終わったところです。



頭の髪にかかる部分は、後で上から髪レイヤーで塗りつぶ すためはみ出したままです。

キャミソールの部分は、服のレイヤーを透明にした場合を想 定して、はみださないようにしてあります。

後から体型を確認しやすいように、見えなくなるところも体 のアウトラインになるようにしています。

す る 塗 F)





作業が進むと選択するレイヤーを間違いがちですが、 途り始める前に全体に消しゴムをざっくりかけたり、「D (レイヤー内消去)」を押したりして、選択中のレイヤー を確かめるとよいでしょう。

## 髪レイヤー

同じ手順で他の部位もレイヤー分けしていきます。髪など 元から濃い色なら、無理に青で塗らなくてもいいと思います(本 来のイメージから離れてしまうおそれもあるので)。

ここでも線画はある程度無視して、髪の長さなどを調節して います。





## 目レイヤー

目も同様ですが、まつ毛まで含めて塗っています。せっかく 線画を乗算にしているので、まつ毛まで含めて一括管理した 方が、あとあと自然にしやすいかと思います。





見やすいように一時的に線画をはずすと以下のようになりま す。





また、白目部分も別レイヤーで塗っておきます。白目を青な どで塗ると目線をつかみづらいので、ここは普通に白で塗って います。肌とのコントラストが低いので分かりづらいですが、 多少ずれていても肌の影をつける段階などで気になってから 適します。歯も同じ色でまとめて塗っておきます。





## 服レイヤー

服も同様に塗ってしまいます。



手順としては、服すべてをスカートの色で塗ってから、リボン、上着、リュック用のレイヤーをそれぞれ新規に作成し、クリッピングを設定して塗り分けています。この方法だと一番下のレイヤーは服全体のシルエットとしても管理できるので便利です。

11

## 背景レイヤー

キャラクターは下塗りし終わったので、線画の不透明度は 100% に戻して、次に背景レイヤーに移ります。



背景レイヤーはラフのレイヤーをコピーして作りました。ラ フ内の前景、キャラなど、邪魔なところは付近の色をスポイト して塗りつぶしておきます。その他の部分も代表的な色をス ポイトして一度単調に塗りつぶしておきます。

1枚だと空のグラデーションが描きづらかったので、空部分 を範囲選択して切り抜き、別レイヤーに分割して下に置いてお きます。

## 前景レイヤー

前景部分はピントが合っていないニュアンスでぼかす予定 なので、細かくは描き込まずに、イメージした色をざっくり置 いておきます。





## 色や線画の調整

## 色調整

タ暮れの背景になじむようにキャラクターの色簡を再設定します。 キャラクターのフォルダを選択してから、フィルタ機能 の [明るさ・コントラスト] で、明るさを下げて色の濃さを上げています。





> ココでネコ、 プール〜橋子、 床〜 フェンスの柱までを それぞれ別レイヤー でして、 年前のものほと レイヤー階層の止層になるようにしました。



奥の方に光源があるので、床は単純に手前を暗くしておき ます。

ブールは今のままだと目立って邪魔だったので、とりあえず 水面を暗くしておきます。ただし水面の縁に当たる部分は明る く残しておきます。これは水面の縁は表面張力でなだらかな傾 斜ができ、光が反射しやすくなるためです。

花はイラスト全体の彩度のコントラストを考えて家色にして おきました。

## 使用する色

	12.712.5
B <b>•</b>	R190/G119/B105
B/L	R255/G233/B193
<b>N</b>	R124/G086/B077
スカート・襟	R090/G067/B071
制服上着	R248/G233/B216
キャミソール	R246/G226/B218
リュック	R144/G123/B164
タオル	R248/G235/B216
デッキブラシ	R160/G131/B112

11

# 目の塗り

目を塗っておかないと仕上がりの表情が分かりにくいため、 先にある程度目を塗っておきます。目の下塗りレイヤーに直接 描き込んでいきます。

> 目は後から位置調整なとをしたくなる部分なので、 レイヤーを1枚にしておけば範囲選択で 移動する際の労力が、縦、ます。

まずまつげから色をスポイトして瞳孔を描いておきます。こ のとき瞳孔の位置は自然に相手を見ているように、全体を引 いて見たりしつつ検討しています。片目すつ考えるのではなく、 なるべく両目と見ている対象を視野に入れて描くと決まりやす いと思います。





## 使用する色

瞳孔



R076/G032/B026

次に、まつげの下を暗くするようなニュアンスで、同じ色を 使って濃い部分を増やします。



この部分は適度に暗くしておくと、視線が定まった意志が 感じられる目になると思います。ただし目がより大きい絵柄の 場合は、あまり暗くすると顔の印象が暗く沈んでしまうことが あるので注意してください。

また、白目部分も同様に暗くしています。

ここでハイライトを白色で入れておきます。



ハイライトの位置も視線を決める上で重要です。これも両 目を意識しながら、自然だと思うところにレイヤーの [合成モー ド] を [発光] にして白を置いています。ハイライトの位置は 光源の向きなどは無視して、白目の面積が多い側の上の方に することが多いです。

その他にも反対側の下に向かって直線状に細かいハイライトを置いています。このあたりはなんとなくよく見えるという 感覚でやっています。



最後に確認して、ハイライトの位置が気になったので、少し 下にずらしました。少し変えただけでも印象が変わりやすいの で、目の扱いは特に慎重にしています。

> もっとネガティブなEn象の表情にしたい場合は、 目の下半分にハイライトを入れたいします。

## 肌の下塗り|線画の修正

次に肌をもう少し塗っておきます。 肌レイヤーは 1枚のレイ ヤーに上塗りしているため、はみ出さないようにレイヤーの[不 透明度保護」にチェックを入れています。



左の子はやや逆光設定なので、外側を残して少し濃い影を べた途りしています。残す部分は輪郭の平行線ではなく、起 伏によって幅を変えると立体感を出しやすいと思います。この 作例だとふくらはぎあたりで特にそれを意識しています。

足元は水面からの散乱光で明るくなると想定して、暗くしな いままにしておきます。

肌 (影) R237/G196/B160

スカートなど、線画を無視して塗っていた箇所の線を、下 塗りに合わせて修正します。脚、プリーツのラインなどでまだ 気に入らない箇所は線を描きなおしたりしています。



また、口とほほのタッチを細くしたり眉の位置をずらしたり しながら表情を調整しています。その他、髪の毛先、鎖骨の ライン、ほつれ毛、手などのラインを改めて調整しています。 柱やブラシなど人工物も含めて基本的にやわらかい線にし たいため、なるべく硬い表現は排除しておきました。

線画を変えてしまったので、改めて下塗りを修正します。以 降の工程ではこれ以上大きく修正することはほぼないので、そ れなりにきれいに仕上げておきます。

最後に線画の不透明度を100%に戻してから、肌色に合わ せて線画の彩度を少し上げています。





## 全体的な調整

## 簡易影

ここでは全体のバランスを見つつ、色調整しながらもう少し 影を増やしています。





左の子は奥からの光を意識して、手前に影を置いています。 髪の影は [通常] モードのレイヤーを追加して、ベース色のレ イヤーの上にクリッピングします。右の子についても同様に考 えて、後頭部側を暗くしています。

使用する色

髪(影)



R078/G046/B048

表情をはっきいさせるため、肌や目のコントゥストも 上がています。

服も上に通常レイヤーを追加してクリッピングし、同様に ざっくり塗っておきます。全体の色調としてどういう色がここ にくるか決めておきたいだけなので、とりあえずはみだそうが 気にせず置いておきます。



## 使用する色

スカート・襟(影) R059/G040/B053 制服上着 (影) R191/G177/B172 リュック(影) R101/G078/B136

Column

## 水彩境界について

レイヤーを分けて影を置くときは SAIのレイヤーの「水彩 境界 機能を使 ごいます 幅 4 強さ25くらいの設定で 目立ちすきないように適宜調整して使 ています 画面表示 たと縮っ時についれやすいですが、印刷用途のイラストであ れば 手軽、情報量を増やせるため便利な機能(す 「水杉境界」という名前がついていますが、実態は金 た 色のエ レを強調する機能です。 ぽかせは逆にエ レを弱め っれたい 調整 欠第こ影の雰囲気を細かく表現できるので、 気、入ている機能です

## 表情や構図の修正

ここで表情がイマイチはっきりしないなぁ、と思ったので、 以下のような修正を行いました。

- ・目とまつげを縁取りまでしっかり濃く
- ・眉毛が見えやすいように前髪を修正
- ・目のコントラストを高めに調整
- 濃い肌色追加



肌は既に描いていた影と明るい部分との境界を濃い目にし て強調しておくと、強い光にさらされているところを演出しや すいと思います。またキャミソール下に影を入れて空間が感じ られるようにしておきます。

濃い肌影



R225/G154/B115

表情をはっきりさせる一環で、前景以外を拡大しました。肌 も微妙に明るく修正して、右の子の腕も微妙に長めに直して います。



タオルとキャミソールにも影を聞いておきます。色相のバラ ンスを考えてキャミソールは寒色にします。



## 使用する色



キャミソール (影) R183/G160/B171

タオル (影)



R193/G179/B174

最後に線を整えつつ輪郭を太くしています。透けている感 じを出すために キャミソール下の肌の輪郭は一部消したりし ています。また、肌になじむところを探して、線画の彩度を上 げています。引いて見たりアップしたりして検討しつつ戻った



## 質感テクスチャ

ここまでで全体の色調が決まったので、もう一歩仕上がり のイメージに近づけるために、質感のテクスチャを追加します。 テクスチャはモノクロにして、レイヤーの [合成モード] を [オーパーレイ] にしたときに遠目に変色が起こらないくらいの 濃度に調整しています。また、質感を強めるためにコントラス トを高めに調整することが多いです。

今回はざらっとした古紙のテクスチャと水彩絵の具のテクス チャを重ね合わせてミックスしたものを使いました。古紙の方 は紙の自体の粗いざらざら感を、水彩の方は紙面全体にわた るやわらかい色の変化をイメージして取り入れています。

新規レイヤーを作り、[合成モード]を [オーバーレイ] に 設定して、全体に影響するようにレイヤーの最上層に置いて います。私の場合、紙に描いているようなやわらかいアナログ 感・ランダム感を得るためにテクスチャを使用しています。





••••••••••••••••••••••••••••

さらにキャラクターとの差を明確にするために、背景の上だけにかかるように同じテクスチャを追加しています。こちらは 不透明度を調整して質感を強めにしています。



# Column

# テクスチャをかけるタイミング

最終的な仕上げの段階でテクスチャをかける方法もありますが 個人的、はなるへく早い段階でかけるようにしています

今回の方法は、パナロク は、見た目で描き進められた。 構っているときと仕上り、印印象、キーフルンなくですもな とが利きかかると思います。たた。・テクスチットやかった後は スエイト・・、と報告、同。色を取ることができなくもので 上並か と愛くす その成める けいもアナロウ・ほどと割り切っ でしまれば描えている

今回。t 下 多りたけ、はりー な色 ご金 ておきたかったので、 下 多りか 終わ てからテクスチャをかけました

### ここまでの全体図です。



る

塗

11



# *Step 03* 人物の塗り

人物の本塗りを進めていきます。既にさっくり塗ってある状態なので、 色を増やしたりコントラストを調節しつつ、キャラクターを中心に描き 足します。



髪を塗る

# 影の形を調整

まず髪から進めることにします。立体的になるように意識しつつ、下塗りの状態から影の形を整えていきます。影の太さに変化をつけて、髪の束が重なっているようなニュアンスにしています。 奥から光が当たっているので、面積の多い影は手前に集中するようにしています。また、光が強いのでベース色とのコントラストは高めにしていきます。





# より暗い影を作る

髪の内側、髪と髪の隙間、髪と肌の隙間など光が当たらな そうな場所に、色相をわずかに紫側にずらしたより暗い影を追 加しています。これは既にある髪レイヤーに直接描いて、濃い 色を混ぜて筆でなじませるように進めています。





使用する色

軽 (除い料)

R045

R045/G017/B022

•••••••••

次に影レイヤーを不透明度保護設定にしてベース色と影と の境界側に濃い影の色を置いていきます。境界のコントラスト が強調され、強い光が表現できます。





色の変化が極端にならないように、広がりすぎた部分を消 しゴムで消してなめらかにぼかします。





メニューバーの [フィルタ] → [色相・彩度] で、明度を -70まで下げ、うっすらと明るくなる程度になじませます。

# 前髪を明るく

[合成モード]を [スクリーン] にしたレイヤーを新規作成 して、肌の影をスポイトして前鐘〜壁の生え際くらいに色を置 きます。軽が透けているように色を軽くするニュアンスなので、 おでこにあたる部分を中心に塗ります。









# 毛先に夕日の色を入れて「ハイライト やわらかく

[不透明度]を70%にした通常レイヤーを追加して、色相の 滑らかな変化を追加していきます。背景の夕日からスポイトし て、毛先に色を置いてからぼかし筆でグラデーションにします。 さらに明度を20下げてなじませています。





つのとき管頂部や髪の内側(首の後ろ)の方まで グラデーションを伸ばしてしまうと、影のコントラストが 付くなってしまうので、あまり伸ばし過ぎないように hロ滅します。髪以外でも、広域に伸ばしたグラデー ションを使うとぼやっとして画面のコントラストが 15くなりがちなので、基本的には使わないようにして います。

## 使用する色

夕日1 夕日2



R250/G175/R145 R255/G208/B128

強い光源を意識して、より明るい部分を塗っていきます。「合 成モード]を[発光]にしたレイヤーを新規追加して、肌の影 をスポイトして塗っています。逆光側は輪郭を細めに縁取るよ うに塗って、背面に当たっている強い光が少し見えているよう なニュアンスにします。また、頭の球体のような形を意識して、 影の形の延長になるようにハイライト部を描いています。





要議~ちょっと明るいくらいのシーンなら舞骨に明るい ハイライト部を作らないことが多いですが、 作例のようなシーンでは強い光を強調するために 例外的にくっきり違っています。逆に言えば 暗いシーンならではの表現なので、 塗っていて面白くもあります。

ハイライトをなじませるため、少し黄色寄りにずらして暗く なるように、メニューの [フィルタ] → [色相・彩度] で以下 の調整を加えます。

· 色相: +15

·彩度:+5

- 明度: -74





また、色が見やすくなったところでハイライトの形を整えま す。髪のラインに沿って縦すじ状に消したり、すじの上下をざっ くり消したりしてなじませています。毛先部分は色をより軽く するためにぼかして少し塗っています。

もう1枚の発光レイヤーをさらに上に追加して、同じ色を 使って塗っていきます。同じ色といっても調整を加えた後なの で、先ほどの発光レイヤーを「通常」モードに一時的に戻して からハイライト用の色をスポイトしています。





既にあるハイライト部をなぞってなじませるように、ぼかし 気味にふわっと塗っています。また、光が直射でない側には、 回り込んだ光(回折光。コラム参照)を意識して広めにぼか して塗っています。光の進行方向はどちらかと言えば上下より は左右方向なので、上下方向にはむやみにぼかさないようにし て左右の伸びが出るようにしています。

# Column

### 回折光

ある物体に光が速られた場合、光はその脇を素通りする のではなく物体の内側にも回りこみます。大雑把に言えば、 光が当たっていないからといって真っ暗になるわけではなく、 ほんのり明るくなるわけです。

逆光の人物を描く際はその点を意識して、輪郭のまわりを 少し明るめにばかしたりすると、画面が自然に柔らかくなると

このような現象があることを知った上で、強調したり無視し たり、あるいはあえて変えたりを選んで抽象化してイラスト的 な作画に落とし込むようにしています。





少しハイライトが強すぎたので、2枚の発光レイヤーをまと めて「色相・彩度」で調整して、ハイライトは完成です。

> SA では複数のレイヤーを同時に選択できませんが、 ピンを刺すか、またはフォルダに入れてフォルダを選択 すれば複数のレイヤーに対してフィルタを適用できます。

る塗り





# アウトラインの処理





拡大率を100%以上にしてベースレイヤーの機調整を行い ます。背景や肌と接するアウトラインをやわらかくするために、 筆で縁取りをぼかしてやわらかめに整えます。他にも緑画にな いほつれ毛などをラフに追加しています。拡大すれば分かる 程度の修正です。





これで髪はひととおり塗り終わりました。作例では2人とも 同じ髪の色にしています。もちろん塗るのが簡単というのも理 由のひとつですが、それに加えて、夕日に含まれる色成分は 乗力向に偏るので、色の幅が少ない方がいいと思ったという 理由あります。今回はそれほどキャラクタ一性の強くない自 然な学生にしたかったので、このような感じにしました。



# 目を塗る

# コントラスト調整

次に目を整えていきます。右の子の目が薄かったので、左 の子の濃い色をスポイトして右の子に移しました。それから拡 大率200% 程度にして、まつげなどの線画に被っている部分 がきれいになるように整えています。





まつげの真ん中 (無目の上) は濃いままにして、その両脇の 目尻、目頭にあたる部分に肌色を混ぜています。目をくっきり 目立たせるためにまつげは基本的に濃くしていますが、それで 浮き過ぎないように適度に肌色を混ぜてやわらかくする感じで す。

同時に白目もはみ出しなどを整えておきます。ただし目は仕上げの頃に位置や大きさを調整したくなることが多いので、途中のうちはあまり気にしすぎない程度にしています。

使用する色

肌色

R251/G203/B155

# アクセントに 発光レイヤー追加

ここで [発光] モードのレイヤーを追加してアクセントを少 し追加しています。背景の夕日をスポイトして、小さめに軽く 色を置きます。目が非体であることを意識して、目の上辺りに も少し色を置きます。光源の向きなどは気にせず、もう1階調 増やしたいという感じで塗っています。





使用する色

夕日

R255/G255/B205

アクセントを入れたところを分かりやすく黒にすると以下のようになります。





少しハイライトが強すぎるので明度を下げて、目は終わりに なります。





# 肌を塗る

# 全体の調整

肌を整えていきます。他の箇所をある程度塗ったので、ま ず全体を見つつ、改めて以下の調整を行います。

- ・明るさ:+11
- ・コントラスト:+9
- ・色の濃さ:+1



写実的にするなら逆光側はもっと暗くなりそうですが、今回 はキャラクターの表情を見せるのを優先して、明るめに調整し ています。

使用する色

AN. R255/G255/B209 肌(膨) R255/G210/B158 肌 (濃い影) R235/G156/B114

次に同じレイヤーにより違い影を足していきます。少し(カ ラーサークルで 10 度くらい) 紫側に色相をずらした色を選択 して、既にある影に直接塗り込んで色を混ぜています。塗っ てみてもう少し色を変えたいと思ったら、さらに別の色を塗り 重ねていく感じです。



ある程度面積が大きい方が色を判断しやすいので、あご下 の影に色を置いて調整しています。

### 使用する色

肌(さらに濃い影) R200/G128/B107

この後の肌の塗りで使う色は、今ある肌色と、レイヤー内 でスポイトして混ぜた色を基本として塗っていきます。上から 完全に塗りつぶすのではなく、少し色を混ぜる程度にソフト タッチで塗っています。その際、無理にフラットにしたりぼか して整えたりは基本的にせず、多少アナログっぽいタッチが残 るようにしています。

> 私の逢り方では、細かい部分でもブラシサイスを **福哉に知くしたいはしません。あまりていたなりすぎす**、 イラスト的な適度に粗い表現に留めるようご、 ある程度大い箸で涂るようにしています。

# 顔周り|腹



キャミソールの影の部分は、透過した光があるので上の方 を明るくしています。

esseconocenda re

顧問りを整えていきます。髪の落ち影の生え際に近い部分 を濃くしています。濃い影とベース色の境界に元の影をところ どころ残して、「濃い影~元の影~ベース色」となるようにし ています。こうして段階的なグラデーションにすれば色の変化 がやわらかくなりコントラストも落ちにくいので、塗ってみて 遠和感がなければ肌以外でもこうすることが多いです。

また、耳の内側、まぶたの上、上唇の下、口角、下唇など 少し影になるところを少し暗くしています。 明品に随所と暗い箇所の境景は、暗い中を少し 遠い目にして確認しています。このように境界をくまり させることで、強い米が当たっていることを表現できます。 このような影の発酵しないあることが選り的な表えた 補きます。また、影中にはき色の変化や音気ななど 機能を多のに入れて、明品・箇所は一種の自様びと 考えて難想をのまれて、おきい箇所は一種の自様びと 考えて難測をのまましておきるのまましておきる。

# 上半身 脚



上半身を整えていきます。デッキブラシの影を追加して、手 ~ 腕まわりも影を整えています。一番明るい部分のラインがきれいになるように意識します。

胸周りは左側が手で遊られているので、右からの光を強くして立体的に影をつけます。その際、体の立体的な中心線を意 厳して描いています。

また、鎖骨やひじなどの内側になっている線画の終端は、 消しゴムで少し削ってやわらかくしています。

覧として、濃い色を足す際は、あまり暗い色を 引き伸ばしてしまうとくすんで見えるおそれがあるため、 むやみに伸ばさず要所だけ、濃く姿をようにしています (特に肌では注意しています)。 あくまでアクセントに 田い間所を作るイメージです。



スカートの影があるので、濃い目の影を落としています。 塗 る際は円簡的な脚の立体感を意識して、なるべく脚の奥行き が出るように脚の内側をほかします。また、ひざは球の表面を 塗るようなイメージで塗っています。 すねは骨が出て硬い感じ なので、それに沿って明るく捜しています。

特にひざやすねは、何かの影になるとかではなく、色の濃 きを変えて立体感を作っています。こういったなだらかな色調 の変化では、大雑把に言えば明るい方、あるいは黄色に寄せ た方が手前に出て見えやすいので、そのことも意識した配色 にしています。



足元は水面の散乱光で明るくなっているようにしたいので、 その少し上を暗くして足元を少し明るく見せるようにしました。 画像内では明るい/暗いは相対的なものなので、ある場所を 明るくしたいときには、その周りを暗くすることで明暗が表現 できます。こうするとむやみに明るくして色の幅を増やさない で済み、統一感のある落ち着いた仕上がりにできるメリットが あります。

# 赤みの追加





ほほや手首、ひざなどの関節に赤みを追加していきます。 追加したい箇所からスポイトして少し赤にずらした色を選んで 置いていきます。カラーサークルで 10度くらい赤にずらすこ とが多いです。

ほほは丸みの真ん中にふわっと置くイメージです。笑顔なら ほほが少し上がるため、赤みの中心を目じりの少し下くらいに すると可愛くなると思います。これも同じレイヤーに直接塗り 足しているため、赤くしすぎたり伸ばしすぎたりしたら元の色 を混ぜてなじませます。また、付近の肌色をスポイトして線画 に色を混ぜてなじませています。

右の子も同様の流れで肌の影を塗りました(左の子よりも 光の当たっている部分が多いので、ベース色を多く残していま す)。

最後に全体を見ながら改めて肌レイヤーに以下の調整を加 えています。

- ・明るさ:-11
- ・コントラスト:+11
- ・色の濃さ:-6





# 服を塗る

# 

服を塗り始める前に、他の部分とトーンを揃えるためにフィ ルタで調整を加えます。ここでは他の部分と合うように色を少 し濃く暗めに、コントラストを高めにします。

キャミソール部分をベース色と影レイヤーにまとめて、以下 の調整を加えます。

- ・明るさ:-11
- ・コントラスト:+36
- ・色の濃さ +11
- 色相:+25

他の服部分もまとめて以下の調整を加えています。

- ・明るさ:-9
- · コントラスト: +23
- ・色の濃さ:-13

また、右の子のリボンを塗り忘れていたので赤系に直しまし to



	使用する色	使用する色			
	キャミソール		R255/G236/B231		
	キャミソール (影)		R206/G179/B169		
	スカート・襟		R075/G051/B055		
	スカート・襟(影)		R035/G016/B029		
	制服上着		R255/G254/B236		
	制服上着 (影)	-	R200/G185/B180		
	リボン		R161/G049/B050		
П					

# 影の整形:キャミソール

まずキャミソール部分から進めていきます。素材の布の流 れに沿って影と明るい部分を追加しています。影レイヤー上 でベース色を混ぜながら上塗りすることで、微妙な中間色を 職整しながら塗っていきます(他の服もこの方法で進めていま す)。

逆にくっきり明るくしたい箇所は、消しゴムで色を削って表 現します。



キャミソール(濃い影) R172/G138/B130

# 影の整形:スカート | 影の整形:その他



次にスカートの濃い部分を塗っていきます。肌に密着してい るところは肌の影の形と自然につながるようにして、自然な柔 らかいプリーツになるように影に整えていきます。ここでも直 射光が当たらなそうな部分は上からベース色を塗り重ねていま す。透けているところは脚のシルエットを意識して、あまりくっ きり過ぎないように少しぼかし気味にしています。他のところ も布地のしっとり感を意識してぼかし多めにしています。

# 影の整形:タオル

左の子が持っているタオルを直します。



主線に周りの色を混ぜて目立たないようにして、粗い筆で だいたいの影を描き込んだら、ベースレイヤーの不透明度保 護を解除して、粗い筆で改めてアウトラインを整えます。

次にセーラー服の上着や、タイ、バッグなど残りの塗って いない部分を整えていきます。



下塗りのときにも書きましたが、服用の影レイヤーは色ごと に分けずに1枚で管理しています。そのため塗っているとス カートやセーラーカラーの黒が混じったりしますが、それはそ れで全体の統一感には貢献するので、汚くならない程度に混 ぜながらなじませています。また、バッグの椅子に接する辺り はスカートと同じ理由で椅子の色を混ぜています。リボンは若 干色が浮いてたので、目立たないように暗めにしました。



ここまでデッキブラシを塗っていなかったので、同じレイ ヤーで塗っています。付近の髪から濃い色をスポイトして、縁 を残す感じで塗っています。影とベースの境界は直線的にし て硬めにしています。先端部は面に沿って無跡を残して質感 を出しています。

使用する色

デッキブラシ



R059/G025/B025

# 環境光 ライン

服の塗りの仕上げとして、環境光を意識して色の変化を加えています。[合成モード]を [発光]にしたレイヤーを、影のレイヤーより上に追加したら、タ目の色をスポイトして塗っていきます。

使用する色

夕日

R255/G237/B151

管光レイヤーに置いた色をぼかすと、ぼけあしに 着色〜オレンジの色相変化が自タメ゙ニ生まれるため、 作例のような強い光のあるシーンたと重宝します。









デッキブラシはところどころシャープに縁取りするようにしてエッジを強関しています。その他の服については広めにぽかして、手前側に回り込んだやわらかい光を表現しています。それに加えて太もも一スカートの境界にも色を置いて、色の変化をやわらかくしています。また、タイの先端にも色を置いて、色の変化をつけています。スカートとタイについては色を軽くして生地の薄さを表現するのも美れています。

ひととおり色を置いた後で、色の変化がきつすぎないよう に明度補正を加えます。







最後に服の白をスポイトして、影レイヤーの上に通常レイヤーを追加してから制服のラインを追加しています。 描いた後でこのレイヤーの不透明度を 50% にしてまわりになじませています。

以上で人物周りはひととおり塗り終わりました。





# Step 04

# 背景の塗り

人物を引き立てるためにもう少し背景を描き加えていきます。 人物を メインに考えているため、あまり邪魔にならない程度に配慮しつつ進 めていきます。

3000000000000



# 塗る前の準備

# より粗いテクスチャに変更

塗り始める前に、背景と人物とのメリハリをもっとしっかり つけたかったため、背景だけにかけていたテクスチャを、人物 とは別のより粗い水彩風テクスチャに差し替えました。





背景と人物の間に多少の変化をつけると、見せたいものを 明確にできます。人物と背景に差をつける方法としては、明度 差や彩度差をつける方法もありますが、今回は強い環境光が ある絵のため、明度差や彩度変は自然につけづらそうだと考え て、テクスチャに頼ることにしました。



# 沂 景

# ペットボトル



まずは人物に接している箇所から塗り進めていくことにしま す。ペットボトルの形を整えつつ、同じレイヤーに直接影を塗っ ていきます。透明な材質なため、付近のものが映り込む、あ るいは透けて見えているように、スカートの色をスポイトして 影に使っています。

### 使用する色

ボトルラベル



R063/G051/B087



その後、以下のような調整を加えてコントラストを高めにし、 無機物っぱくします。

- ・明るさ:-12
- コントラスト: +39
- ・色の濃さ:-31



次に【発光】モードのレイヤーを上に追加して、タ月の色を スポイトして練取りと水面を塗ります。水面は適当に位置を決 めて水平になるようにへた塗りしています。 客器の厚みとして ボトルの縁に暗いところを残すとそれらしくなります。 実際の ペットボトルは海い業材なので実際にはこうならないかもしれ ませんが、一種の誇張表現として明るくしています。 右下部分 は水面を透過して当たった光として明るくしています。



白く塗った水面の真ん中を消しゴムで削って透明感を出します。細かいことを言えば、ボトル内の水は接面張力で縁の方がちょっと持ち上がって滑らかなカーブができます。このため縁の周辺は光を反射してきらきら明るくなります。もちろん実際にこのスケールで見たときにそこまで顕著になるかは微妙ですが、これもイラスト的な時張表現として考えています。

最後にフィルタで色をなじませるよう調整します。

細かいところでレイヤーを残してメモリを使いたくないので、 最後に発光レイヤーはペースに結合しておきます。

## ベンチ



続けてベンチを塗っていきます。まず手前に置いた草からスポイトして濃い影を足しつつ影の形を整えます。 画面の端の方は目立たないようにコントラストを低めにしています。

### 使用する色

ベンチ ベンチ (影)



R089/G026/B024 R042/G009/B010



光の当たっているところを加えていきます。ここでも [発光] モードのレイヤーを追加して、タ日の色をスポイトして塗りま す。ベンチの左側の線と、ベットボトルの水からの透過光を 明るくしています。透過光は水面の揺らぎやペットボトルの凹 凸の影響を受けるため、ランダムに消しゴムでけずったり伸ば したりして、ややまだらにしています。

ペットボトルは複雑な形状なので脇にも光が透過するたろ うということで明るい箇所を追加し、なじませるためにフィル タで色を調整します。

### 使用する色

ベンチ (明)



R213/G115/B087

続いて接する箇所として足元のプールと水溜りを塗っていきます。

プール

波面の下準備として、足元を中心とした同心円をざっくり描いておきます。また、水面と接する肌を少しぼかしてなじませておきます。





近くの肌の色をスポイトして、水中にある足元を描いていきます。上記の同心円に沿って筆を動かします。ある程度くっきりさせたいので、[通常] モードのレイヤーを上に追加してそこに塗り、不透明度を50%にしてなじませています。



明るい箇所を [発光] モードのレイヤーを追加して作ってい きます。脚の間から光が抜けている感じに、同心円に沿って描 いたり消したりを繰り返して整えます。 適康に真っ黒い箇所を 残してコントラストを高めにすると水面らしさが出ると思いま 。



最後に彩度を下げてまわりとなじませ、追加したレイヤーを まとめて結合します。

# 床

プールサイドの床は、他の部分と合うようにコントラストを 上げます。

- ・明るさ:+7
- ・コントラスト:+39
- ・色の濃さ:-18




また、パネルの溝や、後に水溜りにするところを暗くしてい ます。

### 使用する色

床(影)



R255/G190/B132 R114/G059/B035



統いてフェンスの影を追加します。フェン スの線画をコピーしてから、画面のように自 由変形 (Ctrl+T) して、「乗算」モードにして 重ねます。



さらにその上にレイヤーを追加し、先ほどのフェンスの影の 乗算レイヤーにクリッピングします。この追加レイヤーに白を 塗って、フェンス影の消したい部分をマスキングしています。

変形で画面9×によみ出した部分は、Xモリ節約の ために、自しておくとよいてしょう。 該当レイヤー で 全選択( Ctrl+A) してコピーしてから貼り直せば 画面外の情報を前除できるので、 コピ 元のレイヤ を育除すれずOKです。



[発光] モードのレイヤーを作成し、夕日の色で明るい箇所 を追加します。ここではフェンスの柱と水溜りを明るくしてい ます。なじむように色調を調整して床は終わりです。



## 自而



奥の山状にしてある箇所を塗っていきます。木々が多層に なっているようなイメージで粗いブラシで塗っています。遠景 なので細かいことは気にせず、色の変化が出るようにざっくり 描いています。



顔の思りになって邪魔だったのと、遠景なので目立たないよ うに、雲レイヤーの不透明度を 50% にしておきました。

# 空



奥の木々

R074/G034/B017

## 38



新たに雲用のレイヤーを新規追加して、まわりの色をスポイトして横に伸ばすように粗めにざっくり雲のベースを描いています。



[発光] モードのレイヤーに夕日の色で明るい箇所を作って います。光源 (夕日) が雲より下にあるため、雲の下面を明る くするようにしています。

響のレイヤーより上、山並みのレイヤーより下に [発光] モードのレイヤーを追加して、山並みに沿って夕日色を置いています。山並みより下にレイヤーを置いているため、はみ出しは気にせず塗れます。シルエットを強調して強い光を演出するとともに、東行きが出るようにしています。



空と比べてフェンスの線画が濃すぎて気になったので、夕 日の色を線画に混ぜて目立たないように調整しました。

### 使用する色

雲 (ベース) 雲 (明)

R098/G061/B041

R255/G236/B146

089



# 前景の仕上げ

最後に前景の葉や花の形を仕上げます。 最終的にぼかし気 味にする予定なので、メモリの節約も兼ねて前景部分はレイ ヤーをまとめて結合し、フィルタでコントラストを上げます。





少し色の変化を加えるために、夕日の色を加えます。不透 明度保護に設定してから、夕日の色をスポイトして同じレイ ヤーに直接塗り足しています。



[発光] レイヤーを追加して夕日色で明るい箇所を塗ります。 花が変に目立って気になったので、周りの色で薄く乗算をかけ で晴くしています。また、頭の上の花がキャラクターに近くて どうも邪魔だったのでずらしています。

以上で基本的な塗り作業は終わりになります。

使用する色

花



R139/G135/B189 R065/G076/B052



# *Step 05* エフェクト

環境光やカメラ的な表現を入れつつ、エフェクト処理を追加していき ます。 せっかく特殊な環境光のシーンなので、 作例では紹介も兼ね て多めに入れてみます。



# 環境光のエフェクト

# 夕日の強いハイライト

塗りのレイヤーをまとめたフォルダの上に [発光] モードで レイヤーを作り、夕日の色で全体を塗っていきます。 タ日の強 いハイライトを意識して、縁取りを強めに光らせたり、右の子 の前面に光をふわっと聞いています。



# 線画の色変更





線画の色を変更して、よりなじむようにしていきます。ここ ではフィルタで線画を少し濃くしたあと、背景と接する輪郭以 外は目立ちすぎないように、付近の色をスポイトして彩度を下 げた色を選ぜています。

使用する色

\$0.100

R112/G066/B037



# カメラ的なエフェクト

# スミア フレア



デジカメで生じる一種のノイズである「スミア」を入れてい きます。本来カメラで起こる現象をイラストに取り入れると、 雰囲気作りに役立ちます。

スミアを入れるために [発光] モードのレイヤーを最上層に 追加します。絵の立体感や、エフェクトの下に何があるかなど とは無関係の現象なので、画面に統一的にエフェクトがかかる ように一巻トに置いています。

原因は左の子の背後にある太陽であるため、ここを起点に 細い線を描きます。本来なら人物に被ったり、細い線が画面 端まで伸びたりしますが、あまり広げると邪魔になるので省略 して適度に削っています。

スミアとは大鷲神巴に含えば、「塩・米ペイデジカメの センサーに入った際に、 それを検出した登米書子の 国国の労災者でに多影響してしまうというものです。 センサーの機能によって級に生じたけ様に生じたけずる ようですが、ここでは収まりがよさそうだったので 数は異価所も単してあまった。



次にいわゆる「フレア」の効果を加えていきます。このスミアの上にさらに [発光] モードのレイヤーを追加します。また、スミアのレイヤーをいったん通常レイヤーに戻して、調整した色をスポイトしておきます。

太陽を中心にして4本の線を交差させるように描いたら、 先端を消しゴムで削って整えます。

ガメラのレンズには、複数の板からなる四円ますには 多面所の「なで」とした対域量があい。 これでセンサーに入る米の量を回廊しています。 写真を編品度、終りのエンジに続い米がからと、 米がないま飲えて内部に回い込み(回标理像)。 エッシの曲からも利出たような米の広か、が写真の上にできず。 "私が"ループを呼ばれる対象です。 ここではよく名名なりの形状としてい場中を考えて、 の物理生しる太陽を走ささとした 8 方向に2伸びる米を 錯いています。



同様に、ボトルやブールの縁にも強めに光が反射していそ うなため、似たような光の筋を描いています。

またフレアとは別ですが、揺らいでいる水面からの反射光も このレイヤーを使って足元に加えています。 既に描いてある波 面の方向を意識してざっくり描いていますが、水面がランダム で、肌も曲面なので形は適当です。

# ゴースト



機後に「ゴースト」と呼ばれる現象も描き加えていきます。 ゴースト用に [発光] モードのレイヤーをさらに追加して、太 陽と画面の中心上にサイズや色が違う丸を描き足します。

> コーストとは、カメラのシーズに光が入った際。 レンズの部で今重度向することによって起きこま現象で、 後半 名の混合 まこれの 語名 こなっ。 写真の トコ レンズ 加工 原母して 大小の光が映れては気かに思い着が 連うため、コーストの色がすれる場合が あけます。 なお、コーストが生じ 高原的。 原因となる 優に光魚を温の中心の延光 よこばかます。

最後に画面を縁取るように大き目のゴーストを入れます。



ここまででエフェクトは終わりです。絵としては大体完成しました。





# <u>Step 06</u> 仕上げ

最後に改めて全体を見つつ、微調整や色調調整をして仕上げていき



# 全体的な修正

# 前景ぼかし



前景用の塗りレイヤーと線画レイヤーを結合し、これだけを 透明度を維持した PNG ファイルとして出力して、Photoshop で [ガウスぽかし] を 5px でかけてから差し替えます。



# 線画・塗り修正



ガイドライン程度に描いていた線画を目立たないように薄く 調整したり、なくてもよさそうな線画を消します。

# その他

- その他、以下のような観点でチェックして修正します。
- ・髪や水のハイライトを入れる
- いらない線画を消したり、はっきりしないところを太く したりする
- ・表情が気に入らなければ改めて線画から修正
- ・各配色の見直し



# 色調補正

# グロー効果的な処理

作画工程の最終段階として、Photoshop 上で色鯛補正をし ていきます。すべてのレイヤーを結合して PSD 形式で出力し てから、Photoshopで開き直します。

開いた画像を全選択(Ctrl+A)してコピーし、新規レイヤー として上に貼りつけます。このレイヤーに「イメージ]→「色 調補正] → [レベル補正] で、入力レベルの左端のつまみを スライドして 230 程度にしてエフェクトをかけます。すると肌 などの特に明るいところ以外は黒くなります。



さらにこのレイヤーに [フィルタ] → [ぼかし] → [ぼかし (ガ ウス)] で均一なぼかしをかけます([半径] は 27px 程度に設 定しています)。続いてこのレイヤーのモードを [スクリーン] にすると、明るいところだけがにじんだようになって、自然な やわらかさが加えられます。



このままだとエフェクトがきつすぎるため、不透明度を下げ て控えめに調節します。引いて見たり拡大して見たりしつつ、 線画がある程度はっきりするくらいの加減で不透明度 20%に しています。



# グラデーション

ここで画面全体になだらかな色調変化を加えて、よりやわ らかい表現にしていきます。[オーバーレイ] モードのレイヤー を新規に追加します。ここに左上から右下にかけての斜めの グラデーションをかけています。オーバーレイモードはちょう ど中間のグレーで効果がなくなるので、極端に変色しないよう にその付近で調整して、色相は夕日環境光であるオレンジ~ 黄色あたりにしています。





微妙な変化ですが、画面内の色幅が増えてやわらかくなり

次にカラーバランス機能で全体の色相を多少変化させて、 よりよさそうな色相を探っていきます。[レイヤー] → [新規調 整レイヤー] → [カラーバランス] を選んで、カラーバランス の調整レイヤーを置きます。全体を眺めつつ各スライドを少し ずつ変化させて調整します。夕日を意識してレッド側に9、イ エロー側に1ずらしています。



# 画面端ほかし

これまでにカメラ的なエフェクトを色々加えてきたので、こ こで画面縁にレンズのゆがみも入れることにします。ただし、 適当な誇張表現に落とし込むのが基本スタンスなので、ここ では画面端を少しぼかすだけにしておきます。



ベースになる元のレイヤーを複製して、ベースの上に置き ます。これに [ガウスぼかし] 10px をかけて少しぼかします。 さらに「マスク] → 「ピクセルマスク」を選択して、画面の中 心に円形のグラデーションツールを使ってマスキングを削りま す。これで画面端だけにぼかし効果が残り、人物まわりだけ がはっきりするため、見せたい主題を明確にすることもできま

ぼかしが強すぎないようにレイヤーの不透明度を 50% に下 げておきます。

# カラーバランス|ぼかしレイヤーの 色相ずらし

レンズ端では色のずれも起きるため、そのニュアンスも取り 入れることにします。今回はぼかしレイヤーを以下のように調 整して紫側にずらしました。画面端を変色させることで人物を より目立たせる効果もあります。



# トーンカーブ

最後にトーンカーブを使って全体のコントラストを調整し ます。[レイヤー] → [新規調整レイヤー] → 「トーンカーブ] を選択して最上層にトーンカーブレイヤーを作ります。

ここでは暗い簡所は暗い主主にして、明るい側だけを上に少 し上げています。これで画面全体のコントラストを上げつつ、 肌色がきれいになるように調節しています。



# 

## コントラストはモノクロでもチェック

全体の プントラストは色相たけに頼っす モノクロでも確認 できます 、レイヤ ・ (新規調整レイヤ ) ・ (チャン) ネルミキサー]を選択し、モノクロのチェ クボックスを選択

# 最終調整

# SAIに戻って調整

以上ですべて描き終わったと言いたいところですが、後から 色々と気になってくるもので、SAIに戻って以下の点を微調整 しました。



- ・フェンス網が消えている箇所を修正
- ・人物の上にべた塗りオーバーレイをかけて、やや 暗め
- ・髪の縁取りにスクリーンを追加してやわらかく
- ・波紋を追加

# rrriirrrr

# Column

今回は印刷用なので、最後に CMYK 形式に変換して おきます Photoshop の [編集] → [カラー設定] さ CMYK への変換方式を選択できますか ほぼテフォルトの 設定で使っています 作業用スペースは [Japan Color 2001 Coated. 互換オフションのマッチング方法は、変 換の前後 \*\*\* 度の変化か少なく印象が変わりにくい「相対 的な色域を維持 にっています

この設定をしてから [イメーン、 \* [モート] \* [CMYK カラー、を選択してCMYK、変換します



最後、肌色、含まれるンアン C の値をチェ クラくわき まず、よずしも肌、シアンかない方かよ、とは言えませんか 番明るい箇所はくすまないようにノアンを減らすようにして います [ウェントウ] + [情報 を選択すると情報バネル か表示されます。この状態で色情刻を調べたいところにカー ソルを合わせると 印刷時にその位置に使われる CMYK の 流量 か表示されます

ンパンか混し·ていたら 新規調整レイヤ でト ンカ フ を表示し シアンを選択して調整します たたしこの方法た と肌以外、も均一、効果が加わるため 過度な変色は避け るようにしています

# 完成

以上でイラストは完成です。

説明の都合上、今回はできるだけ部位ごとに順番に描きま したが、普段は目についたところから適当に行ったり来たりし つつ進めています。その分の自然に描けなかったところを、最 後のステップに詰め込んだ感じです。イラストは多かれ少なか れデフォルメして抽象化されたものなので、描き方も人によっ て多種多様だと思いますが、少しでも参考になるところがあれ ば幸いです。



# Chapter 3 テクスチャを生かした塗り

Author:泉彩 Tool:SAI



# Overview

テクスチャを生かした塗り

本章の作例



主な使用ソフト: SAI

第3章は、テクスチャを生かした塗りとして、空中都市のイラストを作例にしたメイキングです。

本章では、空中都市の背景から先に塗っていきます。粗塗り段階での色分けの仕方や遠近感の出し方について解散する 他、本章の特徴として、テクスチャを貼り付け、その質感や 形状を生かしながら細部を塗って仕上げていく手法を紹介し ます。 また、キャラクターの方は逆にテクスチャは使わずに、カス タムブラシを使ってマットな質感で塗っていきます。このよう に背景とキャラクターの塗り方を変えることで、アニメ的な絵 作りに仕上げています。それぞれ独立した手法ですので、他 の塗り方をしている人でも参考にできると思います。

# 制作の流れ

# Step oi

粗塗り →p102



# Step 02

背景の塗り →p108



# Step 03

キャラクターの 塗り

⇒p117



# Step 04

仕上げ →p123



# <作家紹介>

泉彩いずみさい



初めまして、泉彩と申します。 フリーでイラストレーターをやらせていたたいてます かけたし絵師ですが幅広く活動していく所存です! 今回メイナングをやらせていただきました。 いろいろ至らない点があるかと思いますが、 あたたかい日で見ていただけると助かります。 よろしくお願いします。

> <お絵描き歴> 5年

< Webサイトなど> http://syakugan100 blog.fc2.com/ pixivID:228078 Twitter@AC

< 活動情報>
ゲームの原面やメインキャラクターデザインなど
やらみていただいてます

やらせていただいてます。 < 使 用 ソ フト >

SAI(メイン) Photoshop CS6(補正&仕上げ&加工) <制作環境>

OS:Windows 7 メモリ 16GB モニター:LG 21インチモニター(デュアル)

タブレット:Wacom Intuos5 その他:作業用BGM(ゲーム、アニメ、映画のサントラ)

< 影響を受けた お気に入りの作家(敬称略)> 男應和維,新海賊など





# Step OI

# 粗塗り

ラフの状態からおおまかに色分けと粗塗りを行って、 全体の明暗や色のバランスを見ながら 絵のイメージを固めていきます。




ラフ

本書では塗りをメインに解説していくので、ラフができた状態から始めます。今回は大きな空中都市をイメージした絵です。



私の場合、背景を先に描き進めます。ですので、ラフではキャラクターを背景とは別のレイヤーに描いておき、 当面はキャラクターのレイヤーを非表示にして作業を進めます。



ラフのレイヤーを一番上に置いている以外は、 レイヤー分けはあまり厳密でなく、 手順ごとに次々に新しいレイヤーを重ねて、 上から途りつぶしていく感じで進めていきます。

# 距離を意識した色分け

最初に、背景を近景・中景・遠景でざっくりと色分けします。 距離が近いほど濃い色、距離が遠いほど淡い色を置いていき ます。

. . . . . . . . . . .



遠景の部分はラフでは輪郭を描いていなかったので、ここ で塗り分けながら形や面積を調整します。四角筆ブラシを使っ てベタ塗りします。余裕があれば遠・中・近の中間の色も置 いていきます。

...............



ここでの色分けが、背景全体の明暗のバランス調整にもな ります。この絵は空中都市の影になる面を想定した構図なので、 建物はほとんど影の中になります。

一番しっくりくるバランスになったら次へ進みます。

## 使用する色

近豐 R076/G094/B116 中景 R129/G144/B165 R185/G197/B219 速景 李 R226/G236/B248

# Column 本章で使用するブラシ

本意で使用しているカ スタムノランごす 濃度 と最小サイス、1全る部分 によ (調整してまて . 3 4



四角筆ブラシ		
2.整7%	0	-
プランサイズ 最、サイズ	210	243.9 100X
75. 源原	-	100
四角筆 【テクスチャ	\$U) []	4 0
測色 水分量 色延び	一不適	ARTEMAN

3000	( 0)	36	
水分量		水分量	
色延び		色延び	
	□ 不透明度を維持		□不過機能能够
STREET, S		SCHOOLSE	
福高品質	2	<b>金玉品</b> 常	3
編郭の硬さ		MATRONES	
最小凍度		最小速度	
長大倉政強圧	2007	最大源度學圧	180
施圧 級**軟	100	施圧 遊叫歌	E-3000 10
単圧 マ湖原	☑サイズ ☑ 菜色	<b>施圧: 三瀬</b> 度	図サイズ 図 混色

丁華ノノノ		
-Box		
サデッサイズ	O FN C	24.8
備、サイズ	-	109%
プラン連度	-	100
學廳	(3	Military.
【テクスチャル	ary 🗖	,
#e		0
水分量		0
色延び		80
	□不顧	AUX BARRY

.身市	- A	
ブラッサイズ! 乗っサイズ	×1.0	421.0 100%
ブラン原度	-	100
にじみ 【テクスチャル	UI D	Mag. 1000
混色 水分量 色延び		0 0 0 月度を総持
□ PHHBCC		



# 空の粗塗り

今回は空から着色を進めていきます。この絵では、空に浮 かぶ雲に太陽の光が反射しているという設定なので、先に空 や雲を塗っておくと、後で建物を着色するときに光源が意識し やすいです。

空は水平線に近づくにつれ明るくなるので、上方から水平 線にかけて平筆ブラシでタッチをつけつつグラデーションを 作っていきます。







明度を上げるだけのグラデーションだと色に面白みがない ので、色相を少しずつ水色方向にずらしながら色を置いてい きます。

........

### 使用する色


型3

空1 空 2

R075/G115/B177


R091/G159/B194 R188/G236/B248

下の空は、空といっても海がある方なので、グラデーション は上ほどメリハリをつけて塗る必要はありません(上の空のグ ラデーションは大気の層によってできるものなので、海を映す 下の空ではそれほどグラデーションをつける必要がないのだと 思います)。





雲にも色を置いていきます。光が当たっているところは白で、 駅は白と斉の間の色で塗ります。ちなみに、この絵はゆがんだ パースで構成されているので、それに沿って向きや大きさを調 整しながら塗ります。



これで上下とも空の粗塗りができたので、色の明暗のイメージがしやすくなりました。

# 建物の粗塗り

続いて建物の粗塗りを進めます。まず近景から、光が当た ると思うところに、立体を意識して空からスポイトで拾った明 るい色を塗っていきます。場所によって光の当たり方や強さが 達うので、塗りつぶしたり薄く塗ったりを使い分けます。



中景と遠景は、ベースの色が明るすぎたので、逆に影になる面に色をつけていきます。このあたりは絵のイメージによって臨機応変に使い分けるといいでしょう。



### 使用する色

近景 (明)中景 (影)



R137/G156/B171

遠景 (影)



R117/G135/B157 R123/G159/B185 ここまでで空と建物の粗塗りができました。明暗と遠近の バランスがだいたい把握できるようになっています。



# Column

# Column

大気中では、遠景にある物ほど青みがかって空の色に近くなり、近景になるほど物の色がはっきり見えます。これを色 金りに応用して、遠景は空より少し淡い青色で塗って空に 飛げ込ませるようにします。これで背景の遠近懸を表現する ごとができます。こうした手法を「空気遠近法」といいます。

# イメージ調整

全体の色が青系に偏っていて面白くなかったので、新規レイヤーを作成し、「オーバーレイ」モードにして、雲にピンクを 置いてみました。

.........



さらに、上部の遠景の建物に光を強く当てて、白く飛ばすこ とにしました。色は青と反対の黄色系の色を使うことで、画面 を内色数と色の幅が増えるので、全体的な見映えがよくな ります。



## 使用する色

遠景 (明)

R255/G255/B219

- このあた!!!は実際はかな!!試行錯誤しながら進めています。 どうも絵に面白みがないと思った5、
- イメージに近づくよう、 効果をかけたり新規レイヤーに 描き込んだりして色々と試して見るとよいでしょう。

きちんと形を整えたあと、キャラクターを置いてバランスを 確認します。







# 近景のベースカラーを塗る

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

これでだいたいの明暗のバランスが見えるようになってきた ので、ベースとなる色を塗っていきます。ただし、ここで色を 響くのは近景のみです。特に遠景は空になじむように青で飛 ばしてあるので、色を置くと浮いてしまいます。





今回は古びた街並みのイメージにしようと思うので、茶系を 中心に色を選びました。

ここまでで粗塗りは完了です。

### 使用する色

近景 1 近景 2

R095/G079/B089 R108/G098/B106

近景3



R071/G089/B135



## Step 02

## 背景の塗り

全体のイメージが固まったら、背景から描き進めます。 ここでは、テクスチャを活用しながら仕上げていく方法を解説します。



## テクスチャを貼る

### テクスチャでの イメージ作り

私の場合、建物の質感などはベースとなるテクスチャを貼 りつけて、その上から追加の塗りや細部の描き込みを加えて いく方法を採用しています。ですので、まずはベースとなるテ クスチャを貼っていきます。

今回、テクスチャは海外の「CGTextures」というテクスチャ サイトからダウンロードしたものを使わせていただきました。

#### CGT extures

http://cgtextures.com/

自分のイメージに近くなるように、色々なテクスチャを切り 貼りしていきます。貼る面の角度に合わせた拡大・縮小や変 形の他、レイヤーの合成方法もオーバーレイや乗算など様々 な合成方法を組み合わせたりして、イメージに近い色になるよ うに調整します。









し

た 塗

6)

### Column テクスチャの加工

今回使用したテクスチャは写真をもとにしたものが多く、単純に 貼り込んだままだと写真のティテールが出すぎているので、イラスト タッチになじむように加工します。

加工は Photoshop を 使い、メニューの [フィ ルター]→[フィルターギャ ラリー] から、[アーティ スティック] の [カットア

ウト〕を使います。 ここでは、[レベル数]

を8、[エッジの単純さ]

を 0、 [エッジの正確さ] を3に設定します。





これでテクスチャが筋略化されて、イラストに溶け込みやすくなりま

### 粗塗り

貼ったテクスチャの上に新規レイヤーを作って塗っていきま す。基本的にスポイトで色を拾いつつ、四角鉛筆ブラシで足 りない部分を塗ったり描いたりして、形を整えていきます。





テクスチャが重なって複雑になっている部分は、絵に生か したい部分だけ残して残りは消し、他の部分を描き込んでい きます。





### 使用する色

建物 1 R159/G178/B193 建物1(影) R123/G148/B168 建物 2 R131/G156/B177 建物2(影) R100/G122/B146

### 使用する色


建物3 R173/G183/B195 R111/G127/B152 建物 4

中景では、主にテクスチャの色や窓の形状を利用していま す。建物の輪郭はこの段階であらためて整えます。





多少の色味は持たせますが、中景であることと、影になって いる部分でもあることから、あまり鮮やかな色は使いません。



細部は手描きで加筆します。



. . . . . . . . . . . .

### 近景

近景でも、必要なテクスチャを残して残りを描き足していく 方法は同様ですが、中景のときよりも細かく塗ったり描いたり します。ハイライトや影も省略せずに入れるようにします。





### 使用する色

使用する色

R120/G131/B123

建物(壁)

建物 (窓枠)

R139/G134/B131 R159/G159/B161 レンガや石でできた建物を想定して、表面はテクスチャで 表現し、それ以外にプロックの間の影や輪郭に当たる光を描 き加えます。ところどころ欠けていたり丸まっていたりするよ うに描いて、古さを表現します。

......










達っている途中で奥行き感が足りないと感じたので、上か ら乗算レイヤーで影をつけ、立体感を強闘しました。






空に向いている面は明るい色でエッジを入れて、立体感を 出します。



一番手前側の柱は目立つ部分なので、明暗をきちんと描き 入れ、存在感を際立たせます。その異の階段や壁も面を塗り わけてディテールを描き込みます。壁は隣股に沿ってカーブしているので、テクスチャの線を修正しました。



### 下の街並み

四角鉛筆ブラシで、下に広がる街並みを描きます。ここは テクスチャは使わず、他の建物からスポイトで色を拾いながら、 建物の屋上や屋根を描き込んでいきます。

遠景はあまり描き込まずに、影になる部分だけ色を置きます。



### 植物

生垣の植物は、建物のテクスチャと同じように写真をベース に使用し、その上から葉や影の描き足し・塗り足しを行います。







### 使用する色

葉 (明)

R103/G132/B112 R144/G171/B154

### 遠景

遠景の街を仕上げます。ほとんど色味はできているので、 四角鉛罐ブランで形を整えていく作業になります。遠景なので、 あまり細かいことは気にせずに、だいたい形がイメージできる 程度に形を整えていきます。









これまでと同じように、イメージに近くなるようにテクスチャ を貼り込んでいきます。

まず、大きな空のテクスチャを1枚貼ります。



このままだとパースが一致しないので、修正します。奥の方 に潰れた雲を重ねて貼ります。



奥から手前にかけていくつか雲を貼りつけ、パースに合うように変形させた後、にじみ筆ブラシでなじませます。

.......



この絵の場合、手前ほどパースの湾曲が強いので、手前側 は別個にテクスチャを貼って変形させます。



最後に建物の影を乗算レイヤーで落とします。乗算レイヤー だけだと色が単純に暗くなるだけなので、さらに[オーバーレイ] モードのレイヤーで青色を入れます。



使用する色

オーバーレイ (青) R150/G201/B228

ス


츈 生 か た 塗

6)

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 背景の仕上げ

### パイプの追加

背景に若干物足りなさを感じたので全体にパイプを配置し てみることにしました。四角鉛筆ブラシを使い、明度の低い色 でシルエットを作った後、ハイライトの色を乗せていきます。



光が一番強く当たっている部分にはさらに明るい色でエッジ を入れます。





### 使用する色

パイプ (ベース色) 建物1(影)

R046/G062/B078 R123/G148/B168

建物 2



### コントラストの強調

遠景の影を新規レイヤーで追加して、コントラストを強くし ました。左から右へ濃くなるようにグラデーションをかけてい ます。



また、全体の奥行き感を強調するために、[スクリーン] モー ドのレイヤーで、光が当たっている面に色を乗せました。





### 超遠景の建物

最後に、超速景の建物を描き加えることにしました。四角鉛 筆ブラシを使い、ほとんど空にとけこむような色でシルエット をとります。



奥や下部が空に溶け込むようにグラデーションをかけ、さら に [オーバーレイ] モードのレイヤーでピンク色の効果をつけ ます。

........



これで背景は完成です。



超速景 (ベース色) R066/G120/B180

白で光の当たっている面を塗ります。







## Step 03

### キャラクターの塗り

背景の上にキャラクターの線画レイヤーを再表示して、 キャラクターを塗っていきます。テクスチャを使った背景に対して、 キャラクターはマットな塗り方で塗っていきます。



### キャラクターの塗りに使うブラシ

3.0


100

### カスタムブラシ設定

キャラクターの塗りでは、これまでにも使った四角筆ブラシ の他に、個別に設定した下記の2つのブラシを使って塗って いきます。

鉛筆丸ブラシ (エッジの硬い)	鉛筆丸ブラシ (エッジのボケ幅の広)
通常	通常
ブラシサイズ 2×10 3.0 最小サイズ 0X	ブラシサイズ 🗖 ×1.0
ブラシ濃度 🔚 10回	ブラシ濃度
(5通常の円形) 🔲 😘 100	「G連帯の円形2
【テクスチャなし】	【テクスチャなし】
国詳細設定 描画品質 1(速度優先) 🖸	□詳細設定 描画品質 1(速度優先
輸郭の緩さ	4角等の硬さ
最小浪度	最小。農度
最大濃度筆圧 100%	最大,農産筆圧
憲圧 硬⇔軟 100 単圧: □ 濃度 🗹 サイズ 🗸 昆色	筆圧 硬⇔数 (単一) 筆圧: □ 濃度 ② サイズ

どちらもマットな塗りを簡単に表現できるブラシです。 (船)第丸ブラシ (エッジのボケ幅の広い)] の場合は、輪郭 にぽかしが生じるので、右のように筆圧や透明色と組み合わ せることで多様な質感を表現することが可能です。



- 1 単純に筆圧 100%の状態から下に抜くストロークです。
- ② ボケた微妙な陰影を表現したいときに使います (筆圧は 100%)。
- ③ ①を上と下から行い、透明色で真ん中を削ります。服のシワなどによく使います。
- うなとによく使います。 ④ ①をさらにやわらかくしたものです。シワがひろがっていく 表現ができます。
- ⑤ ①の片方を透明色で削ったものです。これもシワの表現に使います。
- 6 3をさらに透明色で削ってやわらかくした表現です。

以上の描き方を組み合わせてキャラクターの着色をしています。



## ▲ベース色の塗り分け

### キャラクター領域の 塗りつぶし

まず、キャラクターの領域全体を任意の色で塗りつぶしま す。私の場合、キャラクターの線画は基本的に閉じて(輪郭 の線がつながって) いるので、線画の外側を自動選択ツール で選択して選択範囲を反転させると、キャラクターのだいたい の領域が取得できます。

選択範囲が取れたらバケツツールで塗りつぶします。



塗り分け

ベース色を塗ったレイヤーの上に、それぞれのパーツごとに 新規レイヤーを作成し、「下のレイヤーでクリッピング」にチェッ クを入れて塗り分けしていきます。



建物の影になっている場所なので、背景に合うように色味 を開幕します。



### 休田オスタ

DE MI 9 OF C		
DA.	-2	R147/G149/B146
髪		R106/G090/B091
服 1		R128/G087/B101
服 2		R128/G141/B158
ニーハイ		R029/G045/B071
靴・カバン		R099/G089/B087

かした塗り

## 明 暗を塗る

影は、ベースレイヤーに [乗算] モードのレイヤーをクリッ ピングして塗っていきます。まず鉛筆丸ブラン (エッジのボケ 幅の広い) を使ってだいたいの影の形を塗ったあと、筆圧や 透明色での削りを使って細部の影を作っていきます。色は青 客りのグレーを使います。





ひととおり影を塗ったら、影のレイヤーの選択範囲を取り、 その上に同じく (乗算) モードで新規レイヤーを作成して、今 度は暗い紫系の色でさらに影を塗りつぶします。これによって キャラクターの影に終一概が出ます。





使用する色

影 2

R074/G067/B078

使用する色


影 1

R112/G128/B144

顔や手など肌の部分が暗かったので、 少し明るめに調整しました

### ハイライト

キャラクターの輪郭のエッジ部分に、空の反射光を入れていきます。





使用する色

反射光



R146/G200/B234

全体がまだ背っぽいので、[オーバーレイ] モードのレイヤー で、暖色系の色をキャラクター全体に塗ります。





色幅が増えて見映えがよくなりました。

金属部分や髪のハイライトなどの細部を塗って仕上げます。



6)

### Ξ

キャラクターの目は、ベースの上に [オーパーレイ] モード のレイヤーを重ねて、四角筆ブラシで塗っていきます。また、 まつげには暖色系の色を塗ります。









### 使用する色

目 (ベース) R085/G069/B072 目 (明1) R196/G143/B171 目 (明2) R208/G173/B215 目 (暗) R066/G057/B060 目 (ハイライト) R204/G201/B208 まつげ R107/G064/B047

### 顔のハイライト

目にハイライトを入れます。



頬に少しだけ赤みをさして、頬と唇にハイライトを入れます。



### 使用する色

ハイライト

R204/G201/B208

猫

猫にも同じように影や反射光、ハイライトを塗ります。





### 使用する色

猫 (畸) R050/G070/B097 猫 (明) R065/G096/B143

これでキャラクターの塗りは完成です。





## Step 04

仕上げ

最後に全体を見ながら仕上げを行います。



### 仕上げ

### キャラクター位置の調整

最後にキャラクターの 位置調整をします。 階段と足の位置が

階段と足の位置が 合っていなくて不自然 だったので、左足を1段 下に降ろしました。





移動したキャラクターに合わせて [乗算] レイヤーで地面の 影を塗ります。

### オーバーレイで色味を追加

さらに全体の色の幅を増やす意図で、[オーバーレイ] レイヤーで手前側に暖色系の色を広く塗りました。



### 完成

塗り忘れや描き忘れていた部分を足して、最後に Photoshop で全体のコントラストを少し高めて完成です。



## Chapter 4 ハイコントラストな厚塗り

Author:鈴ノ Tool:SAI



# Overview ハイコントラストな厚塗り

本章の作例



### 主な使用ソフト: SAI

第4章では、厚塗りの手法について解説します。一口に厚 塗りと言っても、タッチや色づかいの違いがあるので画風は 人によって異なりますが、一般的には、油絵のように暗い色から明るい色へと、レイヤー分けせず色を塗り重ねて表現してい く塗り方、また物の輪郭も塗りの一部として描く塗り方をさす ようです。

厚塗りでは暗めの重厚な色でトーンを揃える作風の人もいますが、私の場合は底臓的に明るめの色を選んで塗っていく タイプです。本章の作例イラストでは、ハイコントラストな厚 塗りとして、光の当たっているところと影になっているところ の明るさや彩度の差を強調しながら塗っていきます。ベースとなる下塗りの色と、その上に塗っていく明るい色との違いを参考にしていただければと思います。

なお、厚塗りではレイヤー1枚の上に塗り置ねていく関係上、 紙面では制作手順のキャプチャ画面をなるべく観かり掲載しま した。面の塗りだけでなく、模様や効果もテクスティやフィル タなどは使わず全て手描きで描き込んでいますので、少しず つ絵の細部が整って完成していく様子が分かるかと思います。

### 制作の流れ

## Step 01

660061: -.

ラフ~下塗り **⇒**p128



### Step 02

人物の塗り

⇒p133



### Step 03

背景の塗り

⇒p146



## Step 04

仕上げ ➡p159



## <作家紹介>



初めまして、鈴ノと申します。 今回メイキングということで、 塗り方を紹介させていただきました。 まだまだ勉強中の身なので、 施い部分もあるかと思いますが、 今で回は厚塗り系の塗り方を こ紹介させて頂いてます。 すでに厚塗りで描かれている方の 参考にしていただくほか。 厚塗りをこれから始めてみたい方や 古手意識のある方に、 少しても興味を持っていただけたら とても興味を持っていただけたら

> < お 絵 描 き 歴 > 10年位

< W e b サイト> http://dir.blog.shinobi.jp/

http://dir.blog.shinobr.jp/ <使用ソフト> SAI(メイン)

Photoshop CS5 (たまに補正やCMYK化などに使用) <制作環境>

OS:Windows 7 メモリ:16G モニター 22型ワイド タブレット:Wacom Intuos4 その他:Logicool G13 (補助入カデバイス)

< 影響を受けた お気に入りの作家(敬称略)> 吉成曜、田中久仁彦





## Step 01

## ラフ~下塗り

ぼんやりしたイメージから始めて、だんだんとしっかり形にして色 を決めていきます。



### ラフ~下描き

### イメージラフ


まず、頭に浮かんだぼんやりしたイメージを描きます。私の 場合は奥行きのある背景と着物と羽織の女の子を描きたかっ たので、ぼやぼやっとイメージ図を描きました。見ての通りこ の時点ではまだ大半はぼんやりしていて形になっていません が、これを基点にアイディアを膨らませて形をとっていきます。



イメージラフ〜ラフまでは、 あまりパースのルールに 気傷られすぎずに、イメージ(優先で結じた方が 終るがと思います。 私自身も創じ歴質で指さたい受素を詰め込んで 結じてしまうことが多いです。

### ラフ

イメージラフをもとに、もっと形がはっきり分かるように描 き出していきます。直した方がいいと思ったころはどんどん直 しながら描いていくので、最初のラフと比べるとかなり変わっ できます。





手前に傘を持った着物と羽織の女の子がいて、そこからア ジサイに囲まれた石畳と石階段が続き、一番奥に洋館、とい う機図にしました。

### 本章で使用するブラシ

本章のイラストは SAI を使って制作しています。 ブラシの 設定は下記を参考にしてください。

A 10 m = 10 m
ST DARRE
プラシサイズ 回 ※10 10.63 最小サイズ 8英
ブラシ連攻 1883
[:唐琳の円形] 🔛 - : : : : : : : : : : : : : : : : : :
□ 計画的定 報酬品度   ↓(品質療先)   □
M 等の様さ ()
最小濃度 最大濃度筆圧 173
等圧 硬+o計 100 等圧: □満度 🗹 サイズ 👢 🕾

●ぼかし ぼかし

最小サイズ ■ 60% ブラン連度 も連集の円限の 【テクスチャなし】 Re 水分量

ほかし並圧 100% **二**詳細致定

筆圧 硬⇔軟 188 準圧: 図測度 図サイズ 図温色

不透明度を維持

4 (品質優先)

混色 @15E71

□ 詳細技定 福西岛州

総郭の硬さ 景、源度

4(品質優先)

最大原復施圧 198% 銀圧 提升数 ■ 10 単圧: ②湖底 ②サイズ ②満色

通常

色延び

海西岛首 個別の様子

8-80 最大原度銀圧 100%

プランサイズ 🗖 🎟

	東小り3人 ()	ov	
	プラシ漁駅 目		100
	(LillWooP9RE)	D 131	
	【テクスチャなし】		
	312 E		78
	色延び		80
	IN BUMBLE		
	WEEK!	(品質優先)	- 65
	編製の観ぎ		0
	最小濃度		8
	最大凍度確圧=		2000
	班压 硬分款 !!		108
1	施圧: ②漁度	うサイズ 図書	色
5			
4	●マーカ	ーマーナ	平
	(平筆)		19
		_ '	are 1
	通常	DARI	100
1	ブラシサイズ 回日	c1.0	2.8
	最小サイズ	180	F
	ブラシ源度	_	108
	T-35	[7] 986	100
	[7924w&L]		
	レノンハナヤルしょ	1/2	

●マーカーマーカー

ブラシサイズ 回(地1の 10.0)



描き込んだラフをもとに、資料などを見ながら形を整えてい きます。ここでしっかり形をとっておいたり、グレーで影など も意識してつけておくと、後々の作業が楽になります。







### ベース色で塗りつぶし

新規レイヤーを作り、下描きのレイヤーの下に置きます。全体のベースとする色を選んで、バケツツールで新規レイヤーを塗りつぶします。



使用する色

ベース

R033/G000/B014



本章では、以後すべてこの塗りつぶしたレイヤー1枚の中 に描き込んでいきます。

マーカーを同じ箇所に使用し続けると 会が伸びずぎてレイヤーが活通してしまうことが あります。こうなると色の伸びが高くなってしまうので、 暗ま行、白で違りつがしたレイヤーと 場合(してトリー)とで動作を連動しています。

### 色の配色

全体の色の配色を行います。下描きを補助線にして、塗り つぶしたレイヤーに物の配置が分かる程度でいいので色を置 いていきます。マーカーを使用して、筆圧の強弱で色の明るさ を調整します。





使用する色		
EU).		R255/G198/B160
髮		R049/G056/B081
傘		R210/G074/B072
着物	E 2	R219/G208/B199
羽織	1000	R055/G063/B081
#		R084/G020/B045
葉		R042/G093/B054
石量		R025/G029/B054
門(手前)		R059/G022/B025
空 1		R133/G233/B255
空 2		R202/G245/B255
空 3		R057/G172/B211



### 下塗り

### 輪郭をとりながら塗り込み

配色が終わったら細部の形を整えながら下塗りをしていきま す。細かな作業もあるのでエッジの強い鉛筆やマーカー(平筆) などのツールを多用します。中間色を作りながら、ある程度影 なども意識して塗っていくといいかと思います。





配色でおおまかに色を置いていたところを、下描きに沿って 形を取りながら細かく塗り分けていきます。

中間色は色パネルから選択してもよいですか **混さった色味が下度よい自合 なるときもあるので** 私はキャンハスから直接色を拾うでとれ多いです。 措慮系のツールを使用中に A もキー (またま タフレットのペンの右クェック) を#甲すと 時的にスポイトツールにもか、替わるので、 金はなから簡単で色を拾ってきます。









光が当たっている箇所や、小物・細部なども塗り分けます。





背景にも手を入れて、少し細かく塗り分けておきます。



下塗り完了時点の全体図です。ここで塗った色が各部分のベースの色になります。

١

な

厚 塗 F.J



## Step 02

m

## 人物の塗り

下塗りをベースにして、まずは人物を中心に細かく塗っていき



### 顔を塗る

マーカーを使って、光の当たっている明るい部分の肌から 塗っていきます。スポイトなどで中間色を拾ってなじませなが ら塗り進めます。





影の部分には濃い目の色を置いて、こちらもなじませていき ます。



下塗りで形をとっていなかった耳などをあらためて描き加え ます。



複雑な機関は、たまに下描きのレイヤーを表示して 形の確認をすると、すれかつなくなると思います。

#### 使用する色

明るい肌 暗い肌



R255/G247/B223 R201/G097/B091

前髪がかかっている部分にも、透けている表現として肌の 色を塗っておきます。



髪の形が気になったのでついでに修正しておきました。



### В

目は主に鉛筆とマーカー(平筆)を使います。上まぶたをマー カー(平筆)で細かく描いて、まつげなどを鉛筆で描き入れます。 下まぶたは重たくならないように、赤系の色で線を引きます。







### 使用する色

線(全般) 下まぶた線



R033/G000/B014 R171/G015/B013

上まぶたも赤形の色で緩取りします。白目は影になる部分 との境界線を引いて明暗を塗り分けます。



### 使用する色

白目(明) 白目(暗)

R254/G255/B232 R077/G087/B144

膾の中を塗っていきます、アウトラインを残しながら、濃い 色を重ねます。



ました。

膿の明るい部分は、少し色相を変えてピンク系の色で入れ









### 使用する色


體(明1) 瞳(明2)

R250/G091/B083 R241/G140/B133

使用する色

R195/G057/B023

これでおおよその表情が固まったので、顔全体の塗りを調 整します。影との境界に線を引いて、明暗をハッキリさせます。 最後に瞳のハイライトや頬・唇の赤みとテカリを入れて顔は完 成です。







使用する色

瞳ハイライト(青色) R129/G180/B199

### 鬃

マーカーを使い、前髪の肌色にグラデーションをかけます。



#### 使用する色

2

R035/G034/B062

ハイライトの大まかな位置を描き入れます。





使用する色

ハイライト

R246/G254/B255

IJ

サイドテールの髪を描き足します。輪郭を直接描いたら、光 の当たっている箇所を明るい色で塗り分けます。



前髪にブルー系の色をマーカーで広く塗り、透明感を出します。










細部の形を直しつつ、ハイライト部分には、明るめの色をマー カー (平筆) 等で描き込みます。



ハイライト



ハイライト

サイドテール部分のハイライトを入れていきます。先に境界 線を引いてから、髪の流れに沿ってハイライトを入れます。こ こは髪が曲がったり重なったりしているので、形に注意しなが ら描き入れます。



全体のパランスを見ながら形を調整するとともに、このまま だと色がパラパラなので、上から濃い色を加えて締まった感じ を与えます。





明暗とハイライトをさらにはっきりと入れます。この時、鉛 筆でハイライトを入れてからマーカーで色を伸ばすと綺麗に仕 上がります。









きます。明るい部分は1色だけでなく、段階的に色を変えて塗っ ています。













### 使用する色

羽織 羽織(明1) 羽織(明2) R068/G065/B084 R075/G098/B112 R082/G093/B124

着物 R226/G216/B209 ここで、袖のシルエットが鋭角で少し硬い感じがしたので、 ふんわりした感じに形を直しました。見ての通り何度か試行錯 膜して、いいと思う形を探しています。















影の境界や細部の色や形を整えて、一旦完成です。



IJ

### 柄の描き込み

着物や羽織の柄は、基本的に手描きで地道に描いていきま す。マーカー (平筆) で直接書き込みしていきます。











### 使用する色

帯柄



R209/G148/B213

羽織は花柄などをイメージしつつ描いていきます。大きさの もう片方の袖も同じように描きます。 あたりを取ってから、1つ1つ仕上げます。





使用する色

羽織柄1 羽織柄2

R130/G166/B183 R210/G200/B215

花柄に続いて、枝や霞のイメージで描き進めます。










柄ができました。



最後に全体のバランスを見て、服は完了です。



塗 IJ

最初に傘の柄の部分を描いていきます。紐の部分はなるべ く1本1本描いていくと、綺麗に見えるかと思います。





傘の骨の部分は、鉛筆やマーカー (平筆) でバランスを直 しながら描いていきます。









### 使用する色

傘の骨



R210/G148/B051







さらに細かく影やハイライトを描き加えます。ディテールが ハッキリしてそれらしくなりました。



#### 細部の加筆

髪に傘の赤系の色を加えます。



白色で髪のハイライトを追加します。影との境界や輪郭付 近に置くと効果的です。







1  $\exists$ 

ラ ス ١ な 厚 塗 IJ







人物が完成しました。



# Step 03

## 背景の塗り

背景を塗っていきます。遠景から塗っていくとやりやすいです。



遠景を塗る

日が当たっている石階段なので、明暗の差が大きくなるよう、 ハイライトを強めに入れていきます。



階段

R186/G189/B145 R254/G255/B232

左右の敷石は、先に横線を入れて区切ってから、明るいと ころを塗ります。



ハイコントラストな厚塗り

だいたいの明暗を塗り分けたら、石っぽく欠けなどを表現していきます。欠けた部分はまた光の当たり方が変わるので注意してください。

1103300000



下段も塗り進めていきます。影になっている部分を想定し ているので、ハイライトは控えめにします。



#### 建物

背景の洋風建築 (洋館) は細かい部分が多いので、細部を しっかりと描き込んでいきます。

先にだいたいのシルエットを整えてから、改めて輪郭を描き 直して、壁面の明るいところを上塗りしていきます。









concrete of the section of the

続いて洋館の屋根を塗ります。陰影をつけて立体感を出す ようにします。







門の奥に覗いて見える窓は、マーカー(平筆)で細かく描き込みます。面積の大きい箇所などはマーカーで馴染ませて 塗ります。







#### 使用する色

		12.75
門(屋根部)		R089/G135/B150
洋館屋根		R057/G172/B221
洋館屋根(明)	1: 1	R133/G233/B255

全体のハイライトをまとめて入れます。白色を使うより、黄 色を少し混ぜてコントラストを出していくと、より明るい色に 見えると思います。













#### 体田オス色

ハイライト



R255/G250/B197

細部を描き込みます。瓦はハイライトを強めに入れるとそれ らしく見えます。

















建物ができました。



5 ス h な 厚 塗 F)

#### 遠景のアジサイ

植物は複雑な形をしていますが、遠景なので正確な形より はシルエットで表現していくと、らしく見えるかと思います。

資料などを見ながらアジサイを描いていきます。細かい部 分は鉛筆で描き、マーカー (平筆) で伸ばします。



一定範囲が描けたら、それらをもとに全体に展開します。花 の位置を先に決めておいて、周辺の葉と花を埋めていきます。










#### 使用する色

R221/G255/B101 アジサイ1 R147/G134/B255 アジサイ2 R134/G195/B255

全体の形を見直し、上の方を少し削ったり、影の部分を変 更したりしています。このあたりは上手くまとまらずかなり試 行錯誤しました。







ここまでの全体像です。



ス

١ な 厚 塗 IJ



### ●近景を塗る

660066666

#### 石畳

石畳は影になっている部分なので、青や緑系統の色で表現 していきます。マーカーを使って、ベタ塗りにならないように 注意しながら塗ります。







暗い影の場所に青系統の色を加えて薄くのばしていきます。 あまり一辺倒な色使いにならないように、なるべく沢山の色を 使うように心がけます。





#### 使用する色

石1 R071/G081/B093 石2 R058/G084/B108 影部 R057/G172/B221

Checous occur, membercosocic, ce

緑などを加えて苔っぽくしていきます。細かい部分はマーカー (平筆) で描き込みます。



切り出しの石はまっすぐ線を引いた後に、線をゆがめたり強 弱をつけたりして、欠け、割れ、丸みを加えて風化感を出します。



1

١ ラ ス ١ 厚 塗 ¥.J

ここでも青や緑系の色を混ぜていく方法は有効です。





ほぼマーカーで仕上げます。ところどころランダムに色や明 暗を入れて表面のでこぼこなどを表現すると雰囲気が出ます。



#### 近景のアジサイ

近景のアジサイを描きます、配置などのバランスを見なが ら、花や葉の形をしっかりと描いていきます。

まず遠景のときのように、1つか2つ基準となる花の大きさ を決めてから、他の範囲に花を置いていきます。







#### 使用する色

アジサイ1 R057/G133/B221 アジサイ2 R148/G130/B249 葉1 R023/G108/B023 R018/G114/B156 葉 2

Checuposocolis membracosocolis co

近い位置の花や葉は、マーカー (平筆) と鉛筆を使って1 つずつ丁寧に描いていきます。



色の薄い花は、花びらのアウトラインを取りながら描き進め ていくとよいでしょう。



F.J

遠い位置の花はシルエット重視で描いていきます。遠くの



最後に木漏れ日を描き入れます。黄色系の色でマーカーを 使って描きます。なるべく2~3段階くらいの強弱をつけると




近景の門を描きます、日当たりがあるので、明るい色を使っ てコントラストを強調します。色はあまり彩度をあげずに、木 材の色褪せ懸を出していきます。

最初に明暗の境界線を引いておきます。



境界線を境にして、明と暗を塗り分けます。



#### 使用する色

門(暗) R069/G038/B046 門(明) R250/G255/B196 ............ 

マーカー (平筆) で縦の暗い線を入れて木目の質感を出し たり、緑を使って苔を表現しながら塗っていきます。



光の当たっている箇所には、マーカーを使ってさらに明るく ハイライトを入れていきます。塗りつぶしてしまわないよう、 木目を意識しながら塗ります。左の門柱も同様です。





背景まで完成しました。残りは仕上げの工程になります。



ス

F

な

厚

塗 F)



# Step 04

### 仕上げ

全体のバランスを見ながら、調整してイラストを仕上げます。主に 色味のバランスを見ていきます。



### 色の調整

#### 人物

全体のバランスを見たとき、人物周辺が少し明るすぎるか なと思ったので、影などを少し調整していきます。

肌の影部分をさらに濃くします。マーカーで上描きしていき ます。







髪の毛の色を濃くします。こちらも同様にマーカーで上描き していきます。









傘の色を濃くしていきます。骨部分も差が出ないように少し 暗くします。







全体を確認して明暗の違和感が無くなれば完了です。



塗り



#### 色のアウトライン

色の境界に線を引いていきます。SAI のブラシ機能の「水 彩境界」のようなイメージです。マーカーとマーカー (平筆) を使って手描きで仕上げていきます。

#### 使用する色

青色アウトライン 茶色アウトライン R000/G000/B033 R033/G000/B014

マーカー(平筆)を使って髪に境界線を描いていきます。












concrete contrated dec

やわらかく表現したい部分はマーカー (平筆) で線を引いた 後にマーカーでぼかします。









アジサイの花弁などにも、影との境目に線を入れるとくっき りとしていいと思います。








塗 F.J

#### 他の部分も同様に線を描き込んでいきます。







#### レンズゴースト

光源を背にするとレンズゴーストが入ることはないのです が、イラストのワンポイントとして描いてみました。

私の場合、ゴーストは鉛筆で表現します。ブラシサイズを 大きく設定して、ペンを動かさず押す力加減で強弱をつけます。









完成

最後は下描きレイヤーを削除し、画像を統合すれば完成で す。



お付き合いいただきありがとうございました。

## Chapter 5 淡い色づかいの水彩塗り

Author:しぶっ Tool:Painter + Photoshop



## Overview 淡い色づかいの水彩塗り

**宣章在作用** 



#### 主な使用ソフト: Painter + Photoshop

第5章では、水彩画風の特徴を取り入れた塗り方をしてい きます。

本章で主に使うペイントソフト「Painter」は、一言で言うと、 アナログ画材の描き味を再現することに特化したソフトです。 実在する様々な画材の描き味を再現したブラシが搭載されて おり、イラストにアナログ感を与えるためのいろいろな仕掛け も用意されています。

本章では、Painter の機能のうち、テクスチャと水彩風のブ ラシを使って、実際にアナログの水彩絵の具で塗ったような 雰囲気の絵を描いていきます。特に淡い色づかいで絵にまと まりや情報量を与えたり、かわいく見せたりする表現について 重点的に解説しています。なお、Painter 以外のソフトを使っ ている場合でも、テクスチャと水彩っぽいブラシを用意できれ ば、基本的には同じような塗り方ができると思いますので、参 素にしてみてください。

最近は SAI のような使い勝手の良いソフトが開発されたり、 Photoshop を上手く使って CG っぽくないアナログタッチの 塗り方をする人も増えてきて、Painter は以前よりも存在感が 薄れているようですが、しかし Painter も今なお手軽にアナロ グっぽい絵を描くための1つの有力な選択肢であることに変 わりはありません。本章のメイキングが、すでに Painter を使っ ている方や、自分に合うペイントソフトを探している方のお役 に立てば幸いです。

#### 制作の流れ

## Step 01

1501660.

水彩塗りについて

⇒p168



## Step 02

人物の塗り

⇒p171



### Step 03

背景の塗り

⇒p188



### Step 04

加筆修正

⇒p194



### Step 05

仕上け

⇒p203



#### <作家紹介>

#### U.S.O Shipuxtu



はじめまして。 しぶっと申します。 検摎のしにくいハンネームで困ります。 おかっぱと巫女さんが好きです。 かわいいものと甘いものを 素直に愛して生きられる女の子が 大変うらやましいでき

> <お絵描き歴> 10年

< Webサイト> http://tttspx.sakura.ne.jp/ Twitter:@shipuxtu

pixivID:93492 <活動情報> サークル「toppintetratorten )」

「巫女喫茶とてと」で細々と同人活動中です。
< 使 用 ソ フ ト > Painter 9.5(メイン)

Painter 9.5(メイン) Photoshop CS3(画像処理&仕上げ)

<制作環境> OS:Windows 7 Home Premium 64bit メモリ・6GB

モニター:ASUS MS236H (23インチワイド 1920×1080ビクセル) タブレット:Wacom Intuos4 Large その他:Pentel GRAPH 1000 FOR PRO (シャープペン)

三菱鉛筆 Hi-um 2B (シャープ芯) サクラクレバス FOAM ERASER W (消しゴム)



# Step 01

### 水彩塗りについて

よほど特殊な塗り方をしたり、際立った技術を持っていない限り、 画材は塗りの作風に大きく影響します。 まず最初に、私が使用する Painter というソフトで どのように水彩風の塗りを目指すかを説明します。



### Painterでの水彩塗り

#### テクスチャ

最近の CG イラストでは、イラスト全体にテクスチャを貼っ て、絵に質感を持たせたり情報量を増やしたりすることがよく 行われています。Painter では描画に直接テクスチャを適用さ せて、色々なキャンバスに描いたような質感を持たせることが できます。

本章では水彩刷のイラストを目指すので、水彩絵の具を塗っ た表面に見られる、紙の質感と絵の具の粒子感によるざらつ きを再現します。そのために、実際に画用紙に絵の具を塗りス キャンした画像を、テクスチャとして使用しています。



Painter ではテクスチャを塗りの 一部として利用できます。他のソフ トであれば、このような画像を後か らテクスチャレイヤーとして貼り込 むことで似たような効果が得られる と思います。

テクスチャの元画像



テクスチャ適用無し



テクスチャ適用あり

#### ブラシ

Painter にはアナログ画材を再現するための非常に多くの種 類のブラシが用意されています。ここでは私が水彩っぽいイ ラストを描くのに使用しているブラシを紹介します。

#### 水彩塗りブラシ





レイヤーを変えて重ねた場合

塗りにメインで使うブラシです。Webサイト「かぶら屋 本舗」 様にて配布されている「綿毛デジタル水彩ブラシ for Painter IX」をもとに、淡い色が出やすいようにカスタマイズしました。 色を乗せるだけでなく、先に乗っていた色と混色させながら 途ったり、筆圧によって濃度を変えて楽ませることができるブ ラシです。

#### 綿毛デジタル水彩ブラシ for Painter IX (かぶら屋 太舗)

http://kaburava.painterfun.com/workshop/brushes/ brushes02.htm

色

か UL 0 水 要 塗 IJ

なお、Painter の水彩塗りブラシは、白さは全て透明度として 描画されます。そのため、レイヤーを重ねると下が完全に透け て見えます。これはレイヤーモードが [自動] の際に実現され ます(コラム参照)。



水彩塗りブラシの「補充量」をゼロにしたブラシです。 Painter のブラシの多くは [補充量] をゼロにするだけで、描 き味が同じで水を塗るように使える「水ブラシ」を作ることが できます。色を混ぜる、薄める、ぽかす、滲ませるといったこ とができ、水彩っぽさを作り出すのになくてはならないブラシ

> Painter では豊富な筆をカテリバ化するため、 1 種類 1 種類の姿を「パリアント」と呼びますが、 本章ではカテゴリ化が必要なほど多くの筆を使わないので、 簡単に「ブラシ」と呼ぶことにします。



鉛筆のような描き味のブラシです。デフォルトの「鉛筆ブ ラシ」を、使いやすいように若干いじって作りました。筆圧を 下げるとテクスチャをよく拾ってくれ、ざらっとした線が引け ます。線画以外にも、ハイライトの描き込みなどに使用します。



これといった特徴の無い、シンプルに色を置くことのできる ブラシです。もちろん全ての色を塗ることができますが、本章 ではハイライトなどのホワイトを入れる時のみ使用しました。







消しゴム

こちらもスタンダードなただの消しゴムです。Painter には 消しゴムと水彩消しゴムの2種類ありますが、これは後述の コラムに書いたような Painter 独特の仕様によるもので、描き 味はほぼ同じです。境界にエッジが効いてしまうので、塗りの 中で自然に色を消したい場合には消しゴムではなく水ブラシを 使います。

#### Painter の「デジタル水彩」について

Painterでは、特定の画材の描き味を実現するために、一部 のブラシには専用の設定やレイヤーが用意されています。例えば 「リキッドインク」「水彩」といったブラシです。これらのブラシは そのような専用設定のために、他のブラシとは描画上の互換性 が制限される場合があります。

今回使用する水彩塗りブラシ、水ブラシ、水彩消しゴムは「デ ジタル水彩 | という種類の特殊なブラシに該当します、デジタル 水彩は色を透明に塗り重ねる水彩画を再現するために、描画した

レイヤーのモードが「フィルタ] (Photoshop でいう乗算モードの ようなもの) に限定されるため、基本的に他のブラシと同じレイヤー で使用することはできません。 消しゴムが 2 種類用意してあるの もこのためです。

このような制限のあるブラシは当然不便な面はありますが、そ のぶん特徴の大きな、魅力的なブラシでもあります。このように、 各画材の短所を許容しつつ長所を伸ばして再現したような部分 が、ある意味で Painter の魅力といえます。



#### 線画までの工程

塗りの解説に入る前に、線画を仕上げるまでの過程を簡単 に解説します。



頭に浮かべたイメージを、まずはごく簡単にスケッチします。



スケッチを元に、ざっくりとしたラフを描きました。最初は このラフを下増をにするつもりだったのですが、一度に描き切 るのは無理そうだったので、さらに別に下描きを作ることにし ました。





下描きは人物と背景を別に描きました。細部は線画で描き 込むつもりで、下描きも割と適当に描いています。

ちなみに、ここまではいつもアナログです。使うのは A4 コピー用紙、0.5mm·2B シャープペンシル、消しゴム、ライトボックスです。



デジタル作業に移行するため、2枚の下描きをそれぞれスキャンして、Photoshopで1枚の船にまとめました。この下描 きレイヤーに線画レイヤーを重ねてなぞっていくので、下描き の線を潮い色に隙前しました。





下描きを Painter で聞いて、新規レイヤーで線画を描きました。

次の Step から本格的に塗りについて解脱していきます。

か

0

水 要多

淦

l J



# Step 02

### 物の塗り

絵の中心になる、キャラクターを塗ります。 全ての塗りに共通する作業や考え方について説明するとともに、 肌や目といった、人物ならではのパーツの塗り方について 順を追って解説します。



#### 塗り始める前に

#### 線画の調整

色を塗る前に、線の色を茶色に変えておきます。線画は後 で塗りに合わせて色を変えるのですが、黒のままだと色を変え た後のイメージとかけ離れてしまう可能性があるので、ひとま ず最初は他の色となじみやすい茶色にしています。

また、線画のレイヤーモードを乗算に変えておきます。これ により、濃い色を塗っても線画が埋もれにくくなります。今後、 線画は常にレイヤーの一番上に置いておきます。



#### 基本的な色の選び方



私の場合、塗り に使う色域はかなり 限られています。カ ラーピッカーでい うと左上の1/3~ 1/2 程度です。

比較的薄めの色を選んで使うことになりますが、これは

- ・薄い色は筆でグラデーションや混色がかけやすい
- ・水彩風の塗りなので、線画が潰れてしまうような 濃い色は使いにくい
- かわいい、やさしい雰囲気の絵を描きたいことが多い ので、薄い色づかいがよい

といった理由からです。



特に、ポップで かわいい感じにす るために、明度が 最大で彩度が低め の、いわゆるパス テルカラーを多用し ます。

また、パステルカラーは現実から少し外れた雰囲気を演出 するのにも役立ちますので、実際の色からあえて外す意図で パステルカラーを選ぶこともあります。

パステルカラーにほんの少しグレー味をかけたり、 へー ュ系統の色でまとめると、

よりガーリーなかわいらしさになります。 権丸の声使いです。



色はどこから塗ってもいいのですが、

- ・女の子が絵の主人公なので、 画面全体の雰囲気を左右しやすい
- ・髪の色でキャラクターを把握する
- ・面積が比較的小さく、手慣らしにちょうどよい

といった理由で、髪から塗り始めようと思います。

髪は特に髪ならではの塗り方をするわけではなく、他の部分の塗り方と大差はありません。塗りながら、基本的な塗り方の手順についても説明していきます。

#### 色を決める

キャラクターが1人の場合は、その髪の色が画面のベース になります。まず髪の色を決めて、そこから同色でまとめたり、 対になる色を探したりして決めていきます。

ただ、今回は女の子が3人いるので、どういう色にするの か全体のテーマを考えます。背景のお菓子の絵を描いたとき にフルーツを入れられなかったのが残念だったので、フルーツ のモチーフをこの娘たちに託すことにします。フルーツのケー キの本を見て、左からピーチ、ベリー、シトラスのイメージで 塗ることにしました。

このあたりはほとんど自分の気持ちの問題で、好き勝手にこ じつけてよいのですが、それによって塗るのが楽しくなったり、 絵の方向性が定まったりします。

あまりカラフルにすると色合いをまとめられなくて安っぽい 絵になりやすいので少々心配ですが、とりあえず塗ってみて考 えることにします。どうしても塗ってみるとイメージとずれる のなので、ダメなら塗り直す、くらいの軽い気持ちでいれば よいと思います。

#### 基本の手順

最初にベースになる色を置きます。塗りたい範囲を大きくは み出して塗ります。



次に、グラデーションをかけるための色を選びます。色を塗 るときはあまり均一になりすぎないよう、雑に置くくらいの気 持ちです。



2色の境界を水ブラシでならします。ならすといっても、ぼんやりしないよう、塗りムラが目立つくらいにします。



61 伤 3 か UL 0

水

要多

淦

W



ハイライトやアクセントカラーも直接入れてしまいます。



髪飾りは黄色にする予定なので、その色を髪に混ぜて滲ま せます。



#### 使用する色

ベース	R255/G218/B178
グラデーション	R255/G174/B178
混色	R255/G206/B174
ハイライト	R255/G246/B210
髪飾り影	R255/G215/B128

この一連の塗り方によって、水彩っぽくするとともに、色彩 の情報を増やしていきます。私の塗り方では、この手順で塗っ た以上のことはあまりしません。アニメ塗りのように影をつけ て立体感を出したり、厚塗りでタッチを出したりといったこと ができないので、テクスチャ、グラデーション、塗りムラや滲 みによって情報量を増やしておく必要があります。これらはい ずれも、水彩画に見られる特徴です。

十分に塗れたと思ったら、消しゴムで不要な部分を消しま す。最初にはみ出して塗るのは、使うブラシと塗り方が細かい 塗り分け向きでないのと、輪郭部分にも偶然のムラやにじみ を生かすためです。





消しゴムでできた境界は滲みがゼロなので、線画が途切れ ている部分はそのままではなじみません。線画はなるべくきっ ちり閉じていた方が楽なのですが、そうでない部分は水ブラシ でぽかして処理します。



以上でひとつの範囲の塗りができました。基本的には、 全ての面が埋まるまで、この作業を繰り返していくことにな ります。



ひとつの部分を塗り終わったら、全体を見て、連和感があったり気に入らなかったりする箇所を、同じ工程で修正します。 パーツごとに進めていくため、どうしても連和感のあるところが出てくるはずです。一連の手順にあまり手間がかからないので、こういった修正や塗り直しは気づいた時にちょくちょくやります。

#### 別の色で同じように塗る

3人いるので、それぞれ同じように塗っていきます。









61

伍

3

か

61

0

水

88 塗 V)

#### 使用する色

ベース R255/G184/B191 グラデーション R231/G117/B128 混色 R226/G229/B175 ハイライト R255/G246/B210 髪飾り R210/G068/B079

1人目・2人目ともに、隣の娘の色を塗る色に混ぜて反映さ せています。このように、ベースの色と異なる色を近くから拾っ て混ぜるということはよくやります。アナログ系の着彩ではア クセントカラーを混ぜて情報を増やすことはよくありますが、 この時、色の選択に意図を持たせ、少しでも画面がまとまるよ うに考えます。

なお、最初に説明したように水彩では濃い色は使いにくい ので、濃い色にしたいと思った部分には、あらかじめ線画で線 を引いています。









#### 使用する色

ベース	į t	R255/G220/B154
グラデーション		R255/G246/B210
混色 1		R212/G235/B131
混色 2		R255/G186/B156

1人目と2人目は、下方向に濃くなるグラデーションをかけ ていました。これは影を意識したものです。これとは逆に、3 人目は毛先をぼかして薄くしてみました。こういうグラデーショ ンだと、軽い質感を表現することができます。

ちなみに、ここまででまだレイヤー分けはしていません。レ イヤーを増やすと重くなるので、塗る範囲が近接していなけれ ば分けないことも多いです(本当はパーツごとに分けておいた 方が、色々と便利なのですが……)。

. v. ccceeccii. 

#### 

#### Column

#### 色の選び方を考える

います。いわゆる配色と呼ばれるものですが、なんとなくカラーピッ カーを眺めてやみくもに色を置いてみる。というのでは効率が悪

色を塗っていると、「何色にしよう……」と悩むことがあると思いですし、不安にもなるでしょう。できれば何か根拠を持って色 を選びたい、ということについて少しお話しします。

#### <色のバリエーション>

「好きな色は?」と聞かれたら、何と答えるでしょうか。 なにげな い餐間であれば、大抵はメジャーな名前のついた1色か浮かぶ と思います。私は「緑」が好きです。

しかし、絵を描いて色を塗るとなると、話はもう少し複雑になっ てきます。ちょっとカラービッカーをいじってみると、なかなか思い 描いた通りの緑色が選べず、ひとくちに「緑」といっても様々な 色があることに気づきます。

例えば、私は「緑」の中でも着色寄りの淡い色、「若草」と か「萌黄」と呼ばれるような色を選ぶことが多く、逆に、青味が かった深い縁は好きでもちょっと塗りづらいなあと思って敬遠しが ちです。自分の好きな色をよく知ることは、イメージ通りの色を出 力するためのとっかかりになると思います。自分の好きな色を見つ けて塗りに取り入れることができると、それだけで楽しく色が塗れ ます。色を選ぶのに、自分の好みはまずもって大切です。



#### <色のイメージ>

とは言っても、好き嫌いだけで色を選ぶのにはもちろん限界が あります。そこで、もう少し別の基準も持っていると、配色に便 利です。そのひとつが、色の持つ意味を考えることです。

例えば、「かわいい絵が描きたい!」というときに、どんな色を使っ たらよいでしょうか。ピンクですね。ピンクです。「ピンク」=「か わいい」の連想、これが色の持つ意味です。

しかし、ここでもやはり話はもう少し複雑なのでした。「ピンク」 にも様々なピンクがあります。 例えば、やや肌色がかったベビー ビンクは幼いかわいらしさが感じられますし、逆に紫方向にずらし てみると色っぽさが出てきます。彩度を少し落としてみると、上品 さを演出できるかもしれません。ピンクの選び方で様々なニュア ンスの「かわいい」を表現できるのです。このような色の持つ 情報をうまく込めることができれば、漠然と色を置いたよりも絵の

また、先ほど完全に私の主観で「ピンク」=「かわいい」な どと断言してしまいましたが、色の意味や色に対するイメージは、 少なくとも同じ文化内であれば一般性の高いものです。赤と青 で温度を連想してくださいと言われたら、大抵の日本人は赤は熱 い、青は冷たいなどと思うものです。したがって、イメージ通り の色を塗るために、色の意味を考えることはほとんど必須の作 業になります。



塗

### 

#### <2色の組み合わせ>

色のイメージは、1色ごとだけでなく、組み合わせによっても決まります。基本の手順で説明したように、本章では2色のグラデー



かわいいの基本色ピンクですが、あざとくなってしまうので少しオレンジ寄りにして、黄色も足して……照れ隠しです。色を組み合わせる際、色譚で隣接する色はまとまりやすく便利です。



同じピンクでも、緑を少し加えることで春っぽい感じになります。 桜の色です。



黄緑はそれだけでも若葉の色として生き生きしたかわいさを出せま すが、アクセントに黄色を加えることで、より幼なかったり明るい 感じになります。 ションを多用しますので、私の好きな 2 色の組み合わせを例としてあげてみます。 紫牛黄色



間と月の色です。ペールな色合いだとロマンチックな感じに、ビビッドだとハロウィンとか魔法使いっぱい色になりますね。 黄色はどん な色とも合わせやすい魔法の色たと思います。



補色同士にしてはどぎつくなりにくく、爽やかで好感度の高い組 み合わせです。暑苦しくならずに夏っぽくすることができます。 水 色をうまく選ぶと、水の色と空の色で別の雰囲気を作ることができ ます。

#### <色選びの参考資料>

色の意味のポキャブラリーか豊富なほど、色道びが行いやすくなおはずです。自分でたぐもん色を楽ってみることはもちろん必要ですが、一般性のある色色インジを刻たのはは、豊富などを利用するのが近遠たと思います。色や色の組み合わせとイメージを対応させて紹介するような本がたぐさん出ていますので、1 冊持っておいても何はおりません。そのような資料を増減の参考にしてももちろんいいですし、眺めているだけでも新しく自分の好きな色が見つかって、自分の持つイメージが広があるためけになったりするかもしれません。参考になりそうな文献をいくつか紹介してもされ

- 配色イメージワーク! (講談社)
- ・「同人誌やイラストを短時間で美しく彩る配色アイデア 100 (マール社)
- ・配色デザインのアイデア 1000 (翔泳社)



#### 基本の塗り

髪で説明した塗り方と、基本的には同じです。髪より単調 に塗っていますが、塗り進めてから情報を足すかどうか考え ます。











#### Cdumn 白について

白はほとんどの場合塗り残さず、ごく薄く色を乗せます。 白は周囲の色を非常に映しやすい他、光源について考えた り、色のイメージから白由に配色することができます。色を乗 せることで、同じ白でも色々なニュアンスを持たせることがで きます。例えば、次のような色を使います。

#### <黄色・クリーム色>

非常に使い勝手のいい色です。 太陽光が散乱したやさしい 光を表現することができるため、影を乗せなくても違和感があ りません。 明るいオレンジっぽい色にすれば、光の色の影響 を大きく見せられます。

#### <青紫>

#### <水色>

さわやかで、ばりっとした印象になります。 薄くて硬い質感を表現できます。

#### <ビンク>

水色と逆のイメージで、ふんわりと柔らかい感じになります。 ピンクの白は女の子の絵には使利で、つい使いすぎてしまい ますね。


彩塗

#### 服の細部

レースはタッチを生かし、微妙に濃さを変化させてふんわ り見せます。デフォルメを効かせた絵だと、正確に立体を把 握しなくてもそれっぽく見せられます。単調だなと感じたら色 を足します。



エプロンの端を塗ったときになんとなく単調だなと思ったの と、少し色が濃かったので、チェック模様にしてみました。柄 はあまりきっちりした線にはこだわらずに、雰囲気優先で描き ました。



#### Column

#### 「適当」はかわいい?

Painter の道線ツールがあまり高機能でないという事情もありますが、今回の作例では、線面の時点であまりきれいな線を引かないようにしています。これは、アナログ感を出して水彩っぱい絵にするということ以上に、手譜き感か素料なかわいさの演出に便利だからです。

イラスト作例イラスト作例

ちょっぴり適当で献のある措き方は、開射視らないいい意味で の子供っぱさを表現してくれます。例えばこのように、ただの MS ゴシックフォントもあえて少し無遺作になぞってやると、なんだかか わいく見えてこないでしょうか。このような [あえて手描き] は、かっ ちりした雰囲気を外したり、人の温かみをブラスしたい時にも効果 的です。

絵を描くとき、雑にならないように気を配るのは当然必要なことですが、デジタル画材には、やろうと思えば遊にいくらでもぎょう り指けてしまうという側面もあります。適当さも方法のひとつである と鎖の隅に置いておくと、気の持ちようや絵の雰囲気も違ってく るかもしれません。



肌を塗ります。肌は基本の塗りとは少し考え方が違い、よ りはっきりとしたルールがあります。



私が使う肌色は、オレンジ色をごく薄くした色です。



あまり黄色すぎると黄疸のようで不健康に見えます。



かといってピンクに近くなっても血色が悪く見えてしまいま す。日本人は黄色い肌を見慣れているので、少し肌色がピン ク寄りになるだけで、それを通り越した紫に見えてしまうよう です。白人を表現するときは、ほんの少しだけピンク寄り、白 寄りにするとよいでしょう。

また、肌色を選ぶとき、重要なことがもうひとつあります。 肌に乗せる色には、特別な意図を持った時以外はシアン(青 系統の色成分)を混ぜないということです。特に印刷用の場 合、青が混じると一気に血色が悪くなります。カラーピッカー で選ぶ肌色は三角形の上の辺沿い、明度最大の部分だけです。

## 色の選び方 ベースの塗り


ベースの色を乗せます。肌は塗りムラが目立ちやすいので、 気持ち均一に塗ったり、テクスチャを控えめにします。また色 の違いも目立ちやすいので、顔、腕、足などのパーツを一気 に塗ってしまった方がいいと思います。



次に、影の色を選びます。影の色も肌色選びのルールに従 い、明度は落としません。代わりに彩度を上げ、色相を赤方 向にずらします。影というよりは、血色を表現する意図が大 きいです。彩度は大きめに上げた方がメリハリがつきますが、 色相はあまり赤方向にずらすとまた紫に見えてしまいますの で、鮮やかなオレンジくらいにします。



U









影になっている部分に色を乗せます。このとき影を落とす ことにこだわらず、肌の面の丸みに沿って筆を走らせる感覚 で塗ります。さらにぼかして整えますが、あまりなだらかにぼ かすと出来の悪い 3D みたいになるので、ある程度のメリハリ は残しておきます。なお今回は影のレイヤーを変えましたが、 同じレイヤーでベースの肌色と混ぜながら塗るとよりやわら かい感じになり、また血色を表現する意図が強くなります。

#### 使用する色

肌 (ベース)

肌 (影)

R255/G240/B230 R255/G227/B207

## 肌の仕上げ(反射光)

肌に当たる光をうまく利用して肌のきれいさを表現するため の、3つの手順を紹介します。

まず、肌の面に反射する光を入れます。きめ細かく瑞々し い肌は、光を反射してより白く見えます。そこで、ベースの 色を水ブラシで薄くして、光の反射を表現します。この反射 は腕や足の広い面や、頬のような大きな球面に見られます。 水ブラシで色を抜く前に、薄い黄色でグラデーションをかけ ておけば、自然光が当たっている様子になると思います。










次に、凸部分に赤みを入れます。指先を光源にかざしてみるとよく分かりますが、皮膚光光が透過すると、赤みを帯びて見えます。これは体の膨らんだ、丸みを帯びた部分によく見られるので、柔らかさの表現に有効です。頻紅はその典型例です。頬の他、膝や肩、指先、鼻といった部分にも赤を挿します。この時、凸の頂点を意識し、丸を描くように違ります。この時の赤は影よりももう少し赤い色を選ぶことが多いです。









類紅は他と同じように塗ってもいいのですが、デフォルメ された絵の場合、いわゆる丸ほってにするのもかわいいと思 います。まず薄めの色で大きめに丸を描き、その内側に濃い を毛乗せます。丸ほっぺは配号的なので、特別おかしくなけ れば顔の境界は気にしません。

#### 使用する色

類紅 1 類紅 2

R255/G234/B215 R255/G201/B171

類な」は「ピンク」のイメージがありますが、 色を提ぶ際には思っているよりはオレンジにとった方が うまくいきます。 個りが肌色なので、 塗ると目の錯覚で 、実際なりもピンク等りに見えるのです。

## 肌の仕上げ (ハイライト)





最後に、ハイライトです。反射光と似ているのですが、面 が強くカーブしている場合、この反射も強くなります。したがっ て、先程赤みを挿した凸部分に、狭くてはっきりしたハイライ トが現れます。この「ほっぺを赤くして光の点を置く」のは、 ほとんど層法の配号のように伸えます。



一通り塗ったところで、一度引いて見てみました。肌に赤 を入れる作業はとても楽しいので、ついやりすぎてしまうこ とがあります。やりすぎると焼けたような色になってしまった り、肌だけ変に影がつきすぎてしまったりするので、そういう ところを棒正します。デジタル着彩はどうしても拡大して塗り 続けてしまい、全体のパランスの確認がおろそかになりがち なので、たまに引いてみることも大切です。



## 基本的な塗り方

目の塗り方は人によって千差万別なのですが、基本的な手 順としては、ベースの色を塗る→ベースより濃い色で実行き をつける→ハイライトで生気を与える、といった流れで、描き 込みや表現効果などで自分の絵柄と擦り合わせるよう考える といいと思います。



まず、ベースの色を選びます。目の色はなかなか迷いますが、 結局無難に髪の色に合わせることが多いです。私の塗り方の 場合は、ベースの色は最終的に瞳のアクセントカラーになる ので、仕上がりの目標とはちょっとずれた色を選ぶこともあり ます。また、ハイライトを表現する色でもあるので、明るい色 を選びます。

ベースの色は目に合わせて切り抜くのではなく、少しはみ 出すように塗ります。こうすると、色の滲んだ潤んだ感じの目 に見えます。



次にレイヤーを変え、濃いめの色で同じように塗ります。 最終的にはここで見える色が一番面積が広く、目の色として 認識されることになります。



更に暗めの色で、上記の濃い目の色にグラデーションをか けます。

#### 使用する色

目(達い角)

目(暗い色)

目 (ベース)

R255/G220/B150

R255/G128/B079

R197/G103/B077



そして、下側を水ブラシで削ります。最初に塗ったベース の色が、瞳の下側に光が当たってできるハイライトのカラー として現れます。



暗い色のグラデーションで瞳孔を作ります。



塗り重ねると色が濃くなりがちなので、周りと比べながら 水ブラシで薄めたり、レイヤーの不透明度をいじって濃さを 調節します。



ベースの色も水ブラシで削ります。このとき上のレイヤー よりも少なめに削り、グロー(光)を表現します。



最後に、濃い色のレイヤーに消しゴムで小さく穴を開けて、 ハイライトにします。



はみ出た部分は削って形を整えます。

暗い色に直接明度の高い色で穴を開け、 その中心を消しゴムで白く抜くと、 もっと覆い対策さのような色になります。

## アクセントカラー | まぶた





色が単調だなと思ったときに、瞳に補色でアクセントカラー を入れることもよくあります。







まぶたは茶色で薄く塗っておきます。また、白目にまぶた の影を入れます。

V)

## 塗り忘れを確認

#### 髪飾り タイツ



この髪飾りはスグリです。せっかくなので、たまにはビ ビッドな色も入れてみようかなと思いました。



そういえばこの娘は白タイツにしようと思っていたの で、白の塗りと肌の塗りを合わせたような感じで塗ります。 それと、エプロンに少しだけ影を透けさせます。

#### 使用する色

カチューシャ

髪飾り (葉)

髪飾り (実)

R238/G223/B247 R255/G105/B071 使用する色 白タイツ

R255/G252/B247

R242/G248/B139





以上で、ひとまずキャラクターの塗りができました。こ こまでで使用しているレイヤーは 16 枚程度です。



# Step 03

## 背景の塗り

絵の空間を決める、背景を塗ります。擬似的な水彩絵の質感表現 を主に置きつつ、モノの質感表現にも折り合いをつけていきます。 塗り方は基本的に人物と変わりませんが、 面を埋めながら絵の情報量を増やします。



## 基本的な塗り方

背景は、1種類のモノごとに塗ります。これには、

- ・質感や色合いに統一感を持たせる
- 情報の詰め込みすぎを防ぐ
- ・作業を効率化する

といったメリットがあります。

## 実例

一番面積の広い、クッキーを塗りながら説明します。クッキー はプレーンとチョコレートの2つの味で考えていますので、1 つの味につき1枚のレイヤーを使います。



まずはベースの色を1色見つけて、ざっと全体を塗ります。





ベースの色からこまめにピッカーをいじって、色を増やして いきます。面が広いので、色情報を多めに入れてもよいと判 断しました。ただしこれは食べ物なので、おいしくなさそうに 見えないよう、あまり外れた色は入れないようにしています。

#### 使用する色

クッキー1 R255/G238/B199 クッキー2 R255/G204/B148 クッキー3 R255/G220/B204

IJ



ひと通り塗った後、はみ出しを消しゴムで削るとこんな感じ です。

クノキ の模様部分など 細かし簡所の 消しゴムかけは非常に面倒な作業ですが、 、ディテールとして大事なところなので、面倒がらずに やります(絵を描くというのは面倒なものです)。

F F 1 1 F F F F F F F F F F F F F F

#### 偶然の重ね塗りを生かす



この髪の毛の部分はクッキーを塗っていてはみ出した場所 なのですが、ちょっといい色が出ているなーと思い始めていま す。こういうところを覚えておいて、後でつけ足してみたりし

水彩風の塗り方では重ね塗りは全て透けて見え、汚くなり やすいので基本的には避けていますが、うまく使えば深みのあ る色になります。理論的には全ての色はピッカーで選べるので すが、実際には重ね塗らないとうまく出せない色もあります。



チョコクッキーも同様に塗ります。濃い色でどうしても濁りが ちなので、プレーンよりも気を使いました。写真で見た通りの 色にすると、どうしても絵のイメージよりも濃くなりすぎてしま うので、なんとか擦り合せようと考えながら色を選んでいます。

#### 使用する色

チョコクッキー1 R191/G124/B081 チョコクッキー2 R117/G087/B053 チョコクッキー3 R176/G092/B084



Google画像検索:ビスケット

この間に「クッキー」や「ビスケット」で画像検索して、ど んな色か確認したりしています。最近の画像検索は検索結果 を一覧で大量に表示してくれるので、だいたいこんな色、とい う感覚を得るのに便利です。ひとくちにクッキーといっても、 種類や焼き加減はもちろんのこと、光の当たり方や写真の撮 り方によっても様々な色に見えることが分かります。



## 質感表現

. . . cccccccii

## 水彩塗りでの質感表現

水彩風の塗りは、どちらかといえば抽象的な表現に向いて います。質感表現に力を入れるあまり、下手に写実的になりす ぎると、せっかくの水彩っぽさが損なわれてしまうかもしれま せん。

- ・質感は、最低限モノを説明するための道具と割り切る
- ・写実ではなく、それっぽく見えることを目指す
- ・水彩絵の質感表現を優先し、その延長でモノの質感を つけ足す

くらいの気持ちで塗ると、やりすぎて浮いてしまうことも防げますし、なにより気楽に取り組めます。以下、何点か具体的に紹介します。

逆に色だけで画面を制造したり説明できるなら、それはそれです。ことです。

- ピニういう涂り方をしていると、そうした絵にも憧れますね。
  - クッキー



水彩風の塗りムラを強めに残すようにして、クッキーの焼き ムラやざっくりした貨幣を表現しています。ブラシサイズはか なり大きめにしています。ブラシ形状が複雑なので、ブラシサ イズを変えるだけでもタッチに変化が出ます。

## 紙





べらっとした感じを出すために1色で塗り、水ブラシで色を 飛ばして少しだけ光沢を出します。

#### 使用する色

紙

R236/G224/B212

1)

## 金属





銀色は少しだけ青の混じったグレーを選ぶとうまくいきやす いです。

### 使用する色

銀色 (ベース) 銀色 (影)

R189/G199/B209 R141/G145/B169

周囲の色の滲みや照り返しの量によって質感を表現できま す。つるつるした面には多めに周囲の色を乗せ、色の境界を あまりぼかさないようにします。金属は反射や映り込みがある ので、それが更に顕著になります。ベースの色数を少なくし、 周囲の映り込みの色で補うと、人工物の感じが出やすいと思 います。









## 飴とガラス瓶



透明なモノの塗り方です。澄んだ色で全体を塗って、モノ に厚みのあるところの奥の方に影の色を置いてやると、透明 態を表現できます。レイヤーは1枚です。この影の色に、下 にあるモノの色を透けさせると透明度が高くなります。ハイラ イトも表面の反射だけではなく、モノの中で光っているハイラ イトを意識して入れてやります。

#### 使用する色

飴		R255/G204/B252
飴 (影)		R218/G169/B223
飴(透けた色)	I I	R255/G224/B206



逆に半不透明な感じにするためには、影の色を広めにとります。




ガラス瓶も同じ感覚で塗りました。基本的にはガラスに厚 かがある部分ほど濃く塗ります。中空の球形なので、輪郭に 近い部分は急に色が濃くなります。逆に光を反射して明るくな るエッジの部分や、透けた色なども入ってくるので、比較的極 端な色遮いになります。 摂気よくトライ&エラーを繰り返しな がら塗っていきます。

#### 使用する色

ガラス瓶	(ベース)	R207/G255/B248
ガラス瓶	(影)	R061/G186/B166
ガラス瓶	(濃い色)	R082/G166/B197
ガラス瓶	(明るい色)	R084/G252/B255
ガラス瓶	(透けた色)	R255/G242/B208



瓶の中に入っている飴です。ガラスの向こうなのをいいこと に、かなりぼんやりと適当に、レイヤーも変えずに塗っていま す。透明なモノは奥の影を意識する、というのは同じです。



硬くつやがありますが、金属やガラスとは違った温かみのあ る物質ですので、ぼけ味の強い反射も加えます。このような ぼかしを敢えてモノの形状から外してかけると、水彩っぽさに つながります。



残りの小物もひたすら同様に塗りました。地面と背景はとり あえず単色で塗って、これでひとまず空間が埋まりました。



# Step 04

## 加筆修正

絵の見栄えをよくするために行う、一連の手順を紹介します。最後 のひと頑張りで、絵のまとまりや完成度を1段上げられます。一見地 味な直しだったり、ルーチン処理ともいえる作業が多いのですが、ぐ ぐっと絵が仕上がっていくので実はとても楽しい工程です。



## 塗り直し

これくらい大きな絵だと、ひとまず塗ってみたけれどやっぱ り気に入らなかったり、改めて全体を見渡すと浮いていたり、 といった部分は必ず出てきます。そういう部分は面倒がらずに 塗り直します。

> 途り適しは実際には途りと並行して 行っているものもありますが、 仕上げという意味でここでまとめて紹介します。

## 人物

エプロンの色がずっと気に入らなかったので、塗り直します。 直すかどうか迷っていたのですが、

- ・思ったよりも画面がカラフルになったこと
- ・床に似た色を置いたので、埋もれてしまったこと
- で、直す気になりました。





新しいレイヤーに色を塗ってから古いレイヤーに重ねて表示 したところ、ちょうど色の濃さが周囲と馴染んで映えるような 気がしたので、この色を使うことにします。

#### 使用する色

エプロン(新)



R252/G215/B205





そうこうしているうちに、そもそも背景と比べて女の子が ちょっと薄くて埋もれてしまっている気がしたので、左右の子 の髪を新規レイヤーで塗り重ねました。



塗り置ねたレイヤー

ずっと同じ画面を見て色を塗り続けていると、どうしても目 が慣れて色合いが偏ってきたり、だんだん色が濃く、あるいは 薄くなりすぎたりします。目が疲れたと感じたときには、その ような色に対する感覚もおかしくなっていると思って間違いあ りません。塗り足すと目に新しいのでよくなったように感じや すいのですが、慎重に判断したいものです。





繰は好きな色なのですが、塗るのはどうにも苦手で、いつ も色選びに苦労します。アイシングは当初ミント系の青緑を 想定していたのですが、浮いている気がして、結局自分の好 きな黄緑にしてしまいました。

緑が難しいことについては、

後述の CMYK 化のコラムも参照してください。







実物のガラスコップを見たり、トライ&エラーを繰り返して 瓶を塗っているうちに、いかにも頑張った感が出て周りから 浮いてしまいました。ただ、塗り直すのはあまりに面倒だった ので、力任せにレイヤーの不透明度ごと濃さを70%に落とし た後、過剰なハイライトを潰しました。

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### 「深みのある色」とは

先ほどの瓶のように、色を塗った後にレイヤーの不透明度 で濃さを調節してしまうことは、割とよくあります。でも、本当 はこれは避けたいことです。そうやって作った色は、なんとな く深みのない、情報に欠ける色になりがちだからです。







明度だけを下げる

昭康・彩度を西方

レイヤーの不透明度を下げるというのは、色の彩度を単純 に下げたのと同じことになります。しかし、ある色から濃さを 変えた色を選ぶ場合、彩度だけ、あるいは明度だけを変える ことはほとんどありません。最も簡単に影の色を選ぶ際でも、 明度を下げつつ彩度を上げる、といった方法を採ります。人 の目は Photoshop のスポイトのように 1 点の色を絶対的に 捉えるのではなく、周囲の色との相対的な情報として認識す るため、こうした方が自然なメリハリの利いた色になりやすい からです。



左から、「元の色」「明度と彩度を変えた薄い色」「明度・彩度・色相 を調節した薄い色」

さらに、色によっては色相も変化させた方がよい場合があ ります。同じ明度・彩度であっても、黄色は明るく、青は暗 く見えるなど、色相によって感じる濃さが違うからです。例え ば、緑やオレンジを塗ってみて、もう少し薄い色がよかった な……、と思ったとき、明度・彩度を変えただけの薄繰や 肌色では何か違うし、つか 物足とちくべしることかあります そのようなときは、色相を黄色方向にずらして、黄緑やクリー ム色にしてみてください。黄色の持つ明るさと色合いの両方 か加味されて、色の深みを失わずに色合いを薄めることがで きます。先に人の肌の塗り方で、血色をよくする色の選び 方を説明しましたが、それもこの一例です。

色相まご考えた色の濃さの決定は配住です。 なかなか 田、雨・、なっすに跳躍」こしまいかまごす いかい 色々と 試け錯過! るが、この色をこう。たいときはこうとい シバターンが経験として蓄積されていてす。カラービ カーをどんどんいじって、色についての理解を深めていきたい

V)



## 描き足し

これまでの塗りはパーツごとに面を埋めただけなので、絵 としてまとまりに欠け、ぺらっとした感じがします。これを補 うため、描き足しをします。画面全体に同じ種類の情報を付 加することでまとめる作戦です。











影のレイヤー

水彩風の塗り方では影は必ずしも重要ではないのですが、 ある程度モノが多くて混んだ絵だと、どうしても空間の説明 のために必要になってきます。過剰にならないよう、モノの形 にとらわれすぎず、薄墨で染みをつけるような感覚で塗って いきます。全体を馴染ませて落ち着けるために、ほぼ単色で 塗っています。

#### 使用する色

影



R243/G210/B184



壁がのっぺりしていたので、ごく微妙にグラデーションを 足します (この後、壁以外にかかった部分は消しました)。





人物はもう少し彩度のある色を使って輪郭をなぞることで、 まわりから浮かすようにします。

## 線画色の変更

線画の色を塗りに合わせて変えます。これは絵の雰囲気が 気に変わるので、とても面白い作業です。





線画レイヤーの透明度をロックしておいて、ブラシでなぞっ ていきます。色は塗りとは違い、線が消えてしまわないよう、 濃く暗めの色を深んでいます。



基本的に1つのパーツにつき1色でいいのですが、色を滲 ませた部分はそれに合わせたり、光の当たっている部分は明る く飛ばしたりします。



顧も少し気をつけます。頬はかなり赤い色にします。



また、顔以外にも、肌の赤みをさした部分は少し赤めにし てやります。筆のタッチで、線の色がグラデーションするよう にします。






まぶたは周りの線の濃さに合わせた赤茶色で塗った後、目 尻をぼんやりと赤くします。さらに、この赤に合わせて塗りで 赤みを足します。この目の周りの赤みがあると、視線や表情が 暖かくなる気がします。




色を変え終えた線画はこんな感じになっています。

## 床の模様|ハイライト







床の塗りレイヤーの上に1枚レイヤーを足して、白い水玉 を描きます。ここでは、Photoshop で水玉を作り、床に合わ せて貼りつけたものを、線画ブラシで手描きで白くなぞって います。

一番上のレイヤーに、白でハイライトを描きます。



ハイライトは線画ブラシとホワイトブラシの2種類を使い分 けて入れていきます。



小さく白い点を作り、その周りを線画ブラシで半透明になぞ ると光が散乱している様子になります。テクスチャをよく拾っ てくれ、透明度の低いブラシなので、適度にふんわりしたハイ ライトになります。逆に線画ブラシではエッジや塗料が足りな いときは、ホワイトブラシを使います。



顔が斜め向きの場合、瞳の境界線にかけてハイライトを入 れると、眼球の丸みと透明な角膜の厚みを表現できます。

塗 W

髪のハイライトもらくがきっぽく入れるのがマイブームで す。適当でいいので楽ちんです。



更に、白髪(と言ってはなんですが……)を描き足します。 白髪は光を反射して初めて見える細い髪なので、本物の白髪 とは逆に、細くてふわふわ、さらさらした若い髪を表現できま す。元から描いてある髪の輪郭に沿わせますが、たまに違う 方向にも舞わせてやります。また、目や頬にかけてやると分 かりやすくなります。

光5せた。部分の他に、・線重を適うでなそるように 白を描き込むとEP量がやわらかくなり、 かわいく見えることがあります。 線画をなぞる方法は、ハイライトだけでなく

前述の影の描き込みの時にも使えます。



モノにもどんどん入れていきます。ハイライトは今さら写実 的に入れるつもりはありません。自由にらくがきして、情報を 増やしていきます。



ハイライトの延長で、白でらくがきしていきます。これはも う絵自体とは全然関係なく、上からそういうレイヤーを被せて しまう感覚です。絵のモチーフから連想したりして、色々な 形をを考えては描きます。細い線は不透明度の高いレイヤー、 太い線は不透明度の低いレイヤーと分けて、メリハリをつけて います。

目の中に何かあるとかわいいと思います。

e concentition resonant e





全体でこれくらい揺き込みました。なお、5くがきはハイラ イトとはレイヤーを別にしておき、レイヤー不透明度を1段階 下げて悪目立ちしないようにすることが多いです。今回もこ の後もう少し薄くしました。



# Step 05

## 仕上げ

Photoshop を使って、最後の仕上げをします。簡単な画像処理 での加工や、印刷用の色変換です。



画像処理

## Photoshopでの画像補正

これまでPainterで描いていた絵のレイヤーを「全て固定」(統 合) し、PSD ファイルで書き出して Photoshop に持ってきます。

Painter と Photoshop の互換性は特に レイヤーまありが不完全なので、 PSD への書き出し前には レイヤーを統合しておくのが無難です。

## レイヤー効果

統合して1枚の絵になった背景レイヤーを丸ごと複製し、メ ニューから [フィルタ] → [ぼかし] → [ぼかし (ガウス)] を かけます。数値は絵の大きさなどにもよるので一概には言えな いのですが、輪郭が残るかどうかくらいを目安にしています。





ぼかしたレイヤーを [乗算] モードにします。乗算では透明 フィルムのように下のレイヤーに重なるので、重なった部分の 色が濃くなるのと、ぼけたレイヤーが下の線画と重なって、輪 郭がふんわりする効果があります。

ただし、補正はやりすぎないように注意が必要です。 Photoshop での加工はワンアクションで劇的に絵のイメージ が変わるので、絵がよくなったように錯覚しがちですが、あく までそれは目に新しいだけであると肝に銘じるべきです。一目 で分かるほどの効果はくどすぎるので、隠し味程度に留めな ければいけません。




乗算にしただけでは焼けたような色になってしまっています ので、レイヤーの不透明度を20%まで落とします。印刷を想 定しない場合は、これで完成です。

## CMYK化とシアン抜き

同人誌などで印刷所に入稿する場合は、もうひと作業残っ でいます。カラーモードの変更です。

カラーモードについて詳しくは後ろのコラムで説明します が、現在の Painter は CMYK モードの画像を捉えないので、 PSD ファイルは RGB モードで出力しています。 印刷用には、 これを CMYK モードに変換する必要があります。

かだし、家庭用プリンタは RGB モードに含むせて 最適にされており、RGB モードのままの方が 色の再現性がいいは含かあります。



変換自体は簡単で、Photoshop 上で [イメージ] → [モード] → [CMYK カラー] にチェックを変えるだけです。ただし、これによって色味が変わってしまう場合があるので、その確認と 補正をしないといけません。厳密にやろうとすると手間がかか りますが、ここでは最低限やっておきたい作業を説明します。 CMYK 変換の際、これだけは確認しておいて損はないというのは、肌の色情報です。肌の塗りの項で、肌には青を混ぜないということを説明しました。CMYK ではこれが特に問題になりやすく、日刷してみたら顔色が悪くなってがっかり、というのはありがちな経験です。肌色は変換によってシアン(青)が選じりやすく、また人の顔は絵の中心であることが多いためです。肌にシアンが湿じっていないかを確認し、シアン抜きという一手間をかけるだけでこの問題は固盤できます。

まず、肌色にシアンが混じっていないかを確認します。



[ウィンドウ]→[カラー]を選択し、表示されるカラーパネルを CMYK スライダ表示にしておきます。

次にスポイトツールを選択し、サンブル範囲を [指定したビ クセル] にします。これで、スポイトツールでクリックした部 みの色が、カラーウィンドウに CMYK 値で表示されるように なりました。

( clamn

#### カラーモードと色味のずれ

デジタルで色を扱う際、モニター上では RGB(レッド(赤)・グリーン (繰)・ブルー(青))の光の混ぜ合わせで全ての色が表現されています。これに対し、日時のでは GMYK(ラアン(青)・マゼンダ(赤)・イエロー(青)・ブラック(黒))のインクの混ぜ合わせで色を作ります。ですので、日時間のテータとしては CMYK モードが強しているというとになりませ

作例で示したように、RGBで描いた絵は、印刷用には PhotoshopでCMYKに変換する必要があります。しかしこの変 接が曲者で、RGBとCMYKは根本的に色の概念が異さるため、 かなり色が変わってしまうこともどあります。 特に RGBで開発 影度が高い色は、CMYKにするとくずみやすいです。 RGB は 発して色を作るので、インクでは出せない色があるのです。 例え ば、RGBのグリーンは CMYK の縁よりも表現可能を色の範囲 が広く、モンター上で強大に見えるので(つまり光で、見えるので)、 この変化が顕著に出やすいです。今回の絵でいえば、擬は明らかに色が変わってしまいました。そういうこともあって、緑は難しい色なのです。

CMMK 化して色が変わってしまった場合。トーンカープなどの色 調補正ソールを使えば、ある程度修正することができます。しかし、 元の色に戻そうご開送になることは、多くの場合会まり速度がありませる。 印刷で色が変わってしまうのは、RGB ー CMMK の変換 だけが原因ではないからです。 モーター 1台 1台の発色特性や、 印刷機の調子はもらろんのこと、そもそも人の色に対する認識に も個人差があるはすなので、あまり細かいことを気にしても仕方あ りません。 印刷すれば色(変わるもの、くちいの発わるで割り到) ましょう。 今回は瓶の色が変わってしまいましたが、実は RGB の 時点ではヒビルすぎで変っぱいのか気になっていたので、いい具 合くに学れでくれたのではないかなど思います。

要 塗

V)



肌の色々な部分をクリックして、C (シアン) が 0%でない 部分が無いかを確認します。

大抵の場合、肌の塗りで説明したように、「肌色は明度最大 の薄いオレンジ色」という原則を守っていれば、シアンは混じ りません。しかし、カラーピッカーの微妙な加減などで、シア ンが混じるような色を塗ってしまっていることがあります。黄 色っぽい肌色や、赤みをかけた部分はそういった可能性が高 いです。なお、レイヤー効果でぼかしをかけたので、輪郭に 近い部分は輪郭や周囲の色が混じっていることもありますが、 それは気にしなくて大丈夫です。





確認した限りでは、C2%という部分がありました。これに 合わせてシアン抜きをします(シアンの混じった肌色が見つか らなければ、ここからの作業は必要ありません)。

メニューの [イメージ] → [色調補正] → [トーンカーブ] を選択し、[チャンネル] をシアンにします。



トーンカーブ (グラフの右上がりの直線) の一番左下をドラッ グして、「入力」の数値を先程確認したシアンの混じり具合に 合わせ、2にします。心配ならそれより大きくしてもよいですが、 この補正は画面全体にかかるので、全ての青が少し薄くなる ことは覚悟しなければいけません(だいたい5%を超えると明 らかに画面の色調が変わってくると思います)。

[OK] をクリックして補正を適用させ、完了です。先程確認 した C2%の場所が C0%になっているはずです。

## 完成



これで、イラストは完成です。

#### 今回参考にした書籍

『簡単かわいい ALL C'S CAFE & Baby King Kitchen が教えるメルヘンデコスイーツレシピ』(ダイアプレス)

熊谷裕子『フルーツ菓子のテクニック』(旭屋出版)

小林重順「配色イメージワーク」(講談社)

ジェームズ・ガーニー 『カラー&ライト リアリズムのための色 彩と光の描き方』 (ボーンデジタル)

[mer] 2013 年 4 月号 (学研)



## 著者あとがき



### \*はねこと Hanekoto (第1章担当)

この度はメイキング本に参加させていただき、また、ご覧頂き誠にありがとうご ざいます。メイキングのお仕事は初めてだったため、最後まで完成できるか不安 もありましたがやり切ることができてよかったです。

普段は何気なくやっている塗りも、こうして細かく解脱を書き出してみると自分 の絵を客観的に見ることができて、文章には苦労しましたが、とてもプラスになり ました。

何はともあれ、無限にある塗り方の中の 1 つとして少しでも参考になることができれば嬉しいです。 改めて本当にありがとうございました。



#### \* kyuri きゅーり (第2章担当)

普段 pixiv などで見ていただいている方々のためにメイキングを作ろうかとは 思っていたのですが、ちょうどタイミングが合い、本誌のような形で紹介することと なりました。

私自身まだまだ指き方を模案中ではありますが、現時点のものを紹介すること で、少しでも共感していただけるボイントを見つけていただければと思います。 そして最終的には、読者のみなさんがそれを自分の絵柄に落とし込んで役立て でもらえれば鏡しい限りです。



#### \* 泉彩 Szumi Sai (第3章担当)

メイキングでは、いろいろと自分の作業を改めて振り返ることができてすごくた めになりました。また、それと同時に自分の未熟さを思い知りました。今後も頑張 ります。ありがとうございました。



#### \* **給** / · Suzuno (第4章担当)

今回メイキングというお仕事を初めていただいて、不慣れな部分もあり、とて も苦難しました。

善設は手順などあまり考えずに塗っていたりして、何気なく猫いている部分も、 今回メイキングを説明するということで考えながら描くことが、僕自身もとても勉強 になりました。

今回紹介させて頂いたメイキングが、少しでも読者のみなさんの助けになれば 幸いです。ありがとうございました。



#### \*しぶっ Shipuxtu (第5章担当)

何だか妙ち参りんな塗り方をしていて目を付けられたようですが、私としてはでき るだけ手抜きをして色を塗りたいと思ってこのような方法になっているだけなので、 正直そんなにお話しできるのか不安でした。

それでもこうやって解説してみると、案外いろいろ考えながら塗っているものだなあと気付かされることがたくさんありました。

このような機会をいただき、また私の解説を読んでいただきありがとうございました。 少しでもお役に立てましたら幸いです。

## Art Direction

神永愛子(primary inc.,)

## Layout

●レイアウト primary inc.,

Edit

諸橋 卓



※本書に付属のCD-ROMは、図書館およびそれに準ずる 施設において、館外に貸し出すことはできません。

#### 〈翔泳社メールマガジンのご案内〉

翔泳社編集部サイト「SEeditors」では、新刊案内やコラムをお届けするメールマガジンを発行しています。ぜひご登録ください。

http://www.shoeisha.co.jp/editors/ml

### デジタルイラスト 色塗りメイキング講座

2013年8月 5日 初版第1刷発行 2015年9月 5日 初版第3刷発行

著 者/はねこと・kyuri・泉彩・鈴ノ・しぶっ

発行人/佐々木 幹夫 発行所/株式会社 翔泳社 (http://www.shoeisha.co.jp) 印刷・製本/株式会社 廣済堂

@ 2013 Hanekoto, kvuri, Izumi Sai, Suzuno, Shipuxtu

\*本書は著作権上の保護を受けています。本書の一部または全部について(ソフトウェア およびプログラムを含む)。株式会社 福泉はから文書による許諾を得ずに、いかゆる方 法において合語で深等、復野することは知られています。 \*本書へのお問い合わせについては、2ペーンに起鍵の内容をお読み下さい。 \*港書・ス国では知り増入いたとます。0.83582-2705までご業務が完むい。

ISBN 978-4-7981-3211-2 Printed in Japan